

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-FL4045/01/15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

weber.floor 4045 01/15

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Cementowy podkład podłogowy do układania ręcznego. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Typ i klasa: modyfikowany polimerami CT-C30-F7

3. Producent:

**Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice**

Zakład Produkcyjny Weber:
ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Symbol:
GK

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, nr notyfikacji 1488, przeprowadził badania typu reakcji na ogień wg EN 13501-1 w systemie 3 i wydał Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A2 _{fl} – s1	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	
Wytrzymałość na ściskanie	C30	
Wytrzymałość na zginanie	F7	
Odporność na ścieranie	NPD	
Przepuszczalność wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	

NPD (ang.: No Performance Determined) - właściwości użytkowe nieustalone

Strona internetowa, na której jest udostępniona kopia deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z art.7 ust.3 rozporządzeniem (UE) nr 305/2011: www.netweber.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Warszawa, 23.07.2015
Miejsce i data wydania

**Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
Menadżer Techniczny Weber**

Wojciech Gunia
Wojciech Gunia

Imię i nazwisko, podpis

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-FL4045/01/15

Załączniki do Deklaracji Właściwości Użytkowych:

- 1 *Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006:*
Karta Charakterystyki
- 2 *Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 – informacje na temat substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC):*
Nie dotyczy
- 3 **Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym**


Śaint-Gobain
Techniczny Wydział
Włocławek

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-FL4045/01/15

Załącznik - Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

 1488	
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice 15 DoP-PL-FL4045/01/15	
EN 13813 weber.floor 4045 01/15 Cementowy podkład podłogowy do układania ręcznego. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. modyfikowany polimerami CT-C30-F7	
Reakcja na ogień	Klasa A2 _{fl} – s1
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Wytrzymałość na ściskanie	C30
Wytrzymałość na zginanie	F7