

Cennik produktów

we
care*

Cennik obowiązuje
od 19.10.2021

Pobierz aplikację i zyskaj więcej



Zawsze pod ręką – cały katalog Weber, a nawet dużo więcej!

Pobierz aplikację **Weber Budowa** na swojego smartfona, **skanuj opakowania produktów lub foldery** i zyskaj dostęp do rozszerzonej bazy informacji:

- dokumenty do pobrania
- filmy instruktażowe
- praktyczne rozwiązania
- możliwość obliczania zużycia itd.

Aplikacja dostępna w Google Play i App Store.

Systemy ociepleń 1

Systemy podłogowe 17

Keramzyt 25

Hydroizolacje 29

System płynnych membran 35

Układanie płytek 39

Zaprawy budowlane 43

Naprawa i ochrona betonu 47

Renowacja murów 51

Żywnice 55

Wsparcie budowy 61

Serwis 65

Systemy ociepleń 1

Tynki strukturalne.....	2
Tynki mozaikowe.....	4
Tynki dekoracyjne.....	6
Farby.....	7
Wykończenie dekoracyjne.....	8
Dopłaty do tynków i farb.....	8
Zaprawy klejowe.....	9
Preparaty gruntujące.....	11
Środki czyszczące.....	12
Płyty izolacyjne z pianki rezolowej.....	13
Produkty uzupełniające do systemów ociepleń.....	14

Systemy podłogowe 17

Masy samopoziomujące.....	18
Jastrzychy i betony.....	19
Betonowe posadzki przemysłowe.....	20
Posadzki i powłoki dekoracyjne.....	22
Renowacja posadzek przemysłowych.....	23
Preparaty gruntujące i akcesoria.....	24

Keramzyt 25

Keramzyt izolacyjny i budowlany.....	26
Keramzyt specjalistyczny.....	27

Hydroizolacje 29

Hydroizolacje bitumiczne.....	30
Hydroizolacje mineralne.....	31
Powłoki hydroizolacyjne.....	32
Środki uszczelniające i akcesoria.....	33

System płynnych membran 35

Płynne membrany.....	36
Akcesoria.....	37
Kruszywa dekoracyjne.....	38

Układanie płytek..... 39

Kleje do płytek.....	40
Elastyczne kleje do płytek.....	40
Odkształcalne kleje do płytek.....	41
Zaprawy fugowe.....	41
Produkty do hydroizolacji.....	42
Akcesoria.....	42

Zaprawy budowlane 43

Zaprawy murarskie.....	44
Zaprawy do cegieł klinkierowych i elewacyjnych.....	45
Zaprawy tynkarskie.....	45
Zaprawy specjalne.....	46

Naprawa i ochrona betonu 47

Naprawa betonu.....	47
Ochrona betonu.....	50

Renowacja murów 51

Renowacja murów.....	52
----------------------	----

Żywice 55

Żywice gruntujące.....	56
Przygotowanie i naprawa podłoża.....	57
Posadzki i powłoki epoksydowe.....	58
Posadzki i powłoki poliuretanowe.....	59
Żywice iniekcyjne.....	60

Wsparcie budowy 61

Wsparcie budowy.....	62
Narzędzia.....	64

Serwis..... 65

Kontakty do działu sprzedaży i DOK.....	66
Ogólne warunki dostaw.....	72

Cennik produktów Weber obowiązujący od 2.08.2021

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
aplikator do webertec 946	P39	280,50	szt.	weber FZ371 10 kg	P04	25,43	kg
FIBRE HG54	P22	68,00	kg	weber FZ371 25 kg	P04	22,41	kg
kamizelka ocieplana	P39	120,00	szt.	weber FZ381	P04	24,25	kg
keramzyt antypoślizgowy	P41	596,00	m³	weber FZ391 10 kg	P04	28,70	kg
keramzyt budowlany L	P42	418,00	m³	weber FZ391 25 kg	P04	24,99	kg
keramzyt budowlany M	P42	459,00	m³	weber IP 18	P30	0,66	kg
keramzyt budowlany S	P42	476,00	m³	weber IP INTER	P30	0,76	kg
keramzyt do zapraw	P42	432,00	m³	weber IP PLUS	P30	0,82	kg
keramzyt impregnowany	P42	440,00	m³	weber KS112	P08	1,20	kg
keramzyt izolacyjny L	P41/P42	od 428,00	m³	weber KS122	P08	1,63	kg
keramzyt izolacyjny M	P41/P42	od 464,00	m³	weber KS123	P08	1,95	kg
keramzyt izolacyjny S	P41/P42	od 490,00	m³	weber KS126	P08	2,20	kg
keramzyt podsypkowy	P41/P42	od 542,00	m³	weber KS143	P08	2,75	kg
kalce do wyłewek	P39	95,00	szt.	weberbase BIAŁY	P08	2,10	kg
kolonnik listkowy	n/d	96,50	szt.	weberbase UNI S	P08	1,23	kg
mata szklana 100x125	P22	52,02	kg	weberbase UNI W	P08	1,58	kg
mata szklana 150x125	P22	45,90	kg	weber PC241 1 kg	P07	23,40	kg
mata szklana 225x125	P22	36,72	kg	weber PC241 5 kg	P07	20,79	kg
miarka do wody	P39	13,50	szt.	weber PC243	P07	27,10	kg
paca do hydroizolacji	P39	86,00	szt.	weber PC246	P07	28,50	kg
paker iniekcyjny 11,5 cm	P39	10,00	szt.	weber PG212 1 kg	P03	21,52	kg
paker iniekcyjny 7 cm	P39	9,50	szt.	weber PG212 10 kg	P03	19,98	kg
piasek kwarcowy	P22	1,45	kg	weber PG212 5 kg	P03	18,99	kg
praska do iniekcji	P39	400,00	szt.	weber PG221 20 kg	P03	15,69	kg
próbka mokra mała	n/d	17,00	szt.	weber PG221 5 kg	P03	16,89	kg
próbka sucha mała	n/d	17,00	szt.	weber PG225 20 kg	P03	od 23,15	kg
próbka sucha średnia	n/d	23,00	szt.	weber PG225 5 kg	P03	od 25,55	kg
przrządk do wykonywania imitacji deski	P39	29,00	szt.	weber PH912	P11	4,71	m²
rakla do rozprowadzania zapraw samopoziomujących	P39	86,00	szt.	weber PH913	P11	4,15	m²
SBL 140 plus – talerzyk 140 mm	P11	258,78	opak.	weber PH930 (Kooltherm K5)	P10	pd 91,60	m²
siatka elewacyjna	P11	185,00	szt.	weber PH940 (Supercel VITRUM)	P10	od 80,08	m²
spodnie ogrodniczeki glazurnik	P39	91,00	szt.	weber PPU-1 45 l	P11	27,65	opak.
spodnie ogrodniczeki tynkarz	P39	87,00	szt.	weber PPU-1 65 l	P11	35,29	opak.
spodnie szare glazurnik	P39	72,00	szt.	weber PPU-2	P11	37,35	opak.
spodnie szare tynkarz	P39	66,00	szt.	weber PU cleaner	P11	19,30	opak.
STR/EPSPB – zaślepka styropian biały	P11	40,99	opak.	weber TD325	P03	9,05	kg
STR/EPSPG – zaślepka styropian grafitowy	P11	42,33	opak.	weber TD331	P03	9,25	kg
STR/MIWO – zaślepka wełna mineralna	P11	72,68	opak.	weber TD336	P03	10,09	kg
STR/RHS – zaślepka pianka rezolowa	P11	128,77	opak.	weber TD341	P03	12,10	kg
sznur dylatacyjny 10 mm	P29	1,25	metr	weber TD351	P03	12,29	kg
sznur dylatacyjny 30 mm	P29	3,55	metr	weber TD352	P03	17,05	kg
sznur dylatacyjny 6 mm	P29	1,05	metr	weber TM314	P03	2,49	kg
taśma odcinająca do tynków modelarskich	P11	15,40	szt.	weber TP541	P30	0,74	kg
t-shirt	P39	20,00	szt.	weber ZK552	P36	od 1,55	kg
VT 2G – talerzyk montaż zagłębiony	P11	344,21	opak.				
VT 90 – talerzyk 90 mm	P11	151,71	opak.				

Cennik produktów Weber

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
weber ZK557	P36	1,93	kg
weber ZMI0	P34	0,55	kg
weber ZMI0 fix	P34	0,71	kg
weber ZM5	P34	0,51	kg
weber ZM5 fix	P34	0,60	kg
weber ZM5 uni	P34	0,55	kg
weber ZP412	P12	1,22	kg
weber ZP413	P12	1,68	kg
weber ZP414	P13	2,61	kg
weber ZP415	P13	2,92	kg
weber ZP418	P57	3,57	kg
weberfix EASY	P12	1,29	kg
weberfix MOMENT	P13	3,28	kg
weber.xerm 855	P13	3,41	kg
weber.xerm KM Flex	P13	2,77	kg
weber.ad 785	P37	37,25	kg
weber.dry accelerator 0,45 kg	P56	158,10	opak.
weber.dry accelerator 1 kg	P56	137,70	kg
weber.dry detail 6 kg	P56	81,00	kg
weber.dry fabric 0,2 m x 100 m	P56	3,35	metr
weber.dry fabric 1 m x 100 m	P56	14,40	metr
weber.dry PUR coat 20 kg	P56	od 144,85	kg
weber.dry PUR coat 5 kg	P56	od 165,25	kg
weber.dry PUR coat traffic 20 kg	P29	od 163,2	kg
weber.dry PUR coat traffic 5 kg	P56	od 183,6	kg
weber.dry PUR seal 25 kg	P56	46,90	kg
weber.dry PUR seal 2K	P56	52,00	kg
weber.dry PUR seal 6 kg	P56	51,60	kg
weber.floor 1000	P21	0,82	kg
weber.floor 1000 PLUS	P21	0,88	kg
weber.floor 4010	P18	2,46	kg
weber.floor 4020	P18	2,61	kg
weber.floor 4045	P18	4,90	kg
weber.floor 4150	P19	2,70	kg
weber.floor 4310	P19	3,39	kg
weber.floor 4320	P19	4,58	kg
weber.floor 4602 Industry Base Extra	P20	4,90	kg
weber.floor 4610 Industry Top	P20	6,89	kg
weber.floor 4716 10 kg	P22	29,54	kg
weber.floor 4716 30 kg	P22	26,30	kg
weber.floor 4716 5 kg	P22	29,54	kg
weber.floor 4945	P22	9,28	m²
weber.floor 4960	P22	4,95	metr
weber.floor 4965 15 x 15 mm	P22	3,85	metr
weber.floor 4965 30 x 30 mm	P22	7,36	metr
weber.floor FLOW	P21	1,66	kg
weber.floor HB PLUS 1.5	P20	od 3,34	kg
weber.floor HB PLUS 3.0	P20	od 2,23	kg
weber.floor HB PLUS 6.0	P20	od 1,65	kg
weber.floor HB protect	P22	23,90	kg
weber.floor LIT protect	P22	32,50	kg
weber.floor POZIOM	P19	2,28	kg
weber.floor RAPID	P21	1,38	kg

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
weberfloor FIBROCEM	P21	1,99	kg
weber.fug 872	P14	3,90	kg
weber.fug 877	P14	7,50	kg
weber.pas extraclean	P03	8,85	kg
weber.pas modelino C	P03	od 11,85	kg
weber.pas modelino D	P03	12,04	kg
weber.pas mosaik	P03	11,09	kg
weber.pas premium	P03	10,71	kg
weber.pas stone	P03	od 17,63	kg
weber.pas topdry AquaBalance	P03	12,70	kg
weber.pas topflex	P03	7,43	kg
weber.prim 806	P60	137,40	szt.
weber.prim 807	P60	158,40	kg
weber.prim compact 20 kg	P03	9,59	kg
weber.prim compact 5 kg	P03	10,69	kg
weber.prim EP 2K 20 kg	P56	92,65	kg
weber.prim EP 2K 4 kg	P56	117,10	kg
weber.prim kwarc 5 kg	P22	20,93	kg
weber.prim start 1 kg	P22	12,25	kg
weber.prim start 5 kg	P22	7,80	kg
weber.rep 750	P23	16,35	kg
weber.rep 751	P23	5,00	kg
weber.rep 752	P23	3,50	kg
weber.rep 753	P23	3,20	kg
weber.rep 754	P23	4,25	kg
weber.rep 755	P23	2,45	kg
weber.rep 756	P23	2,80	kg
weber.rep 767	P24	5,20	kg
weber.rep 768	P24	5,20	kg
weber.rep 769	P24	5,20	kg
weber.rep ZT 2 mm	P25	1,12	kg
weber.rep ZT 4 mm	P25	1,12	kg
weber.san 950	P28	3,20	kg
weber.san 952	P28	3,30	kg
weber.san 953	P28	3,60	kg
weber.san 956	P28	3,70	kg
weber.san Silikatfarbe	P28	23,60	litr
webertec 771	P62	od 34,60	litr
webertec 772	P62	od 43,75	litr
webertec 773	P62	40,40	litr
webertec 793 1 kg	P29	158,30	kg
webertec 793 8 kg	P29	124,70	kg
webertec 822 24 kg	P56	19,40	kg
webertec 822 3 kg	P56	24,80	kg
webertec 822 7 kg	P56	23,80	kg
webertec 824	P27	12,60	kg
webertec 827 S 2 kg	P56	172,00	kg
webertec 827 S 8 kg	P56	125,00	kg
webertec 828 DA	P17	24,00	opak.
webertec 828 DB	P17	od 11,05	metr
webertec 828 DI	P17	24,00	opak.
webertec 828 MD	P17	48,55	opak.
webertec 828 MDK	P17	30,00	opak.

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
webertec 901 30 l	P26	12,65	litr
webertec 901 5 l	P26	17,75	litr
webertec 91l	P26	19,70	kg
webertec 930	P27	5,40	kg
webertec 931 S	P27	5,80	kg
webertec 933	P27	7,15	kg
webertec 935	P27	20,20	kg
webertec 94l	P67	15,80	kg
webertec 942	P67	6,00	kg
webertec 944 1 kg	P67	141,00	kg
webertec 945 1 kg	P63	13790	kg
webertec 946 0,6 l	P67	131,60	opak.
webertec 946 10 l	P67	161,50	litr
webertec EP 10 10 kg	P60	130,00	kg
webertec EP 10 30 kg	P60	109,50	kg
webertec EP 11 12 kg	P60	110,00	kg
webertec EP 11 25 kg	P60	102,00	kg
webertec EP 16	P60	130,00	kg
webertec EP 19	P60	123,00	kg
webertec EP 39 15 kg	P60	119,00	kg
webertec EP 39 30 kg	P60	110,00	kg
webertec EP 42	P60	81,00	kg
webertec EP 45	P60	od 65,00	kg
webertec EP 48	P60	82,00	kg
webertec EP SG 12 kg	P60	130,30	kg
webertec EP SG 30 kg	P60	109,60	kg
webertec EP TE	P62	105,20	kg
webertec EP TE (HF)	P62	99,50	kg
webertec Ergodur	P62	134,70	kg
webertec FM 93	P62	80,00	kg
webertec PA	P22	45,20	litr
webertec PU K 25	P60	52,30	szt.
webertec PU KV N	P62	109,90	kg
webertec Superflex 10	P26	15,75	litr
webertec Superflex 2K	P26	12,10	litr
webertec Superflex B 240	P65	94,20	metr
webertec Superflex D2 24 kg	P27	30,90	kg
webertec Superflex D2 6 kg	P27	40,60	kg
webertec Superflex D2 plyn 15 kg	P27	39,40	kg
webertec Superflex D2 proszek 15 kg	P27	14,60	kg
webertec Superflex D3 plyn 16 kg	P27	33,20	kg
webertec Superflex D3 proszek 16 kg	P27	4,66	kg
webertec Superflex D24	P27	28,25	kg
webertec uni 120/70	P17	od 6,2	metr
webertec uni MD	P17	28,15	opak.
webertec uni MM	P17	6,65	opak.
webertec uni NW	P17	11,45	opak.
webertec uni NZ	P17	11,45	opak.

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
webertherm Montagetool	P39	666,14	szt.
webertherm SLD-5	P11	od 155,52	opak.
webertherm SRD-5	P11	od 248,58	opak.
webertherm TX40 M8x95,5	P39	76,87	szt.
weberton AquaBalance	P04	27,52	kg
weberton color	P04	21,23	kg
weberton lazur	P04	31,99	kg
weberton metalic 20 kg	P04	81,00	kg
weberton metalic 5 kg	P04	85,50	kg
weber.xerm 855	P13	3,41	kg
weber.xerm KM Flex	P13	2,77	kg
weberad KZ	P07	10,20	opak.
weberbase BIAŁY	P08	2,10	kg
weberbase UNI S	P08	1,23	kg
weberbase UNI W	P08	1,58	kg
webercem plan 10	P23	1,22	kg
webercem plan 60	P23	1,02	kg
weberdeko szablón CB	P11	od 34,25	szt.
weberdeko szablón CS	P11	od 34,25	szt.
weberdeko szablón KN	P11	od 35,71	szt.
weberdeko szablón ST	P11	od 35,71	szt.
weberrep KB duo	P23	5,10	kg
weberrep R4 duo	P23	3,00	kg
weberfix EASY	P12	1,29	kg
weberfix MOMENT	P13	3,28	kg
weberfloor 1000 PLUS	P21	0,88	kg
weberfloor FIBROCEM	P21	1,99	kg
weberfloor mikrocement	P20	od 23,50	kg
webermix beton B30	P21	0,86	kg
webermix beton B50	P21	0,94	kg
weberpan flex	P11	18,50	kg
weberpan WOOD	P11	157,50	m²
webersys chips	P22	185,00	kg
webersys mix PU	P22	5,50	kg
webertec bitumal	P26	7,63	kg
webertec nomix	P63	1,63	kg
webertec prim protect 0,72 kg	P22	50,00	kg
webertec prim protect 5 kg	P22	37,00	kg
webertec PU protect matt 0,72 kg	P60	194,00	kg
webertec PU protect matt 4,8 kg	P60	132,00	kg
webertec PU protect satin 0,72 kg	P60	194,00	kg
webertec PU protect satin 4,8 kg	P60	132,00	kg
webertec silanosil	P62	224,40	litr
webertec Superflex 2K	P26	12,10	litr
webertec Superflex D3 plyn 16 kg	P27	33,20	kg
webertec Superflex D3 proszek 16 kg	P27	4,66	kg
webertec wax protect 4 kg	P22	63,00	kg
wiadro do mieszania zapraw	P39	21,00	szt.



Tynki strukturalne

weber.pas topdry AquaBalance

tynk hydrofilowy
do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD36A/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna: 2,2-2,6 kg/m² aplikacja mechaniczna: 2,2-2,9 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	12,70	381,00
14WTD36A/30B20	baranek: 2,0 mm	aplikacja ręczna: 3,1-3,5 kg/m² aplikacja mechaniczna: 3,1-3,8 kg/m²					

weber TD341

tynk silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD341/30B10	baranek: 1,0 mm	1,5-2,0 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	12,10	363,00
14WTD341/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5-3,0 kg/m²			A / opak. 30 kg		
14WTD341/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5-4,0 kg/m²			A / opak. 30 kg		
14WTD341/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5-3,0 kg/m²			A / opak. 30 kg		

weber.pas premium

tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD34P/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna 2,4-2,7 kg/m² aplikacja mechaniczna 2,5-2,9 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	10,71	321,30
14WTD34P/30B20	baranek: 2,0 mm	aplikacja ręczna 3,4-3,9 kg/m² aplikacja mechaniczna 3,5-4,0 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg		

weber TD336

tynk silikatowo-silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD336/30B10	baranek: 1,0 mm	1,5-2,0 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	10,09	302,70
14WTD336/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5-3,0 kg/m²					
14WTD336/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5-4,0 kg/m²					
14WTD336/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5-3,0 kg/m²					

* Tabela dopłat do tynków na str. 8

weber TD331

tynk silikatowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD331/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	9,25	277,50
14WTD331/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²					
14WTD331/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m ²					

weber.pas extraclean

tynk silikatowo-silikonowy
do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD33E/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna 2,4–2,7 kg/m ² ; aplikacja mech. 2,5–2,9 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	8,85	265,50
14WTD33E/30B20	baranek: 2,0 mm	aplikacja ręczna 3,4–3,9 kg/m ² ; aplikacja mech. 3,5–4,0 kg/m ²					

weber TD325

tynk silikonowo-akrylowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD325/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	9,05	271,50
14WTD325/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²					
14WTD325/30K15	kornik: 1,5 mm	2,0–2,5 kg/m ²					
14WTD325/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m ²					

weber.pas topflex

tynk akrylowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD32T/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna 2,4–2,7 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	7,43	222,90
		aplikacja mechaniczna 2,5–2,9 kg/m ²					

weber TM314

tynk polimerowo-mineralny

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMT314/25B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	2,49	62,25
14WMT314/25B20	baranek: 2,0 mm	3,0–3,5 kg/m ²					

* Tabela dopłat do tynków na str. 8

Tynki mozaikowe

weber.pas stone

tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Kolor miki	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto (zł)	Cena za opak. netto (zł)
Granit								
14WTD35S/25MI2/G1	G1	1,2 mm	bez miki	3,3-3,8 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	17,63	440,75
14WTD35S/25MI2/G2	G2		naturalna				17,63	440,75
14WTD35S/25MI2/G3	G3						19,99	499,75
Piaskowiec								
14WTD35S/25M08/P1	P1	0,8 mm	bez miki	2,5-3,0 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	19,99	499,75
14WTD35S/25M08/P2	P2		złota					
Hematyt								
14WTD35S/25MI0/H1	H1	1,0 mm	naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	19,99	499,75
14WTD35S/25MI0/H2	H2		czarna, naturalna					
14WTD35S/25MI0/H3	H3							
Obsydian								
14WTD35S/25MI0/O1	O1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C opak. 25 kg	19,99	499,75
14WTD35S/25MI0/O2	O2		srebrna					
14WTD35S/25MI0/O3	O3		czarna					
Turmalin								
14WTD35S/25MI0/T1	T1	1,0 mm	naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	19,99	499,75
14WTD35S/25MI0/T2	T2		czarna, naturalna					
14WTD35S/25MI0/T3	T3		czarna					
Kalcyt								
14WTD35S/25MI0/K1	K1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	19,99	499,75
14WTD35S/25MI0/K2	K2		złota					
14WTD35S/25MI0/K3	K3		czarna					

weber TD352

tynk mozaikowy marmolit

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opako- wanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD352/25M30/0077	0077	3,0 mm	5-7 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	17,05	426,25
14WTD352/25M30/M051	M051							
14WTD352/25M30/N002	N002							
14WTD352/25M30/M059	M059							
14WTD352/25M30/M058	M058							
14WTD352/25M30/M055	M055							
14WTD352/25M30/M052	M052							
14WTD352/25M30/M050	M050							
14WTD352/25M30/M053	M053							
14WTD352/25M30/M043	M043							
14WTD352/25M30/N001	N001	1,5 mm	3-4 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	17,05	426,25
14WTD352/25MI5/0040	0040							
14WTD352/25MI5/M080	M080							
14WTD352/25MI5/M024	M024							
14WTD352/25MI5/N004	N004							
14WTD352/25MI5/N003	N003							
14WTD352/25MI5/M074	M074							
14WTD352/25MI5/0075	0075							
14WTD352/25MI5/M062	M062							
14WTD352/25MI5/M065	M065							

weber TD35I

tynk mozaikowy gramoplast

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD35I/25M16/MA10	MA10	1,0–1,6 mm	4–5 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	12,29	307,25
14WTD35I/25M16/MA20	MA20							
14WTD35I/25M16/MA30	MA30							
14WTD35I/25M16/KO10	KO10							
14WTD35I/25M16/KO20	KO20							
14WTD35I/25M16/KO30	KO30							
14WTD35I/25M16/AL10	AL10							
14WTD35I/25M16/AL20	AL20							
14WTD35I/25M16/AL30	AL30							
14WTD35I/25M16/BU10	BU10							
14WTD35I/25M16/BU20	BU20							
14WTD35I/25M16/BU30	BU30							
14WTD35I/25M16/AG10	AG10							
14WTD35I/25M16/AG20	AG20							
14WTD35I/25M16/AG30	AG30							
14WTD35I/25M16/AM10	AM10							
14WTD35I/25M16/AM20	AM20							
14WTD35I/25M16/AM30	AM30							
14WTD35I/25M16/LA10	LA10							
14WTD35I/25M16/LA20	LA20							
14WTD35I/25M16/LA30	LA30							
14WTD35I/25M16/HE10	HE10							
14WTD35I/25M16/HE20	HE20							
14WTD35I/25M16/HE30	HE30							

weber.pas mosaic

tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD355/15M10/OP10	OP10	0,8–1,2 mm	do 3,5 kg/m²	wiadro 15 kg	33	A / opakowanie 15 kg	11,09	166,35
14WTD355/15M10/OP11	OP11							
14WTD355/15M10/OP12	OP12							
14WTD355/15M10/OP20	OP20							
14WTD355/15M10/OP21	OP21							
14WTD355/15M10/OP22	OP22							
14WTD355/15M10/OP30	OP30							
14WTD355/15M10/OP31	OP31							
14WTD355/15M10/OP32	OP32							
14WTD355/15M10/OP40	OP40							
14WTD355/15M10/OP41	OP41							
14WTD355/15M10/OP42	OP42							
14WTD355/15M10/OP50	OP50							
14WTD355/15M10/OP51	OP51							
14WTD355/15M10/OP52	OP52							
14WTD355/15M10/OP60	OP60							
14WTD355/15M10/OP61	OP61							
14WTD355/15M10/OP62	OP62							
14WTD355/15M10/OP70	OP70							
14WTD355/15M10/OP71	OP71							
14WTD355/15M10/OP72	OP72							
14WTD355/15M10/OP80	OP80							
14WTD355/15M10/OP81	OP81							
14WTD355/15M10/OP82	OP82							

weber.pas modelino C

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy
o różnych możliwościach wykończenia powierzchni

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
Imitacja cegły								
14WTDMOD/25C05/AL1	AL1	ok. 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A/ opak. 25 kg	11,95	298,75
14WTDMOD/25C05/KO1	KO1							
14WTDMOD/25C05/AG1	AG1							
14WTDMOD/25C05/KR1	KR1							
14WTDMOD/25C05/AL2	AL2						14,25	356,25
14WTDMOD/25C05/KO2	KO2							
14WTDMOD/25C05/AG2	AG2							
14WTDMOD/25C05/KR2	KR2							
Imitacja betonu architektonicznego								
14WTDMOD/25C10/BE1	BE1	ok. 0,8 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	11,85	296,25
14WTDMOD/25C10/BE2	BE2							
14WTDMOD/25C10/BE3	BE3							
Wykończenie na gładko								
14WTDMOD/25C02	kolornik Navigator	do 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	D / opak. 25 kg	12,06	301,50

weber.pas modelino D

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy
do wykonywania imitacji deski

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTDMOD/25D05/DES	DES	do 0,5 mm	2,0–2,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	12,04	301,00

weber.ton lazur

bejca akrylowa do imitacji deski i cegły

Kod produktu	Kolor	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZLAZ/05/BIE1	kora brzozy (biały)	ok. 0,20 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,35 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	31,99	159,95
14WFZLAZ/05/SZA2	jasnoszary						
14WFZLAZ/05/PAL3	palisander (ciemny brąz)						
14WFZLAZ/05/SOS4	sosna jasna						
14WFZLAZ/05/ORZ5	orzech ciemny						
14WFZLAZ/05/TEA6	teak						
14WFZLAZ/05/MAJ7	mahoń jasny						
14WFZLAZ/05/JES8	jesion	ok. 0,35 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	31,99	159,95
14WFZLAZ/05/MAC9	mahoń ciemny						
14WFZLAZ/05/CZ10	heban (czarny)						

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

weber FZ391

silikonowa farba fasadowa

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ391/10	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg	28,70	287,00
14WFZ391/25	ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	24,99	624,75

weber.ton color

silikonowa farba dyspersyjna

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ39C/25	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	21,23	530,75

weber FZ381

silikatowa farba fasadowa

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ381/25	ok. 0,3 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,5 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	24,25	606,25

weber FZ371

akrylowa farba fasadowa

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ371/10	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg	25,43	254,30
14WFZ371/25	ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	22,41	560,25

weber.ton AquaBalance

farba fasadowa do tynków hydrofilowych AquaBalance

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ36A/25	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	27,52	688,00

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

** Tabela dopłat do farb na str. 8

weber.ton metallic

farba fasadowa z efektem metalicznym

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ3MT/20/SILVER	Gładka powierzchnia; malowanie: - jednokrotne ok. 0,25 kg/m ² ; - dwukrotne ok. 0,4 kg/m ²	wiadro 20 kg	C / opak. 20 kg	81,00	1 620,00
14WFZ3MT/20/CUPRUM					
14WFZ3MT/20/BRONZE					
14WFZ3MT/20/MET02					
14WFZ3MT/20/MET03					
14WFZ3MT/20/MET04					
14WFZ3MT/20/MET07					
14WFZ3MT/20/MET08					
14WFZ3MT/20/MET09					
14WFZ3MT/20/MET10					
14WFZ3MT/05/SILVER	Chropowata powierzchnia; malowanie: - jednokrotne ok. 0,4 kg/m ² ; - dwukrotne ok. 0,65 kg/m ²	wiadro 5 kg	C / opak. 5 kg	85,50	427,50
14WFZ3MT/05/CUPRUM					
14WFZ3MT/05/BRONZE					
14WFZ3MT/05/MET02					
14WFZ3MT/05/MET03					
14WFZ3MT/05/MET04					
14WFZ3MT/05/MET07					
14WFZ3MT/05/MET08					
14WFZ3MT/05/MET09					
14WFZ3MT/05/MET10					

weberpan wood

panel imitujący deskę fasadową, do przyklejania

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHDES	15 szt. ok. 4,8 m ²	C / opakowanie 15 sztuk	157,50	756,00

weberpan flex

klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan wood

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPAN/25	ok. 2,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	18,50	462,50

Dopłaty do tynków i farb w palecie Navigator

Grupa produktów	Grupa dopłat	Kwota dopłaty do 1 kg netto [zł]
Tynki	Grupa 1	2,77
	Grupa 2	5,50
	Grupa 3	6,83
Farby	Grupa 1	8,92
	Grupa 2	20,73
	Grupa 3	21,85

weberbase UNI W

klej do wełny mineralnej,
do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSUNIW/25	przyklejanie płyt ok. 4,0–6,0 kg/m ² ; zatapianie siatki ok. 4,5–5,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,58	39,50

weberbase BIAŁY

biały klej do styropianu białego i grafitowego,
wzmocniony włóknami, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSBIAL/25	przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m ² ; zatapianie siatki ok. 3,5–4,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,10	52,50

weberbase UNI S

klej do styropianu białego i grafitowego,
do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSUNIS/25	przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m ² ; zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,23	30,75

weber KS112

klej do mocowania styropianu białego i grafitowego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS112/25	3,5–4,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,20	30,00

weber KS122

klej do styropianu białego i grafitowego,
do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS122/25	przyklejanie płyt 3,5–4,0 kg/m ² ; zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,63	40,75

weber KS123

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS123/25	przyklejanie płyt: pianka rezolowa i wełna 5,0–6,0 kg/m ² ; styropian 3,5–4,5 kg/m ² ; zatapianie siatki: pianka rezolowa i wełna 5–7 kg/m ² ; styropian ok 3,5–4,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,95	48,75

weber KS126

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS126/25	przyklejanie płyt: styropian 3,5–4,5 kg/m ² ; wełna, pianka rezolowa 5–6 kg/m ² ; zatapianie siatki: styropian 3,5–4,5 kg/m ² ; wełna, pianka rezolowa 5–7 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,20	55,00

weber KS143

klej do wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wyprawa tynkarska, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS143/25	przyklejanie płyt: styropian 4–5 kg/m ² ; wełna 5–6 kg/m ² ; zatapianie siatki: wełna, styropian ok. 5 kg/m ² ; tynkowanie ok. 1,4 kg/m ² /mm grub.	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,75	68,75

weberad KZ

przyspieszcz wiązania klejów do ociepleń

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za opak. netto [zł]
14WPCA/KZ/300	1 opakowanie na 1 worek 25 kg kleju	pojemnik 300 g	C / karton – 18 opakowań 300 g	10,20

weber.prim compact

płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym
pod tynki weber.pas

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG22C/05	0,15–0,25 kg/m²	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	10,69	53,45
14WPG22C/20		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg	9,59	191,80

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe,
podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/01	min. 0,2 kg/m²	karton 12 kg (12 butelek po 1 kg)	324	A / karton 12 kg	21,52	258,24
14WPG212/05		kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	19,98	99,90
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	18,99	189,90

nowość

nowość

weber PG221

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG221/05/W000	biały	0,1–0,2 kg/m²	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	16,89	84,45
14WPG221/05/P000	brązowy						
14WPG221/05/L000	żółty						
14WPG221/05/R000	czerwony						
14WPG221/05/B000	niebieski						
14WPG221/05/U000	szary						
14WPG221/05/G000	zielony						
14WPG221/05/H000	grafitowy						
14WPG221/20/W000	biały		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg	15,69	313,80
14WPG221/20/P000	brązowy						
14WPG221/20/L000	żółty						
14WPG221/20/R000	czerwony						
14WPG221/20/B000	niebieski						
14WPG221/20/U000	szary						
14WPG221/20/G000	zielony						
14WPG221/20/H000	grafitowy						

nowość

nowość

Preparaty gruntujące, środki czyszczące

weber PG225

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne o wygładzie muru z cegieł, strukturze granitu oraz piaskowca

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG225/05/LA92	LA92	0,3–0,35 kg/m²	wiadro 5 kg	72	A / opak. 5 kg	25,55	127,75
14WPG225/05/LA84	LA84						
14WPG225/05/LA94	LA94						
14WPG225/05/AM14	AM14					34,11	170,55
14WPG225/05/AL94	AL94		wiadro 20 kg	24	A / opak. 20 kg		
14WPG225/20/LA92	LA92					23,15	463,00
14WPG225/20/LA84	LA84						
14WPG225/20/LA94	LA94						
14WPG225/20/AM14	AM14					32,55	651,00
14WPG225/20/AL94	AL94						

weber PC241

płyn do czyszczenia elewacji

NOWOŚĆ

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC241/01	0,1–0,3 kg/m²	karton 12 kg (12 butelek po 1 kg)	324	C / karton 12 kg	23,40	280,80
14WPC241/05		kanister 5 kg	78	C / opakowanie 5 kg	20,79	103,95

weber PC243

płyn do konserwacji oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC243/10	ok. 0,15 kg/m² (1 malowanie)	kanister 10 kg	44	C / opakowanie 10 kg	27,10	271,00

weber PC246

lakier do tynków mozaikowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC246/15/20	20	ok. 0,15 kg/m² (1 malowanie)	wiadro 15 kg	33	D / opakowanie 15 kg	28,50	427,50
14WPC246/15/32	32						
14WPC246/15/33	33						
14WPC246/15/TR	transparent						

weber PH940 (Supercel VITRUM)

płyta izolacyjna z pianki rezolowej

Kod produktu	Grubość	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_{∞} [W/m·K]	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH940/20	20 mm	0,021	12,96 m²	C / paczka 18 płyt	80,08	1 037,84
14WPH940/30	30 mm	0,021	8,64 m²	C / paczka 12 płyt	103,02	890,13
14WPH940/40	40 mm	0,021	6,48 m²	D / paczka 9 płyt	127,32	825,02
14WPH940/50	50 mm	0,021	5,04 m²	C / paczka 7 płyt	149,66	754,30
14WPH940/60	60 mm	0,021	4,32 m²	C / paczka 6 płyt	176,06	760,56
14WPH940/70	70 mm	0,021	3,60 m²	C / paczka 5 płyt	197,35	710,46
14WPH940/80	80 mm	0,019	2,88 m²	C / paczka 4 płyty	235,44	678,07
14WPH940/90	90 mm	0,019	2,88 m²	C / paczka 4 płyty	262,13	754,95
14WPH940/100	100 mm	0,019	3,60 m²	C / paczka 5 płyt	282,53	1 017,11
14WPH940/110	110 mm	0,019	2,16 m²	D / paczka 3 płyty	310,42	670,51
14WPH940/120	120 mm	0,019	2,16 m²	D / paczka 3 płyty	338,62	731,41
14WPH940/130	130 mm	0,019	2,16 m²	D / paczka 3 płyty	360,51	778,70
14WPH940/140	140 mm	0,019	2,88 m²	D / paczka 4 płyty	410,15	1 181,22
14WPH940/150	150 mm	0,019	2,88 m²	D / paczka 4 płyty	433,39	1 248,17
14WPH940/160	160 mm	0,019	2,16 m²	D / paczka 3 płyty	471,03	1 017,43
14WPH940/170	170 mm	0,019	1,44 m²	D / paczka 2 płyty	527,72	759,91
14WPH940/180	180 mm	0,019	2,16 m²	D / paczka 3 płyty	569,71	1 230,57

weber PH930 (Kooltherm K5)

płyta izolacyjna z pianki rezolowej

Kod produktu	Grubość	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_{∞} [W/m·K]	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH930/20	20 mm	0,021	8,64 m²	D / paczka 18 płyt	91,60	791,45
14WPH930/30	30 mm	0,021	5,76 m²	D / paczka 12 płyt	106,45	613,12
14WPH930/40	40 mm	0,021	6,72 m²	D / paczka 14 płyt	142,03	954,46
14WPH930/50	50 mm	0,020	5,28 m²	D / paczka 11 płyt	177,46	937,00
14WPH930/60	60 mm	0,020	4,8 m²	D / paczka 10 płyt	212,73	1 021,11
14WPH930/70	70 mm	0,020	3,84 m²	D / paczka 8 płyt	248,32	953,54
14WPH930/80	80 mm	0,020	3,36 m²	D / paczka 7 płyt	283,91	953,93
14WPH930/90	90 mm	0,020	2,88 m²	D / paczka 6 płyt	319,34	919,69
14WPH930/100	100 mm	0,020	2,88 m²	D / paczka 6 płyt	354,76	1 021,72
14WPH930/120	120 mm	0,020	2,4 m²	D / paczka 5 płyt	425,94	1 022,26
14WPH930/140	140 mm	0,021	1,92 m²	D / paczka 4 płyty	494,40	949,25
14WPH930/160	160 mm	0,020	1,44 m²	D / paczka 3 płyty	564,94	813,52
14WPH930/180	180 mm	0,020	1,44 m²	D / paczka 3 płyty	671,23	966,57
14WPH930/200	200 mm	0,020	1,44 m²	D / paczka 3 płyty	717,35	1 032,98

weber.therm SRD-5

wkręcany łącznik mechaniczny
do mocowania systemów ociepleniowych

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSRD/115	115	80 / 60	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	248,58
14WPHSRD/135	135	100 / 80			285,57
14WPHSRD/155	155	120 / 100			348,02
14WPHSRD/175	175	140 / 120			397,75
14WPHSRD/195	195	160 / 140			480,62
14WPHSRD/215	215	180 / 160			518,85
14WPHSRD/235	235	200 / 180			558,38
14WPHSRD/255	255	220 / 200			627,22
14WPHSRD/275	275	240 / 220			727,93
14WPHSRD/295	295	260 / 240			809,52

weber.therm SLD-5

wbijany łącznik mechaniczny
do mocowania systemów ociepleniowych

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSLD/095	95	60 / 40	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	155,53
14WPHSLD/115	115	80 / 60			165,72
14WPHSLD/135	135	100 / 80			169,56
14WPHSLD/155	155	120 / 100			181,02
14WPHSLD/175	175	140 / 120			203,98
14WPHSLD/195	195	160 / 140			237,12
14WPHSLD/215	215	180 / 160			271,54
14WPHSLD/235	235	200 / 180			304,68
14WPHSLD/255	255	220 / 200			450,01
14WPHSLD/275	275	240 / 220			502,29
14WPHSLD/295	295	260 / 240			559,66

zaślepki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSTR/EPSPB	STR/EPSPB – zaślepka styropian biała	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	40,99
14WPHSTR/EPSPG	STR/EPSPG – zaślepka styropian grafitowy			42,33
14WPHSTR/MIWO	STR/MIWO – zaślepka wełna mineralna			72,68
14WPHSTR/RHS	STR/RHS – zaślepka pianka rezolowa			128,77

talerzyki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHEJT/VT2G	VT 2G – talerzyk montaż zagłębiony	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	344,21
14WPHEJT/SBL140	SBL 140 plus – talerzyk 140 mm			258,78
14WPHEJT/VT90	VT 90 – talerzyk 90 mm			151,71

weber.therm Montagetool

przyrząd do montażu łączników weber.therm SRD

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14WPU015	1 sztuka	D / 1 sztuka	666,14

weber.therm TX40 M8x95,5

bit do montażu łączników weber.therm SRD

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14WPU018	1 sztuka	D / 1 sztuka	76,87

weber PH912

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 160 g/m²

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH912/TT	1 rolka 55 m ²	33	C / 1 opakowanie	4,71	259,05

weber PH913

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 145 g/m²

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH913/AK	1 rolka 55 m ²	33	C / 1 opakowanie	4,15	228,25

weber PPU-2

klej poliuretanowy do przyklejania styropianu

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPPU2/45	pojemnik 750 ml	45 l	C / karton 12 pojemników	37,35

weber PPU-1 65

wydajna piana montażowa

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPPU1/65	pojemnik 830 ml	65 l	C / karton 12 pojemników	35,29

weber PPU-1

piana montażowa

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPPU1/45	pojemnik 750 ml	45 l	C / karton 12 pojemników	27,65

Produkty uzupełniające do systemów ociepleń

weber PU cleaner

czyścik do pian poliuretanowych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPUK	pojemnik 500 ml	C / karton 12 pojemników	19,30

weberdeko szablon ST

szablon tynkarski „stara cegła

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/ST/50	50 sztuk 54,2 m ²	A / opakowanie 50 sztuk	35,71	1 785,50
14WPHSZA/ST/25	25 sztuk 27,1 m ²	A / opakowanie 25 sztuk	37,28	932,00

weberdeko szablon CB

szablon tynkarski „cegła bostońska”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/CB/50	50 sztuk 52,6 m ²	A / opakowanie 50 sztuk	34,25	1 712,50
14WPHSZA/CB/25	25 sztuk 26,3 m ²	A / opakowanie 25 sztuk	35,94	898,50

weberdeko szablon CS

szablon tynkarski „cegła standard”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/CS/50	50 sztuk 46,8 m ²	A / opakowanie 50 sztuk	34,25	1 712,50
14WPHSZA/CS/25	25 sztuk 23,4 m ²	A / opakowanie 25 sztuk	35,94	898,50

weberdeko szablon KN

szablon tynkarski „kamień naturalny”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/KN/50	50 sztuk 50 m ²	A / opakowanie 50 sztuk	35,71	1 785,50
14WPHSZA/KN/25	25 sztuk 25 m ²	A / opakowanie 25 sztuk	37,28	932,00

taśma odcinająca do tynków modelarskich

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHTAS	rolka 66 m.b.	A / 1 rolka	15,40

Systemy podłogowe

we
care*

Masy samopoziomujące

weber.floor 4010

samopoziomująca masa szpachlowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4010/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,46	61,50

weber.floor 4020

samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4020/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,61	65,25

weber.floor 4045

błyskawiczna masa szpachlowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4045/25	ok. 1,6 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	4,90	122,50

weber.floor POZIOM

wylewka samopoziomująca do układania ręcznego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLPOZI/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,28	57,00

weber.floor 4150

samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4150/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,70	67,50

weber.floor 4310

samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4310/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	3,39	84,75

weber.floor 4320

błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4320/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	4,58	114,50

weber.floor 1000

jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL1000/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,82	20,50

weber.floor 1000 PLUS

szybki jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL100PL/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,88	22,00

weber.floor FLOW

płynny jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLFLOW/25	ok. 1,95 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,66	41,50

weber.floor RAPID

jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLRAP1/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,38	34,50

weber.floor FIBROCEM

szybkowiązące spoiwo do wykonywania jastrychów cementowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLFCEM/20	1,8–3,5 kg/m ² /1 cm	worek 20 kg	48	C / paleta 960 kg	1,99	39,80

webermix beton B30

sucha mieszanka betonowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMXB30/25	ok. 1,9 kg/m ² /1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,86	21,50

webermix beton B50

szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMXB50/25	ok. 2,0 kg/m ² /1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,94	23,50

Betonowe posadzki przemysłowe

weber.floor HB PLUS 6.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do standardowej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB60/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,65	41,25
14FLHB60/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg	2,75	68,75
14FLHB60/25/GR	grafitowy					3,06	76,50

weber.floor HB PLUS 3.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do intensywnej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB30/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,23	55,75
14FLHB30/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg	3,28	82,00
14FLHB30/25/GR	grafitowy					3,64	91,00

weber.floor HB PLUS 1.5

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do bardzo intensywnej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB15/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,34	83,50
14FLHB15/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg	4,37	109,25
14FLHB15/25/GR	grafitowy					4,73	118,25

weber.rep 751

polimerowo-cementowa warstwa szczipna (PCC)
dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP751/25/PL	1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m ² , zależnie od szorstkości podłoża	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	5,00	125,00

FIBRE HG54

makrowłókna syntetyczne do zbrojenia posadzek betonowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PHG540/01	ok. 1,5–8 kg/m ³ betonu	karton 12 kg (12 worków po 1 kg)	B / karton 12 kg	68,00	816,00

weber.tec PA

rozpuszczalnikowy preparat
do pielęgnacji posadzek betonowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TECPAO/20	ok. 0,1–0,3 l/m ²	kanister 20 l	B / opakowanie 20 l	45,20	904,00

weber.floor HB protect

impregnat polimerowy
do posadzek betonowych i jastrychów

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHBPR/10	ok. 0,1–0,3 kg/m ²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg	23,90	239,00

weber.floor LIT protect

impregnat krzemianowo-polimerowy
do posadzek betonowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLITR/10	ok. 0,1–0,3 kg/m ²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg	32,50	325,00

weber.tec PU K 25

jednoskładnikowa masa poliuretanowa
do wypełniania i uszczelniania dylatacji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14PUK250/006	w zależności od szczyliny dylatacyjnej 25–450 cm ² /1 m.b.	kartusz 600 ml	karton 12 szt.	C / opakowanie 600 ml	52,30

sznur dylatacyjny

profil z pianki poliuretanowej
do wypełniania szczelin dylatacji

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	1,05	105,00
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,25	62,50
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	3,55	284,00

weberfloor mikrocement

cienkowarstwowy beton dekoracyjny

nowość

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLMIKR/18/BI	biały bazowy	ok. 1,5 kg/m ² na 1 mm	wiadro 18 kg	24	C / opakowanie 18 kg	23,50	423,00
14FLMIKR/18/JS	jasnoszary					25,50	459,00
14FLMIKR/18/CS	ciemnoszary					27,50	495,00

webertec PU protect matt

matowy lakier poliuretanowy, transparentny

nowość

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUMATT/072	transparent	ok. 0,15 kg/m ²	puszka 0,72 kg	D / opakowanie 0,72 kg	194,00	139,68
14PUMATT/480			kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg	132,00	633,60

webertec PU protect satin

satynowy lakier poliuretanowy, transparentny

nowość

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUSATI/072	transparent	ok. 0,15 kg/m ²	puszka 0,72 kg	D / opakowanie 0,72 kg	194,00	139,68
14PUSATI/480			kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg	132,00	633,60

webertec prim protect

preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy

nowość

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PRPROT/072	0,15–0,3 kg/m ²	puszka 0,72 kg	D / opakowanie 0,72 kg	50,00	36,00
14PRPROT/500		kanister 5 kg	C / opakowanie 5 kg	37,00	185,00

webertec wax protect

matowy impregnat polimerowo-woskowy do ścian

nowość

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WAXPRO/04	transparent	0,08–0,1 kg/m ²	wiadro 4 kg	C / opakowanie 4 kg	63,00	252,00

weber.floor 4602 Industry Base Extrasamopoziomujący podkład
pod posadzki przemysłowe

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4602/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	4,90	122,50

weber.floor 4610 Industry Topsamopoziomująca posadzka
cementowa pod duże obciążenia

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4610/25	szary	ok. 1,7 g/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	6,89	172,25

weber.rep 751polimerowo-cementowa warstwa szczepna (PCC)
dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP751/25/PL	1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m ² , zależnie od szorstkości podłoża	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	5,00	125,00

weber.rep 752jednokomponentowa,
sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 10–40 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP752/25/PL	ok. 2 kg/1 m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,50	87,50

weber.rep 753jednokomponentowa,
sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP753/25/PL	ok. 2 kg/1 m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,20	80,00

Preparaty gruntujące i akcesoria

weber.prim start

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPGSTA/01	0,1–0,4 kg/m ²	karton 12 kg (12 butelek po 1 kg)	324	A / karton 12 kg	12,25	14700
14WPGSTA/05		kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	7,80	39,00

Nowość

weber.floor 4716

preparat do gruntowania podłoży – koncentrat

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4716/05	0,1–0,2 kg/m ² w zależności od rodzaju podłoża i jego chłonności	kanister 5 kg	78	B / opak. 5 kg	29,54	147,70
14FL4716/10		kanister 10 kg	44	D / opak. 10 kg	29,54	295,40
14FL4716/30		kanister 30 kg	12	B / opak. 30 kg	26,30	789,00

weber.prim kwarc

grunt szczerwpy z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1–0,15 kg na 1 m ²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	20,93	104,65

weber.floor 4945

siatka podłogowa z włókna szklanego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4945/50	ok. 1,1 m/m ²	1 rolka 50 m ²	C / 1 opakowanie	9,28	464,00

weber.floor 4960

dylatacja obwodowa z gąbki

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4960/15/30x5	5 x 30 mm	1 rolka 15 m.b.	D / 1 opakowanie	4,95	74,25

weber.floor 4965

samoprzylepna taśma z gąbki „stoper”

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4965/50/1515	15 x 15 mm	1 paczka 50 m.b.	C / 1 opakowanie	3,85	192,50
14FL4965/50/3030	30 x 30 mm			7,36	368,00

Mata szklana EM 1002

mata szklana do napraw spękań i wzmacniania słabszych podłoży

Nowość

Kod produktu	Gramatura	Opakowanie	Rolka szer. x dł. = pow.	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLMATS/100/125	ok. 100 g/m ²	rolka 33 kg	1,25 m x ok. 260 m = ok. 325 m ²	D / rolka 33 kg	52,02	1716,66
14FLMATS/150/125	ok. 150 g/m ²	rolka 38 kg	1,25 m x ok. 200 m = ok. 250 m ²	D / rolka 38 kg	45,90	1744,20
14FLMATS/225/125	ok. 225 g/m ²	rolka 42 kg	1,25 m x ok. 150 m = ok. 187,5 m ²	D / rolka 42 kg	36,72	1542,24



Keramzyt

Keramzyt



we
care*

keramzyt izolacyjny S

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK811/w55/izol-S	ok. 510 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	636,00	34,98
14KLK811/BB15izol-S		big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³	490,00	735,00

keramzyt izolacyjny M

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK861/w55/izol-M	ok. 320 kg/m³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l	619,00	34,05
14KLK861/BB20/izol-M		big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,0 m³	464,00	928,00

keramzyt izolacyjny L

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK881/w55/izol-L	ok. 290 kg/m³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l	599,00	32,95
14KLK881/BB20/izol-L		big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,0 m³	428,00	856,00

keramzyt budowlany S

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK812/BB15/bud-S	510 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³	476,00	714,00

keramzyt budowlany M

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK862/BB20/bud-M	320 kg/m³	big-bag 2,00 m³	1	D / paleta 2,00 m³	459,00	918,00

keramzyt budowlany L

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK882/BB20/bud-L	ok. 290 kg/m³	big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,00 m³	418,00	836,00

keramzyt do zapraw
wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK802/BB15/dozapr	550 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³	432,00	648,00

keramzyt impregnowany
wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK885/BB20/impreg	290 kg/m³	big-bag 2,0 m³	1	D / paleta 2,00 m³	440,00	880,00

keramzyt podsypkowy
suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK824/BB15/pods	500 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,50 m³	542,00	813,00
14KLK824/w55/pods	500 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	734,00	40,37

keramzyt antypoślizgowy
wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK826/w55/antypoz	420 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	596,00	32,78

Receptury lekkich mieszanek keramzytowo-cementowych w zależności od wymaganej grubości warstwy lekkiego betonu

Aby szybko przygotować lekki podkład betonowy wystarczy wymieszać: jeden worek (55 l) **Leca® KERAMZYTU**, trzy worki posadzki cementowej **weber.floor 1000** (25 kg) wraz z odpowiednią ilością wody (patrz receptury).

W zależności od grubości warstwy należy zastosować odpowiedni Leca® KERAMZYT.

Przygotowanie lekkiego betonu:

1. keramzyt w betoniarnie zamoczyć w ½ ilości wody zarobowej
2. odczekać ok. 5 minut
3. dodać suchą mieszankę **weber.floor 1000** i resztę wody zarobowej
4. całość mieszać przez ok. 3-4 minuty
5. ułożyć lekki beton i pielęgnować zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.


Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu 3-9 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m³	m³
Leca® KERAMZYT izolacyjny M	1 worek	55 l	5,0	1435	0,068
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11,8 l			

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu powyżej 8 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m³	m³
Leca® KERAMZYT izolacyjny L	1 worek	55 l	4,5	1473	0,059
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11 l			

Kontakt z doradcą Leca® – tel. kom.: 505 172 082, 502 172 083.



weber.tec 901

emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC901/30	0,05-0,5 l/m²	wiadro 30 l	18	C / opakowanie 30 l	12,65	379,50
14TEC901/05		wiadro 5 l	96	C / opakowanie 5 l	17,75	88,75

weber.tec Superflex 10

grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP010/30	3,5-4,5 l/m²	wiadro 30 l	18	C / opakowanie 30 l	15,75	472,50

weber.tec Superflex 2K

dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP02K/30	3,6-4,8 l/m²	wiadro 30 l	18	C / opakowanie 30 l	12,10	363,00

weber.tec bitumal

wodorozcieńczalna emulsja bitumiczno-lateksowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TECBAL/10	0,5-1,0 kg/m²/warstwę	wiadro 10 kg	55	C / opakowanie 10 kg	7,63	76,30

weber.tec 911

bitumiczna masa dekaraska

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC911/14	ok. 1,25 kg/m² 1 mm grubości	puszka 14 kg	45	D / opakowanie 14 kg	19,70	275,80

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/01	min. 0,2 kg/m²	karton 12 kg (12 butelek po 1 kg)	324	A / karton 12 kg	21,52	258,24
14WPG212/05		kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	19,98	99,90
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	18,99	189,90

Nowość

Nowość

weber.tec Superflex D3dwuskładnikowa,
elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie (A+B)	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP0D3/16/PLYN	1,35 kg/m ² /mm	(komp. A) wiadro 16 kg płyn	24	C / opakowanie 16 kg	33,20	531,20
14SUP0D3/16/PROS		(komp. B) worek 16 kg proszek	48	C / opakowanie 16 kg	4,66	74,56

weber.tec Superflex D2wysokoelastyczna, dwuskładnikowa
mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP0D2/15/PLYN	(komp. A) wiadro 15 kg płyn	24	C / opakowanie 15 kg	39,40	591,00
14SUP0D2/15/PROS	(komp. B) wiadro 15 kg proszek	24	C / opakowanie 15 kg	14,60	219,00
14SUP0D2/24	(komp. A + B) wiadro 24 kg	18	C / opakowanie 24 kg	30,90	741,60
14SUP0D2/06	wiadro 6 kg	60	C / opakowanie 6 kg	40,60	243,60

weber.tec Superflex D24grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna,
dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUPD24/24	3,5–4,5 kg/m ²	wiadro 24 kg	18	D / opakowanie 24 kg	28,25	678,00

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC824/20/SUPDI	2,8 kg/m ² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	48	C / opakowanie 20 kg	12,60	252,00

weber.tec 930hydraulicznie wiążąca,
jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC930/25/BC	4 kg/m ² dla grubości powłoki 2 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	5,40	135,00

weber.tec 931 S

szybkowiąząca mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC931/25	3–8 kg/m²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	5,80	145,00

weber.tec 933

cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC933/25	1,8 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	7,15	178,75

weber.tec 935

szybkowiąząca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC935/10	na 1 dm³ objętości gotowej zaprawy ok. 2 kg suchego proszku	wiadro 10 kg	40	C / opakowanie 10 kg	20,20	202,00

weber.prim kwarc

grunt szcpepy z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1–0,15 kg na 1 m²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	20,93	104,65

weber.tec 822

plynna folia uszczelniająca, do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC822/03/S	ok. 1,2 kg/m²	wiadro 3 kg	105	C / opak. 3 kg	24,80	74,40
14TEC822/07/S		wiadro 7 kg	75	C / opak. 7 kg	23,80	166,60
14TEC822/24/S		wiadro 24 kg	24	C / opak. 24 kg	19,40	465,60

Nowość

weber.tec 827 S

elastyczna, reaktywna żywica epoksydowa do wykonywania powłok uszczelniających

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC827/02/S	betonowoszary	1,5–2,5 kg/m² zależnie od zastosowania;	puszka 2 kg	C / opakowanie 2 kg	172,00	344,00
14TEC827/08/S		grubość warstwy od 1,2 do 2 mm	puszka 8 kg	C / opakowanie 8 kg	125,00	1 000,00

weber.tec PU K 25jednoskładnikowa masa poliuretanowa
do wypełniania i uszczelniania dylatacji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14PUK250/006	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm ³ /1 m.b.	kartusz 600 ml	karton 12 szt.	C / opakowanie 600 ml	52,30

weber.tec 828 DB 75/150

taśma uszczelniająca

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/10/DB150	żółty	rolka 10 m	C / opakowanie 10 m	21,65	216,50
14TEC828/50/DB75		rolka 50 m	C / opakowanie 50 m	11,05	552,50

weber.tec 828 MD / MDK

mankiet uszczelniający

Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/MD	200 x 200 mm	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	485,50
14TEC828/MDK	140 x 140 mm			300,00

weber.tec 828 DI / DA

narożnik uszczelniający

Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/DI	wewnętrzny	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	240,00
14TEC828/DA	zewnątrzny			

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH971U/50/120/70	rolka 50 m.b.	C / rolka 50 m.b.	6,20 / m.b.	310,00
14PH971U/10/01	karton 10 zawieszek po 10 m.b.	C / karton 10 zawieszek	79,50 / szt.	795,00

weber.tec uni MM / MD

mankiet do uszczelniania przejść rur

Nazwa produktu	Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni MM	14PH9720/MALY	120 x 120 mm	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	66,50
weber.tec uni MD	14PH9720/DUZY	425 x 425 mm			281,50

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający

Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	114,50
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewewnętrzny			

weber.tec Superflex B 240

taśma z laminowanego PVC
do uszczelnienia dylatacji

Kod produktu	Szerokość	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP240/30/B	24 cm	rolka 30 m	C / opakowanie 30 m	94,20	2 826,00

weber PH913

siatka z włókna szklanego o gramaturze > 145 g/m²
do zbrojenia izolacji polimerowo-bitumicznych

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH913/AK	1 rolka 55 m ²	33	C / 1 opakowanie	4,15	220,55

sznur dylatacyjny

profil z pianki polietylenowej (PE)
do wypełniania szczelin dylatacji

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	1,05	105,00
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,25	62,50
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	3,55	284,00



System płynnych membran



we
care*

weber.prim EP 2K

bezbарwny, wodorozcieńczalny grunt
na bazie żywicy epoksydowej

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGEp2K/20	transparent	0,10–0,20 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 180 kg	92,65	1 853,00
14PGEp2K/04			puszka 4 kg	C / opakowanie 4 kg	117,10	468,40

weber.dry PUR seal

jednoskładnikowa, poliuretanowa,
wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PURS00/25/7047	jasnoszary	1,4–4,1 kg/m ²	puszka 25 kg	C / opakowanie 25 kg	46,90	1 172,50
14PURS00/25/9010	biały			D / 200 kg		
14PURS00/06/7047	jasnoszary		puszka 6 kg	C / opakowanie 6 kg	51,60	309,60
14PURS00/06/9010	biały					

weber.dry PUR seal 2K

dwuskładnikowa, poliuretanowa,
elastyczna membrana hydroizolacyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PURS2K/1705/9010	biały – RAL 9010	1,2–2,0 kg/m ²	puszki 17,5 kg	D / 315 kg	52,00	910,00

weber.dry PUR coat

poliuretanowa warstwa nawierzchniowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PURC00/20/7035	jasnoszary – RAL 7035	0,12–0,25 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 200 kg	156,00	3 120,00
14PURC00/20/3011	czerwony – RAL 3011				144,85	2 897,00
14PURC00/20/7001	srebrnoszary – RAL 7001				156,00	3 120,00
14PURC00/20/9003	biały – RAL 9003				144,85	2 897,00
14PURC00/05/7035	jasnoszary – RAL 7035		puszka 5 kg	C / opakowanie 5 kg	177,50	887,50
14PURC00/05/7001	srebrnoszary – RAL 7001				177,50	887,50
14PURC00/05/0000	transparentny				182,60	913,00
14PURC00/05/9003	biały – RAL 9003			D / 200 kg	165,25	826,25
14PURC00/05/3011	czerwony – RAL 3011					

weber.dry PUR coat traffic

poliuretanowa warstwa nawierzchniowa
do stref o dużym natężeniu ruchu

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PURCT0/20/7035	jasnoszary – RAL 7035	0,4–0,5 kg/m² w 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 200 kg	171,35	3 427,00
14PURCT0/20/3011	czerwony – RAL 3011				163,20	3 264,00
14PURCT0/20/7001	srebrnoszary – RAL 7001				171,35	3 427,00
14PURCT0/20/9003	biały – RAL 9003				163,20	3 264,00
14PURCT0/05/7035	jasnoszary – RAL 7035		puszka 5 kg		188,70	943,50
14PURCT0/05/3011	czerwony – RAL 3011				183,60	918,00
14PURCT0/05/7001	srebrnoszary – RAL 7001				188,70	943,50
14PURCT0/05/9003	biały – RAL 9003				183,60	918,00

weber.dry detail

wzmocniona włóknami, gotowa do użycia powłoka
do obróbek detali w systemie weber.dry PUR

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PURDET/06	1,5–3 kg/m² w dwóch lub trzech warstwach	wiadro 6 kg	36 kartonów po 4 sztuki	C / opakowanie 6 kg	81,00	496,00

weber.dry accelerator

przyśpieszczacz wiązania
do produktów weber.dry PUR system

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PURACC/01	do 3% wagowo	puszka 1 kg	45 kartonów po 12 sztuk	D / 240 sztuk	137,70	137,70
14PURACC/045		puszka 0,45 kg	45 kartonów po 24 sztuki	D / 240 sztuk	158,10	158,10

weber.dry fabric

tkanina techniczna do wzmacniania
membran hydroizolacyjnych weber.dry PUR System

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FABRIC/02x100	1,05 m²/m²	0,2 m x 100 m	C / 0,2 m x 100 m	3,35	335,00
14FABRIC/1x100		1 m x 100 m	C / 1 m x 100 m	14,40	1 440,00

Nowość

Mata szklana EM 1002

mata szklana do wzmacniania
membrany weber.dry PUR seal

Kod produktu	Gramatura	Opakowanie	Rolka szer. x dł. = pow.	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLMATS/100/125	ok. 100 g/m²	rolka 33 kg	1,25 m x ok. 260 m = ok. 325 m²	D / rolka 33 kg	52,02	1 716,66
14FLMATS/150/125	ok. 150 g/m²	rolka 38 kg	1,25 m x ok. 200 m = ok. 250 m²	D / rolka 38 kg	45,90	1 744,20
14FLMATS/225/125	ok. 225 g/m²	rolka 42 kg	1,25 m x ok. 150 m = ok. 187,5 m²	D / rolka 42 kg	36,72	1 542,24

webersys chips

plátky dekoracyjne

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]			
14PHCHPS/005/01	01	worek 0,5 kg	D / opakowanie 0,5 kg	185,00	92,50			
14PHCHPS/005/02	02							
14PHCHPS/005/03	03							
14PHCHPS/005/05	05							
14PHCHPS/005/07	07							
14PHCHPS/005/08	08							
14PHCHPS/005/09	09							
14PHCHPS/005/10	10							
14PHCHPS/005/11	11							
14PHCHPS/005/12	12							
14PHCHPS/005/13	13							
14PHCHPS/005/16	16							
14PHCHPS/005/17	17							
14PHCHPS/005/18	18							
14PHCHPS/005/19	19							
14PHCHPS/005/20	20							
14PHCHPS/005/21	21							
			C / opakowanie 0,5 kg					

webersys mix PU

mieszanka barwnych piasków kwarcowych

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PHPIPU/25/M01	M01	0,1–0,4 mm	worek 25 kg	C / opakowanie 25 kg	5,50	137,50
14PHPIPU/25/M02	M02					
14PHPIPU/25/M03	M03					
14PHPIPU/25/M04	M04					
14PHPIPU/25/M05	M05					
14PHPIPU/25/M06	M06					
14PHPIPU/25/M07	M07					
14PHPIPU/25/M08	M08					
14PHPIPU/25/M09	M09					
14PHPIPU/25/M10	M10					
14PHPIPU/25/M11	M11					
14PHPIPU/25/M12	M12					
14PHPIPU/25/M13	M13					
14PHPIPU/25/M14	M14					
14PHPIPU/25/M15	M15					
14PHPIPU/25/M16	M16					
14PHP2PU/25/M01	M01	0,4–0,8 mm	worek 25 kg	C / opakowanie 25 kg	5,50	137,50
14PHP2PU/25/M02	M02					
14PHP2PU/25/M03	M03					
14PHP2PU/25/M04	M04					
14PHP2PU/25/M05	M05					
14PHP2PU/25/M06	M06					
14PHP2PU/25/M07	M07					
14PHP2PU/25/M08	M08					
14PHP2PU/25/M09	M09					
14PHP2PU/25/M10	M10					
14PHP2PU/25/M11	M11					
14PHP2PU/25/M12	M12					
14PHP2PU/25/M13	M13					
14PHP2PU/25/M14	M14					
14PHP2PU/25/M15	M15					
14PHP2PU/25/M16	M16					



weber ZP412

klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP412/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,22	30,50

weber ZP413

cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP413/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,68	42,00

weberfix EASY

uelastyczniony cementowy klej do gresu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14ZPEASY/25	ok. 1,5 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,29	32,25

weber ZP414

niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP414/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,61	65,25

weber ZP415

cementowy biały klej do nasiąkliwych kamieni naturalnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP415/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,92	73,00

weberfix MOMENT

szybkowiązący, elastyczny klej do płytek ceramicznych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14ZPMOMT/25	1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,28	82,00

weber.xerm KM Flex

odkształcalny klej cementowy do gresu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14XERKMF/25	1,5 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,77	69,25

weber.xerm 855

wysokoodkształcalny klej cementowy do płytek wielkoformatowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14XER855/20/PL	1,6 kg/m ² /mm	worek 20 kg	42	C / paleta 840 kg	3,41	68,20

weber.ZP418

wysokoelastyczny cementowy klej do płytek wielkoformatowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP418/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,57	89,25

weber.fug 877

elastyczna fuga do płytek ceramicznych, uszlachetniona tworzywem sztucznym

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FUG877/15/3D	cementowoszary	0,7–2,3 kg/m ² /mm	worek 15 kg	C / opakowanie 15 kg	7,50	112,50

weber.fug 872

elastyczna fuga do płytek ceramicznych w basenach

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FUG872/25/3D	cementowoszary	0,7–2,3 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,90	97,50

weber.PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/01	min. 0,2 kg/m ²	karton 12 kg (12 butelek po 1 kg)	324	A / karton 12 kg	21,52	258,24
14WPG212/05		kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	19,98	99,90
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	18,99	189,90

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

weber.prim start

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPGSTA/01	0,1–0,4 kg/m ²	karton 12 kg (12 butelek po 1 kg)	324	A / karton 12 kg	12,25	147,00
14WPGSTA/05		kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	7,80	39,00

NOWOŚĆ

weber.tec 822

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC822/03/JS	ok. 1,2 kg/m ²	wiadro 3 kg	105	C / opak. 3 kg	24,80	74,40
14TEC822/07/JS		wiadro 7 kg	75	C / opak. 7 kg	23,80	166,60
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	C / opak. 24 kg	19,40	465,60

nowość

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC824/20/SUPDI	2,8 kg/m ² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	48	C / opakowanie 20 kg	12,60	252,00

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH971U/50/120/70	rolka 50 m.b.	C / rolka 50 m.b.	6,20 / m.b.	310,00
14PH971U/10/01	karton 10 zawieszek po 10 m.b.	C / karton 10 zawieszek	79,50 / szt.	795,00

weber.tec uni MM / MD

mankiet do uszczelniania przejść rur

Nazwa produktu	Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni MM	14PH9720/MALY	120 x 120 mm	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	66,50
weber.tec uni MD	14PH9720/DUZY	425 x 425 mm			281,50

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający

Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	114,50
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewewnętrzny			

sznur dylatacyjny

profil z pianki polietylenowej (PE) do wypełniania szczelin dylatacji

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	1,05	105,00
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,25	62,50
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	3,55	284,00



weber ZM5

cementowa zaprawa murarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZM005/25	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,51	12,75

weber ZM10

cementowa zaprawa murarska, 10 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZM010/25	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,55	13,75

weber ZM5 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMF05/25	ok. 1,6 kg na 1 m ² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m ² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,60	15,00

weber ZM10 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMF10/25	ok. 1,6 kg na 1 m ² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m ² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,71	17,75

weber ZM5 uni

uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMU05/25	40–50 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10–12 mm; tynkowanie: ok. 20 kg/m ² tynku grub. 10 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,55	13,75

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

weber ZK552**zaprawa murarska do murowania
cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa**

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK552/25/Z10	Z10 Antracyt	ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły, cegieł pełnych 25 x 12 x 6,5 cm, przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,55	38,75
14WZK552/25/Z12	Z12 Grafit					1,04	26,00
14WZK552/25/Z18	Z18 Szary				D / paleta 1050 kg	2,65	66,25
14WZK552/25/Z22	Z22 Natural						

weber ZK557**zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych
i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa**

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK557/25/F10	F10 Antracyt	ok. 4 kg/m² dla muru z cegieł 25 × 12 × 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 × 12 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,93	48,25
14WZK557/25/F12	F12 Grafit						
14WZK557/25/F18	F18 Classic						
14WZK557/25/F22	F22 Natural						
					D / paleta 1050 kg		

weber TP541**cementowa obrzutka tynkarska 2 mm**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTP541/25	ok. 4 kg/m ² (przy pokryciu ok. 50%)	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,74	18,50

weber IP 18**tynk cementowo-wapienny podkładowy,
do pomieszczeń wilgotnych**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTP571/25/IP18	13–14 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,66	16,50

weber IP INTER**lekki tynk cementowo-wapienny do wewnątrz
o podwyższonej przyczepności**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14IPINTE/25	10–11 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,76	19,00

weber IP PLUS

lekki tynk cementowo-wapienny,
na zewnątrz i do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14IPPLUS/25	11–12 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,82	20,50

webercem plan 60

cementowa zaprawa wyrównująca, 10–60 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZT601/25	ok. 20 kg/m ² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,02	25,50

webercem plan 10

cementowa zaprawa wyrównująca, 2–10 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZT602/25	ok. 20 kg/m ² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,22	30,50

webertec nomix

błyskawiczna mieszanka do zakotwień

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TNOMIX/25	14–15 litrów mieszanki z worka 25 kg	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	1,63	40,75

DEITERMANN
TECHNOLOGY INSIDE

Naprawa i ochrona betonu

we
care*

weberep KB duo

ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek szczerwpy

NOWOŚĆ

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPKBD/25/PL	ochrona antykorozyjna: ok. 0,19 kg/m.b. pręta zbrojeniowego $\varnothing$ 14 mm na 2 warstwy; mostek szczerwpy: 1,5–2,5 kg na 1 m ²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	5,10	127,50

weberep R4 duo

zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnista

NOWOŚĆ

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPR4D/25/PL	ok. 1,9 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm ³ uzupełnianego ubytku	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,00	75,00

weber.rep 750

jednoskładnikowa, cementowa powłoka ochronna stali zbrojeniowej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP750/05	przy 2 warstwach ok. 190 g proszku/m.b. pręta zbrojeniowego o średnicy 14 mm	wiadro 5 kg	90	C / opakowanie 5 kg	16,35	81,75

weber.rep 751

polimerowo-cementowa warstwa szczerwpa (PCC) dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP751/25/PL	1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m ² , zależnie od zgrzstkości podłoża	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	5,00	125,00

weber.rep 752

jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 10–40 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP752/25/PL	ok. 2 kg/1 m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,50	87,50

weber.rep 753

jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP753/25/PL	ok. 2 kg/1 m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,20	80,00

weber.rep 754**jednoskładnikowa, sucha zaprawa naprawcza
typu PCC II + PCC III**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP754/25/PL	ok. 1,9 kg/1 m ² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm ³ uzupełnianego ubytku	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	4,25	106,25

weber.rep 755**zaprawa PCC do szpachlowania, wyrównywania
i wygładzania powierzchni betonowych**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP755/25/PL	ok. 1,9 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	2,45	61,25

weber.rep 756**jednoskładnikowa, nadająca się do natrysku,
hydraulicznie wiążąca zaprawa naprawcza PCC**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP756/25	ok. 1,8 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	2,80	70,00

weber.rep 767**zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek,
grubość warstwy 5–30 mm**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP767/25	ok. 2 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm ³ wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg	5,20	130,00

weber.rep 768**zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek,
grubość warstwy 20–120 mm**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP768/25	ok. 2 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm ³ wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg	5,20	130,00

weber.rep 769**zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek,
grubość warstwy 30–160 mm**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP769/25	ok. 2 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm ³ wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg	5,20	130,00

weber.rep ZT

torkretowa zaprawa do natrysku metodą mokrą lub suchą

Kod produktu	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPZT2/25	do 2 mm	ok. 20 kg/1 m ²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	1,12	28,00
14REPZT4/25	do 4 mm	na 1 cm grubości warstwy					

weber.tec 771

powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC771/15/1015	RAL 1015	0,2–0,4 l/m ² na 2 warstwy (łącznie)	wiadro 15 l	24	D / opakowanie 15 l	34,60	519,00
14TEC771/15/3020	RAL 3020					162,20	2 433,00
14TEC771/15/5015	RAL 5015					65,80	987,00
14TEC771/15/6021	RAL 6021					43,75	656,25
14TEC771/15/7023	RAL 7023						
14TEC771/15/7032	RAL 7032						
14TEC771/15/7035	RAL 7035					34,60	519,00
14TEC771/15/7040	RAL 7040						
14TEC771/15/8024	RAL 8024						
14TEC771/15/9010	RAL 9010						

weber.tec 772

elastyczna powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC772/15/1015	RAL 1015	0,3–0,4 l/m ² na 2 warstwy (łącznie)	wiadro 15 l	24	D / opakowanie 15 l	43,75	656,25
14TEC772/15/3020	RAL 3020					186,70	2 800,50
14TEC772/15/5015	RAL 5015					78,25	1 173,75
14TEC772/15/6021	RAL 6021					51,60	774,00
14TEC772/15/7023	RAL 7023						
14TEC772/15/7032	RAL 7032						
14TEC772/15/7035	RAL 7035					43,75	656,25
14TEC772/15/7040	RAL 7040						
14TEC772/15/8024	RAL 8024						
14TEC772/15/9010	RAL 9010						

webertec silanosil

wodorozcieńczalny koncentrat do impregnacji hydrofobizującej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]
14TECSIL/01	0,10–0,15 l/m ² roztworu	butelka 1 l / karton 6 szt.	C / opakowanie 1 l	224,40

weber.tec 773

hydrofobowy środek impregnacyjny na bazie siloksanu

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC773/10	transparent	0,1–1,0 l w zależności od materiału	puszka 10 l	50	C / opakowanie 10 l	40,40	404,00

weber.ad 785

wysokowartościowa dyspersja do polepszania jastrychów, tynków, warstw szparynych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH7850/30	0,15–0,4 kg/m ²	kanister 30 kg	16	C / opak. 30 kg	37,25	1 117,50



Renowacja murów



weber.tec 941
preparat do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC941/20	20–50 kg na 1 m ² rzutu poziomego muru	kanister 20 kg	24	C / opakowanie 20 kg	15,80	316,00

weber.tec 942
zaprawa do wypełniania pustek w murze i zasklepiania otworów iniekcyjnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC942/20	z worka 20 kg suchej zaprawy uzyskuje się około 12 litrów płynnej zaprawy	worek 20 kg	42	C / opakowanie 20 kg	6,00	120,00

weber.tec 946
krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC946/10	1,5 l na 1 m ² rzutu poziomego muru	wiadro 10 l	48	C / opakowanie 10 l	161,50	1 615,00
14TEC946/006		kartusz 0,6 l	karton 12 szt.	C / opakowanie 0,6 l	131,60	131,60

weber.san 950
obrzutka pod tynki renowacyjne

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN950/25	dla obrzutki półkryjącej (pokrycie 50% pow.): 3–4 kg/m ² ; dla obrzutki cało-powierzchniowej: ok. 7 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,20	80,00

weber.san 952
podkładowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN952/25	szary	11–12 kg/m ² na warstwę o grubości 10 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,30	82,50

weber.san 953
tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN953/25	cementowoszary	ok. 10 kg/m ² na warstwę o grubości 10 mm	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg	3,60	90,00

weber.san 956

tynk wygładzający

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN956/25	ok. 4,0 kg/m ² na warstwę o grubości 3 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,70	92,50

weber.san Silikatfarbe

wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SANSIL/15/3A	biały	0,2–0,35 l/m ² na 1 powłokę	wiadro 15 l	24	D / opakowanie 15 l	23,60	354,00

aplikator do weber.tec 946

aplikator do kartuszy weber.tec 946

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PHI000	1 sztuka	C / 1 szt.	280,50



weber.tec EP 10

żywica epoksydowa do gruntowania podłoża

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPI000/10	w zależności od rodzaju podłoża 0,25–0,40 kg/m²	puszka 10 kg	C / opakowanie 10 kg	130,00	1 300,00
14EPI000/30		puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	109,50	3 285,00

weber.tec EP 16

dyspersyjna żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPI600/12	transparent	w zależności od chłonności podłoża 0,15–0,40 kg/m²	kanister 12 kg	D / opakowanie 12 kg	130,00	1 560,00

weber.tec EP 19

żywica epoksydowa do impregnacji świeżego betonu

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPI900/12	transparent	0,15–0,28 kg/m²	puszka 12 kg	D / opakowanie 12 kg	123,00	1 476,00

weber.tec EP SG

żywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podłoży

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPG00/12/7032	RAL 7032	w zależności od chłonności podłoża: 0,6–1,0 kg/m²	puszka 12 kg	D / opakowanie 12 kg	130,30	1 563,60
14EPG00/30/7032	RAL 7032		puszka 30 kg	C / opakowanie 30 kg	109,60	3 288,00

weber.prim 807

grunt na bazie żywicy epoksydowej

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PRI807/01/00	transparent	0,2–0,5 kg/m² na warstwę w zależności od stanu podłoża	puszka 1 kg	C / opakowanie 1 kg	158,40	158,40

weber.prim 806
naprawcza żywica epoksydowa z tącznikami stalowymi

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14PRI806/006	transparent	jako środek wiążący w zaprawach ok. 0,25 kg/dm ² zaprawy	puszka 0,6 kg	C / opakowanie 0,6 kg	137,40

weber.tec 793
żywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podłoży

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC793/01/00	transparent	0,2–0,4 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 1 kg	karton 10 szt.	C / opakowanie 1 kg	158,30	158,30
14TEC793/08/00			puszka 8 kg	45	C / opakowanie 8 kg	124,70	997,60

weber.tec FM 93
epoksydowa zaprawa naprawczo-reprofilacyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FM9300/1205	transparent	1,6 kg/1 m ² /1 mm grubości warstwy	puszka 12,5 kg	D / opakowanie 12,5 kg	80,00	1 000,00

weber.tec EP 42
przezroczysta żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni, z niewielką zawartością rozpuszczalnika

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP4200/20	transparent	jako żywica do gruntowania podłoża 0,25–0,40 kg/m ² w przypadku stosowania laminatu z tkaniny szklanej 1–1,5 kg/m ²	puszka 20 kg	D / 4 opakowania 20 kg	81,00	1 620,00

weber.tec EP 45
żywica epoksydowa do wykonywania posadzek i powłok ochronnych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP4500/20/7023	RAL 7023	powłoka cienkowarstwowa: 0,4–0,8 kg/m²	puszka 20 kg	D / 4 opakowania 20 kg	65,00	1300,00
14EP4500/20/7032	RAL 7032					
14EP4500/20/7035	RAL 7035					
14EP4500/20/7040	RAL 7040					
14EP4500/20/6010	RAL 6010	powłoka grubowarstwowa: 1,4 kg/m²/1 mm			76,50	1530,00
14EP4500/20/6011	RAL 6011					
14EP4500/20/9003	RAL 9003					
14EP45LX/20/7023	RAL 7023					
14EP45LX/20/7032	RAL 7032	powłoka cienkowarstwowa: 0,5–1,0 kg/m²			70,00	1400,00
14EP45LX/20/7035	RAL 7035					
14EP45LX/20/7040	RAL 7040					
14EP45LX/20/6010	RAL 6010					
14EP45LX/20/6011	RAL 6011	powłoka grubowarstwowa: 1,6 kg/m²/1 mm			76,00	1520,00
14EP45LX/20/9003	RAL 9003					

weber.tec EP 48

barwna, dyspersyjna żywica epoksydowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP4800/15/7023	RAL 7023	0,2–0,3 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 15 kg	D / 4 opakowania 15 kg	82,00	1 230,00
14EP4800/15/7032	RAL 7032					
14EP4800/15/7035	RAL 7035					
14EP4800/15/7040	RAL 7040					
14EP4800/15/1015	RAL 1015					
14EP4800/15/7016	RAL 7016					
14EP4800/15/9003	RAL 9003					
14EP4800/15/9005	RAL 9005					
14EP4800/15/1003	RAL 1003					
14EP4800/15/5015	RAL 5015					
					113,80	1 707,00

weber.tec EP 11

żywica epoksydowa do lakierowania powierzchni

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP1100/12/1015	RAL 1015	dla powierzchni betonowych 0,35–0,40 kg/m ² dla tynku, jastrychu 0,30–0,50 kg/m ²	puszka 12 kg	D / opakowanie 12 kg	110,00	1 320,00
14EP1100/12/6010	RAL 6010					
14EP1100/12/6011	RAL 6011					
14EP1100/12/7023	RAL 7023					
14EP1100/12/7032	RAL 7032					
14EP1100/12/7040	RAL 7040					
14EP1100/12/9010	RAL 9010					
14EP1100/12/9011	RAL 9011					
14EP1100/25/7023	RAL 7023					
14EP1100/25/7032	RAL 7032					
			puszka 25 kg	D / opakowanie 25 kg	102,00	2 550,00

weber.tec EP 39

barwna powłoka ochronna z żywicy epoksydowej

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za jedn. sprzedaży netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP3900/15/1015	RAL 1015	podłoże gładkie: 0,3–0,45 kg/m² podłoże szorstkie: 0,5–0,8 kg/m²	puszka 15 kg	D / opakowanie 15 kg	119,00	1 785,00
14EP3900/15/6010	RAL 6010					
14EP3900/15/7023	RAL 7023					
14EP3900/15/7032	RAL 7032					
14EP3900/15/7040	RAL 7040					
14EP3900/15/9010	RAL 9010					
14EP3900/15/9011	RAL 9011		puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	110,00	3 300,00
14EP3900/30/1015	RAL 1015					
14EP3900/30/6010	RAL 6010					
14EP3900/30/7023	RAL 7023					
14EP3900/30/7032	RAL 7032			D / opakowanie 30 kg		
14EP3900/30/7040	RAL 7040					
14EP3900/30/9010	RAL 9010					
14EP3900/30/9011	RAL 9011					

weber.tec Ergodurżywica epoksydowa do stosowania jako grunt
i powłoka ochronna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14ERGODU/30	transparent	0,3–0,8 kg/m ² w zależności od zastosowania	puszka 30 kg	C / opakowanie 30 kg	134,70	4 041,00

weber.tec EP TE (HF)żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenywym
do wykonywania powłok ochronnych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPTEHF/30/3009	RAL 3009	0,40–0,60 kg/m ² na 1 warstwę w zależności od stanu podłoża	puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	99,50	2 985,00
14EPTEHF/30/9017	RAL 9017					

weber.tec EP TEżywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenywym
do wykonywania powłok ochronnych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPTE00/25/3009	RAL 3009	0,40–0,50 kg/m ² na 1 warstwę w zależności od stanu podłoża	puszka 25 kg	D / opakowanie 25 kg	105,20	2 630,00
14EPTE00/25/9017	RAL 9017					

weber.tec PU KV Nakrylowo-poliuretanowa żywica zamykająca
i powłoka ochronna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUKVNO/30/1015	RAL 1015	0,20–0,25 kg/m ² na gładkim podłożu	puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	109,90	3 297,00
14PUKVNO/30/3009	RAL 3009					
14PUKVNO/30/6010	RAL 6010					
14PUKVNO/30/6011	RAL 6011					
14PUKVNO/30/7023	RAL 7023	0,30–0,80 kg/m ² w zależności od uziarnienia posypki kwarcowej	puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	109,90	3 297,00
14PUKVNO/30/7032	RAL 7032					
14PUKVNO/30/7040	RAL 7040					
14PUKVNO/30/9010	RAL 9010					
14PUKVNO/30/9011	RAL 9011					

weber.tec 945

epoksydowa żywica iniekcyjna do scaleń siłowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC945/01	ok. 1,1 kg żywicy na 1 litr wypełnianej rysy	puszka 1 kg	karton 9 szt.	D / opakowanie 1 kg	137,90	137,90

weber.tec 944

żywica poliuretanowa do iniekcji rys przewodzących wodę

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC944/01/3F	żółto-szary	0,2 kg na 1 l spoin i pustek	pojemnik 1 kg	288	C / opakowanie 1 kg	141,00	141,00

paker iniekcyjny

Kod produktu	Długość	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH1011/M12/115	11,5 cm	1 sztuka	C / 1 sztuka	10,00
14PH1011/M12/70	7 cm			9,50

praska do iniekcji

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH1014	1 sztuka	C / 1 sztuka	400,00

piasek kwarcowy

Kod produktu	Uziarnienie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9770/25/01-03	0,1–0,3 mm	worek 25 kg	42	D / opakowanie 25 kg	1,45	36,25
14PH9770/25/01-05	0,1–0,5 mm			C / opakowanie 25 kg		
14PH9770/25/07-12	0,7–1,2 mm		40	D / opakowanie 25 kg		
14PH9770/25/04-08	0,4–0,8 mm			C / opakowanie 25 kg		



siatka elewacyjna

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU001	C	185,00

kolornik weber.color NAVIGATOR

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USKOL1	C	96,50

próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie

Kod produktu	Wymiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USPR02	12 cm x 24 cm	C / kolornik D / kolor specjalny	17,00
14USPR03	24 cm x 24 cm		23,00

próbka kolorystyczna tynku Weber mokra

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USPR04	C / kolornik D / kolor specjalny	17,00

spodnie ogrodniczki żółto-czarne – tynkarz

Kod produktu	Rozmiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU021/M	M	D	87,00
14WPU021/L	L		
14WPU021/XL	XL		
14WPU021/XXL	XXL		

spodnie ogrodniczki żółto-czarne – glazurnik

Kod produktu	Rozmiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU022/M	M	D	91,00
14WPU022/L	L		
14WPU022/XL	XL		
14WPU022/XXL	XXL		

spodnie do pasa szare – tynkarz

Kod produktu	Rozmiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU023/M	M	D	66,00
14WPU023/L	L		
14WPU023/XL	XL		
14WPU023/XXL	XXL		

spodnie do pasa szare – glazurnik

Kod produktu	Rozmiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU024/M	M	D	72,00
14WPU024/L	L		
14WPU024/XL	XL		
14WPU024/XXL	XXL		

T-shirt

Kod produktu	Rozmiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU004/M	M	D	20,00
14WPU004/L	L		
14WPU004/XL	XL		
14WPU004/XXL	XXL		

kamizelka ocieplana z kapturem

Kod produktu	Rozmiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU005/M	M	D	120,00
14WPU005/L	L		
14WPU005/XL	XL		
14WPU005/XXL	XXL		

wiadro do mieszania zapraw

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU007	C	21,00

miarka do wody

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU008	C	13,50

podeszwy z kolcami

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU009	C	95,00

rakla do rozprowadzania zapraw samopoziomujących

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU010	C	86,00

paca do hydroizolacji

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU011	C	86,00

przrządek do wykonywania imitacji deski

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU014	C	29,00

paker iniekcyjny

Kod produktu	Długość	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH101I/M12/I15	11,5 cm	1 sztuka	C / 1 sztuka	8,20
14PH101I/M12/70	7 cm			7,90

praska do iniekcji

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH1014	1 sztuka	C / 1 sztuka	390,00

aplikator do weber.tec 946


aplikator do kartuszy weber.tec 946

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH1000	1 sztuka	C / 1 sztuka	265,00



Dział sprzedaży – region północno-wschodni

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1-2-3	Beata Iwaszczuk-Nowak	regionalny menadżer sprzedaży	505 199 825	beata.iwaszczuk-nowak@saint-gobain.com
	Mateusz Chyla	doradca projektowy	609 851 034	mateusz.chyla@saint-gobain.com
	Piotr Michalak	regionalny doradca sprzedaży	603 761 454	piotr.michalak@saint-gobain.com
1	Łukasz Zawadzki	regionalny doradca sprzedaży	664 491 080	lukasz.zawadzki@saint-gobain.com
	Dariusz Nisiewicz	regionalny doradca sprzedaży	602 420 858	dariusz.nisiewicz@saint-gobain.com
	Beata Kujawa-Szymañska	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	666 019 042	beata.kujawa-szymanska@saint-gobain.com
	Tomasz Korolczuk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	784 596 724	tomasz.korolczuk@saint-gobain.com
	Błażej Łukasiewicz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 885	blazej.lukasiewicz@saint-gobain.com
	Małgorzata Bielska	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 875	malgorzata.bielska@saint-gobain.com
	Bartłomiej Górny	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 421 291	bartlomiej.gorny@saint-gobain.com
2	Mirosława Napieralska	regionalny doradca sprzedaży	505 199 826	mirosława.napieralska@saint-gobain.com
	Grzegorz Iwański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 735 955	grzegorz.iwanski@saint-gobain.com
3	Bartosz Jasnowski	regionalny doradca sprzedaży	602 421 283	bartosz.jasnowski@saint-gobain.com
	Dawid Szpott	regionalny doradca sprzedaży	668 311 447	dawid.szpott@saint-gobain.com
	Grzegorz Spichalski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	725 200 056	grzegorz.spichalski@saint-gobain.com
	Grzegorz Iwański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 735 955	grzegorz.iwanski@saint-gobain.com
4-5	Marzena Bielak	regionalny menadżer sprzedaży	668 311 474	marzena.bielak@saint-gobain.com
	Władysław Pawłowski	doradca projektowy	662 155 889	wladyslaw.pawlowski@saint-gobain.com
	Michał Samborski	doradca projektowy	662 155 950	michal.samborski@saint-gobain.com
4	Artur Kolodziejak	regionalny doradca sprzedaży	668 311 547	artur.kolodziejak@saint-gobain.com
	Adrian Nowak	regionalny doradca sprzedaży	602 421 205	adrian.nowak@saint-gobain.com
	Grzegorz Rosik	regionalny doradca sprzedaży	602 689 383	grzegorz.rosik@saint-gobain.com
	Karolina Kośmicka	regionalny doradca sprzedaży	602 420 821	karolina.kosmicka@saint-gobain.com
	Michał Galbarczyk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	662 284 665	michal.galbarczyk@saint-gobain.com
	Piotr Kaba	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	605 977 807	piotr.kaba@saint-gobain.com
	Kamil Otomański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	572 517 964	kamil.otomanski@saint-gobain.com
	Paweł Dudek	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 873	pawel.dudek@saint-gobain.com
	Jarosław Kucharski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 813	jaroslaw.kucharski@saint-gobain.com
	Jacek Michalczyk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 886	jacek.michalczyk@saint-gobain.com
5	Jarosław Pletkus	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	728 950 668	jaroslaw.pletkus@saint-gobain.com
	Artur Olczyk	regionalny doradca sprzedaży	728 919 714	artur.olczyk@saint-gobain.com
	Jarosław Treczyński	regionalny doradca sprzedaży	602 420 819	jaroslaw.treczynski@saint-gobain.com
	Karol Wiśniewski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	668 311 569	karol.wisniewski@saint-gobain.com
	Dorota Zabieglik	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 818	dorota.zabieglik@saint-gobain.com
	Jarosław Paradowski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	505 172 039	jaroslaw.paradowski@saint-gobain.com
6-7-8	Andrzej Przywara	regionalny menadżer sprzedaży	784 021 866	andrzej.przywara@saint-gobain.com
	Marek Borówka	doradca projektowy	723 416 608	marek.borowka@saint-gobain.com
6	Rafał Boltuć	regionalny doradca sprzedaży	602 421 256	rafal.boltuc@saint-gobain.com
	Dariusz Ostapczuk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 766 499	dariusz.ostapczuk@saint-gobain.com
	Konrad Dzienis	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	505 172 040	konrad.dzienis@saint-gobain.com
7	Krzysztof Furgal	regionalny doradca sprzedaży	602 421 264	krzysztof.furgal@saint-gobain.com
	Krzysztof Burzak	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 459	krzysztof.burzak@saint-gobain.com
	Jerzy Jadeszko	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 883	jerzy.jadeszko@saint-gobain.com
	Mariusz Bernecki	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	606 438 108	mariusz.bernecki@saint-gobain.com
8	Robert Micał	regionalny doradca sprzedaży	602 421 272	robert.mical@saint-gobain.com
	Marek Bieniasz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 461	marek.bieniasz@saint-gobain.com
	Łukasz Kędra	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 831	lukasz.kedra@saint-gobain.com
	Piotr Gąsior	menadżer sprzedaży kluczowych klientów	668 311 556	piotr.gasior@saint-gobain.com



Dział Obsługi Klienta

Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK lub też poprzez platformę e-commerce.

Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
1-8	Aleksandra Winiarska kierownik Działu Obsługi Klienta	22 70 15 506	aleksandra.winiarska@saint-gobain.com
1	Ewa Czerwonka	58 77 10 401	ewa.czerwonka@saint-gobain.com
1	Agnieszka Marciniak	58 77 10 405	agnieszka.marciniak@saint-gobain.com
2	Edyta Markowska	22 70 15 500	edyta.markowska@saint-gobain.com
3	Wiesława Zielińska	22 70 15 503	wieslawa.zielinska@saint-gobain.com
4	Karolina Nagrodzka	22 70 15 502	karolina.nagrodzka@saint-gobain.com
4	Iwona Sawicka-Maszelko	32 33 96 416	iwona.sawicka-maszelko@saint-gobain.com
4	Agata Golik	22 70 15 501	agata.golik@saint-gobain.com
5	Katarzyna Sulkowska	22 70 15 505	katarzyna.sulkowska@saint-gobain.com
6	Justyna Ładziak	22 70 15 504	justyna.ladziak@saint-gobain.com
7-8	Iwona Szczepańska	41 26 67 304	iwona.szczepanska@saint-gobain.com
	Reklamacje		reklamacje.weber@saint-gobain.com

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Dział sprzedaży – region południowo-zachodni


Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
9-10-11	Radosław Rewekant	regionalny menadżer sprzedaży	724 210 005	radoslaw.rewekant@saint-gobain.com
	Radosław Augustyniak	doradca projektowy	603 761 455	radoslaw.augustyniak@saint-gobain.com
9	Izabela Gola	regionalny doradca sprzedaży	728 950 672	izabela.gola@saint-gobain.com
	Aleksandra Wąsowska	regionalny doradca sprzedaży	697 416 175	aleksandra.wasowska@saint-gobain.com
	Lech Geniusz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	721 200 337	lech.geniusz@saint-gobain.com
	Paweł Brzeziński	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 845	pawel.brzezinski@saint-gobain.com
	Zbigniew Chudziński	regionalny doradca sprzedaży	602 421 253	zbigniew.chudzinski@saint-gobain.com
10	wakat	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 421 253	
	Adam Kubiak	regionalny doradca sprzedaży	602 420 861	adam.kubiak@saint-gobain.com
11	Tomasz Zając	regionalny doradca sprzedaży	603 761 470	tomasz.zajac@saint-gobain.com
	Artur Wróbel	regionalny doradca sprzedaży	602 421 251	artur.wrobel@saint-gobain.com
	Damian Seweryniak	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 464	damian.seweryniak@saint-gobain.com
	Dariusz Wysocki	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	606 940 779	dariusz.wysocki@saint-gobain.com
	Michał Zdun	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	721 219 866	michal.zdun@saint-gobain.com
12-13	Łukasz Solik	regionalny menadżer sprzedaży	602 421 276	lukasz.solik@saint-gobain.com
	Michał Kurzeja	doradca projektowy	602 420 842	michal.kurzeja@saint-gobain.com
12	Anna Holubowicz	regionalny doradca sprzedaży	602 421 277	anna.holubowicz@saint-gobain.com
	Monika Klemczak	regionalny doradca sprzedaży	602 420 835	monika.klemczak@saint-gobain.com
	Norbert Wiśniewski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 465	norbert.wisniewski@saint-gobain.com
	Jacek Buczek	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	602 421 282	jacek.buczek@saint-gobain.com
	Piotr Samulik	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 817	piotr.samulik@saint-gobain.com
13	Ewa Filipowicz	regionalny doradca sprzedaży	785 965 089	ewa.filipowicz@saint-gobain.com
	Robert Staroń	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	721 215 566	robert.staron@saint-gobain.com
14	Sabina Krok	regionalny menadżer sprzedaży	602 421 262	sabina.krok@saint-gobain.com
	Damian Klimeczko	doradca projektowy	728 846 324	marcin.piotrowski@saint-gobain.com
14	Rafał Noga	regionalny doradca sprzedaży	603 761 456	rafal.noga@saint-gobain.com
	Tomasz Tochowicz	regionalny doradca sprzedaży	602 421 220	tomasz.tochowicz@saint-gobain.com
	Rafał Kępa	regionalny doradca sprzedaży	602 420 844	rafal.kepa@saint-gobain.com
	Marcin Piotrowski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	572 571 780	damian.klimeczko@saint-gobain.com
	Wojciech Starnawski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 847	wojciech.starnawski@saint-gobain.com
15-16	Leszek Rybak	regionalny menadżer sprzedaży	605 977 835	leszek.rybak@saint-gobain.com
	Rafał Spyłka	doradca projektowy	664 907 728	rafal.spyrka@saint-gobain.com
15	Wojciech Surdyk	regionalny doradca sprzedaży	602 421 265	wojciech.surdyk@saint-gobain.com
	Artur Przybyciński	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT)	602 420 834	artur.przybycinski@saint-gobain.com
16	Michał Wójcik	regionalny doradca sprzedaży, koordynator sprzedaży kamienia gipsowego	605 977 837	michal.wojcik@saint-gobain.com
	Renata Barcik	regionalny doradca sprzedaży	602 421 219	renata.barcik@saint-gobain.com
	Krzysztof Sacharzec	regionalny doradca sprzedaży	602 420 848	krzysztof.sacharzec@saint-gobain.com
	Bogdan Tulacz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	668 311 537	bogdan.tulacz@saint-gobain.com
	Sławomir Krawiec	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	724 121 033	slawomir.krawiec@saint-gobain.com
Katarzyna Falenta		menadżer sprzedaży kluczowych klientów	668 821 580	katarzyna.falenta@saint-gobain.com

LEGENDA:

RI – RIGIPS, ISOVER

FT – WEBER systemy ociepleń, WEBER izolacje techniczne

RIFT – RIGIPS, ISOVER, WEBER systemy ociepleń, WEBER izolacje techniczne



Dział Obsługi Klienta


Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK lub też poprzez platformę e-commerce.

Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
9-16	Wioletta Łęcka kierownik Działu Obsługi Klienta	41 35 69 199	wioletta.lacka@saint-gobain.com
9	Agnieszka Nowacka	41 35 69 231	agnieszka.nowacka@saint-gobain.com
10	Dorota Rajca	41 35 69 311	dorota.rajca@saint-gobain.com
11	Joanna Szczubiał	41 35 69 149	joanna.szczubial@saint-gobain.com
12	Ewa Jasińska	32 33 96 419	ewa.jasinska@saint-gobain.com
13	Agnieszka Nowak	32 33 96 414	agnieszka.nowak@saint-gobain.com
14	Natalia Wilczyńska	41 35 69 237	natalia.wilczynska@saint-gobain.com
14-16	Agata Kędzierska	41 35 69 179	agata.kedzierska@saint-gobain.com
16	Anna Szafranek	41 35 69 239	anna.szafranek@saint-gobain.com
16	Dorota Szarek	41 35 69 229	dorota.szarek@saint-gobain.com
	Reklamacje		reklamacje.weber@saint-gobain.com

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: Szarbków 73, 28-400 Pińczów


Dział sprzedaży inwestycyjnej – podłogi i posadzki

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
	Waldemar Król	regionalny menadżer sprzedaży	602 420 825	waldemar.krol@saint-gobain.com
1	Slawomir Juchimiuk	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	660 449 227	slawomirjuchimiuk@saint-gobain.com
2	Łukasz Kriks	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	602 420 889	lukasz.kriks@saint-gobain.com
3	Roman Kolodyński	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	666 018 733	roman.kolodynski@saint-gobain.com
4	Robert Rowiński	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	602 420 852	robert.rowinski@saint-gobain.com
5	Paweł Łukasiewicz	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	728 910 679	pawel.lukasiewicz@saint-gobain.com
6	Piotr Choiński	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	505 172 054	piotr.choinski@saint-gobain.com
7	Łukasz Bijak	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	661 340 030	lukasz.bijak@saint-gobain.com
	Mariusz Klepczyński	instruktor	505 172 055	mariusz.klepczynski@saint-gobain.com
	Damian Przybylski	instruktor	602 420 802	damian.przybylski@saint-gobain.com



Dział sprzedaży – instruktorzy

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1-2-3	Henryk Bonenberg	instruktor	668 311 522	henryk.bonenberg@saint-gobain.com
	Mirosław Winogrodzki	instruktor	664 062 056	miroslaw.winogrodzki@saint-gobain.com
4-5	Stanisław Sobczyk	instruktor	668 311 528	stanislaw.sobczyk@saint-gobain.com
6-7-8	Andrzej Krawczyk	instruktor	505 172 057	andrzej.krawczyk@saint-gobain.com
9-10-11	wakat	instruktor	668 311 522	
12-13	Mariusz Kwiecień	instruktor	602 421 292	mariusz.kwiecien2@saint-gobain.com
14	Leszek Hadula	instruktor	668 131 233	leszek.hadula@saint-gobain.com
15-16	Tomasz Tarka	instruktor	668 311 553	tomasz.tarka@saint-gobain.com



Ogólne Warunki Dostaw

Założenia:

- STANDARBY OBSŁUGI KLIENTA WEBER (SOK) opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie WEBER,
- SOK dotyczy dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłanej za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotna) dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem WEBER, dokładną nazwę towaru, zamawiane ilości.
- Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika DOK, Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest możliwe po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.
- Dokonywanie zmian w zamówieniu lub jego anulowanie może nastąpić jedynie w dniu złożenia zamówienia przez zgłoszenie pisemne. Jakakolwiek zmiana w zamówieniu każdorazowo musi zostać potwierdzona przez DOK. Zmiana w zamówieniu może wiązać się z koniecznością zmiany wcześniej potwierdzonego terminu realizacji. Zmiana w zamówieniu w przypadku towarów przygotowywanych na zamówienie tzn. tynki, farby oraz produkty oznaczone w cenniku grupą dostaw D musi być zatwierdzona przez DOK.
- Jakiejkolwiek zmiany zamówień realizowanych w oparciu o uzgodniony harmonogram dostaw – zmiany w zamówieniu, zmiany wcześniej uzgodnionej daty realizacji mogą skutkować anulowaniem zamówienia.
- Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem lub też obciążeniem kosztami wynikającymi z opóźnienia.
- WEBER nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona w obowiązującym cenniku WEBER.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową w ramach usługi weber.paczka.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
 - Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności – termin realizacji według najdłuższego z nich;
 - Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu – realizacja każdego z tych zamówień według SOK oraz statusów dostępności produktów.
- Dokładny termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
- Klient informowany jest o opóźnieniach w dostawie i przewidywanym najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

2. Transport i rozładunek

- WEBER w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.
- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu z towarem do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, WEBER zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/lub do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych kosztów realizacji zamówienia.
- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika – utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
- Zamówienia spełniające określone minimum logistyczne, WEBER dostarcza bezpłatnie do siedziby i magazynu Zamawiającego oraz na wspólnie realizowane projekty inwestycyjne. W pozostałych przypadkach zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty zgodnie z Tabelą Dodatkowe Usługi Dostaw.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku.
- Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana

będzie dodatkowo opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h.

- Klient nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego towaru, jak również złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i terminu jego dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia co do zamówionego towaru, różnic ilościowych, stwierdzonych uszkodzeń lub innych wad towaru winny być odnotowane w dokumencie przewoźnym i potwierdzone podpisem kierowcy.
- WEBER zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z brakiem odbioru towaru/próbką kolejnej dostawy.

Serwis 24 h

WEBER organizuje gwarantowane dostawy w terminie 24 h od momentu otrzymania zamówienia (dla zamówień złożonych do godziny 10:00).

- Produkty ze statusem dostępności A, B.
- Produkty ze statusem dostępności C
 - realizacja możliwa za potwierdzeniem DOK.
- Koszt dostawy:
 - 130 zł netto – za dostawę każdej palety produktu
 - 35 zł netto – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu

SERWIS LOGISTYCZNY WEBER

Rodzaj zamówienia	Kategoria dostaw	Minimum logistyczne		
		Waga zamówienia (z paletami)	Wartość zamówienia (netto po rabatach)	Czas realizacji (dni robocze)
weber.express	A	do 4 palet	bez ograniczeń	do 2 dni
	B		od 3 500 zł	do 2 dni
Całopojazdowe	A, B, C	od 23 do 24 t	bez ograniczeń	do 3 dni*
weber.paczka	A	poniżej 23 t	bez ograniczeń	do 4 dni
	B		od 4 000 zł	
	C			
Na zamówienie	D	bez ograniczeń	od 4 000 zł	termin dostawy ustalany indywidualnie

DODATKOWE USŁUGI DOSTAW WEBER

Usługi dodatkowe	Czas realizacji	Opłaty netto za usługi dodatkowe
Dostawa bez minimum logistycznego		130 zł – za dostawę każdej palety produktu
Mały samochód/ samochód z windą (dostawa realizowana kurierem zamówień w ramach serwisu weber.paczka)	ustalany indywidualnie	35 zł opakowanie – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu
Mały samochód/samochód z windą – dostawa realizowana transportem dedykowanym, na godzinę, z wcześniejszą awizacją telefoniczną	ustalany indywidualnie	každorazowo odrębna wycena
Usługa dostępna w wybranych strefach, możliwość realizacji potwierdza DOK		

UPUSTY LOGISTYCZNE WEBER

Upusty logistyczne	Warunki	Upust
DOSTAWA CAŁOPOJAZDOWA	Jednorazowy zakup na pełny pojazd (od 23 do 24 t) z jednym miejscem rozładunku, o wartości minimum 11.000 zł netto na produkty dostępne w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK.	2,5%
ODBIÓR WŁASNY w zakładach produkcyjnych – dostępność każdorazowo potwierdza DOK	Rabát za odbiór własny dotyczy produktów dostępnych w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK.	2,5%

Rabaty za dostawę całopojazdów i za odbiór własny nie mogą być stosowane łącznie dla tej samej transakcji.
Upusty logistyczne naliczane są kaskadowo, od sumy wartości netto pozycji asortymentowych na fakturze (po uwzględnieniu wszystkich innych rabatów).

UWAGA:

* w sezonie zimowym od 01/11 do 31/03 przy zamówieniach łączonych na produkty mokre oraz suche, realizacja następuje w serwisie **weber.express** dla produktów z kategorii dostaw A oraz **weber.paczka** dla pozostałych.

Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu SOK + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awaria linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne WEBER, tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzane indywidualnie.

3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

4. Odbiory własne

- Odbiór własny jest możliwy w przypadku określonych produktów.
- Zamówienia z odbiorem własnym należy składać do godziny 10:00.
- Dostępność jest każdorazowo potwierdzana przez DOK.
- Obsługa odbiorów własnych odbywa się według warunków zawartych w przesłanym przez DOK potwierdzeniu zamówienia, które zawiera: miejsce, datę oraz godzinę podstawienia samochodu.
- Załadunki na samochody podstawione przez Zamawiającego odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
- Podstawienie przez Zamawiającego pojazdu w terminie (data, godzina) innym niż wyznaczony na potwierdzeniu zamówienia może skutkować koniecznością oczekiwania na towar lub niedostępnością zamawianych produktów.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty Zamawiającego wynikłe z użycia nieprzystosowanego do przewozu produktów środka transportu. Podstawione środki transportu powinny zapewnić przewóz w dopuszczalnych temperaturach. W uzasadnionych przypadkach WEBER może odmówić załadunku samochodu niespełniającego powyższych warunków. Za prawidłowość przygotowania do załadunku odpowiada kierowca.
- Wydanie towaru Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego następuje z chwilą zakończenia załadunku towaru po potwierdzeniu zgodności przez upoważnionego kierowcę.

5. Pakowanie

- Produkty WEBER dostarczane są na paletach jednorazowych.
- Ceny palet są określone w Cenniku.

6. Rezygnacja z zamówień

- Anulowanie zamówienia może nastąpić jedynie w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku, gdy WEBER nie znajdzie innego nabywcy na produkty wycofane z zamówienia w terminie 10 dni od daty jego anulowania, zastrzega sobie prawo do dostarczenia tych towarów Zamawiającemu, po wcześniejszym poinformowaniu go o zaistniałej sytuacji. W opisanym przypadku Zamawiający zostanie obciążony kosztami transportu i magazynowania, licząc od daty wysyłki uzgodnionej w anulowanym zamówieniu.

7. Reklamacje

- Wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady w formie pisemnej Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta na adres e-mail: reklamacja.weber@saint-gobain.com, wraz z wymaganymi postępowaniem dokumentami:
 - Protokół reklamacyjny, dokument WZ/dokument przewozowy sporządzony w obecności przewoźnika i potwierdzony podpisem odbiorcy i kierowcy, dokumentacja zdjęciowa – w przypadku różnic ilościowych, uszkodzeń towaru powstałych w transporcie, innych nieprawidłowości związanych z dostawą.
 - Protokół reklamacyjny, dokumentacja zdjęciowa, próbka produktu – w przypadku reklamacji jakościowych.
- Brak dostarczenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem reklamacji bez jej dalszego rozpatrywania.
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela WEBER w ilości i stanie, jak na Protokole rozpatrywania.
- Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy. Wszelkie zastrzeżenia muszą być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem odbiorcy i kierowcy.
- Reklamacji nie podlegają opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika. W przypadku przewidywanych opóźnień w realizowanej dostawie, WEBER informuje odbiorcę o możliwym, nowym terminie dostawy.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.
- WEBER nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe na skutek zaistnienia produktu budzącego wątpliwość co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
- WEBER zastrzega sobie prawo do pobrania próbek do badań, sezonowania otrzymanych próbek, przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wystąpienia wady.
- W takich przypadkach reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niezbędnym do właściwego zwerifikowania roszczenia.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres:

DOK Południowy-Zachód
Szarbków 73, 28-400 Pińców

DOK Północny-Wschód
ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Produkty dostarczane są na paletach jednorazowych. Cena netto palety o wymiarach:

- 120 x 80 cm – 18,00 zł/szt.
- 60 x 80 cm – 14,00 zł/szt.


Szczegółowe warunki składania zamówień i realizacji dostaw produktów Weber są zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS). Dla wszystkich klientów związanych umową dystrybucyjną OWS są dostępne w Dziale Obsługi Klienta.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w katalogu. Kopiowanie jest niedozwolone.

Bezspoinowy system balkonowy weber.dry balkon

we
care*

Dekoracyjne
wykończenie powierzchni
płatkami lub piaskiem



Trwały i estetyczny system zabezpieczenia powierzchni balkonów i tarasów



Hydroizolacja i warstwa użytkowa balkonów i tarasów

Zastanawiasz się jak wykończyć balkony
i tarasy w nowej lub remontowanej inwestycji?
Postaw na system **weber.dry balkon**,
który będzie stanowił ochronę i dekoracyjne
wykończenie tych powierzchni.

Zachęcamy Państwa
do kontaktu z nami:
www.pl.weber
infolinia **801 62 00 00**

Odwiedź nas na:

