

Cennik produktów

we
care*

Cennik obowiązuje
od 8.09.2022

Pobierz aplikację i zyskaj więcej



Zawsze pod ręką – cały katalog Weber, a nawet dużo więcej!

Pobierz aplikację **Weber Budowa** na swojego smartfona, **skanuj opakowania produktów lub foldery** i zyskaj dostęp do rozszerzonej bazy informacji:

- dokumenty do pobrania
- filmy instruktażowe
- praktyczne rozwiązania
- możliwość obliczania zużycia itd.

Aplikacja dostępna w Google Play i App Store.

Systemy ociepleń 1

Systemy podłogowe 17

Keramzyt 25

Hydroizolacje 29

System płynnych membran 35

Układanie płytek 39

Zaprawy budowlane 43

Naprawa i ochrona betonu 47

Renowacja murów 51

Żywnice 55

Wsparcie budowy 61

Serwis 63

Systemy ociepleń 1

Tynki strukturalne.....	2
Tynki mozaikowe.....	4
Tynki dekoracyjne.....	6
Farby.....	7
Wykończenie dekoracyjne.....	8
Dopłaty do tynków i farb.....	8
Zaprawy klejowe.....	9
Preparaty gruntujące.....	11
Środki czyszczące.....	12
Płyty izolacyjne z pianki rezolowej.....	13
Produkty uzupełniające do systemów ociepleń.....	14

Systemy podłogowe 17

Masy samopoziomujące.....	18
Jastrzychy i betony.....	19
Betonowe posadzki przemysłowe.....	20
Posadzki i powłoki dekoracyjne.....	22
Renowacja posadzek przemysłowych.....	23
Preparaty gruntujące i akcesoria.....	24

Keramzyt 25

Keramzyt izolacyjny i budowlany.....	26
Keramzyt specjalistyczny.....	27

Hydroizolacje 29

Hydroizolacje bitumiczne.....	30
Hydroizolacje mineralne.....	31
Powłoki hydroizolacyjne.....	32
Środki uszczelniające i akcesoria.....	33

System płynnych membran 35

Płynne membrany.....	36
Akcesoria.....	37
Kruszywa dekoracyjne.....	38

Układanie płytek..... 39

Kleje do płytek.....	40
Elastyczne kleje do płytek.....	40
Odkształcalne kleje do płytek.....	41
Zaprawy fugowe.....	41
Produkty do hydroizolacji.....	42
Akcesoria.....	42

Zaprawy budowlane 43

Zaprawy murarskie.....	44
Zaprawy do cegieł klinkierowych i elewacyjnych.....	45
Zaprawy tynkarskie.....	45
Zaprawy specjalne.....	46

Naprawa i ochrona betonu 47

Naprawa betonu.....	47
Ochrona betonu.....	50

Renowacja murów 51

Renowacja murów.....	52
----------------------	----

Żywice 55

Żywice gruntujące.....	56
Przygotowanie i naprawa podłoża.....	57
Posadzki i powłoki epoksydowe.....	58
Posadzki i powłoki poliuretanowe.....	59
Żywice iniekcyjne.....	60

Wsparcie budowy 61

Wsparcie budowy.....	62
----------------------	----

Serwis..... 63

Kontakty do działu sprzedaży i DOK.....	64
Ogólne warunki dostaw.....	70

Cennik produktów Weber obowiązujący od 5.09.2022

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
aplikator do weber.tec 946	P39	339,26	szt.
keramzyt antypoślizgowy	P41	740,00	m³
keramzyt budowlany L	P42	515,00	m³
keramzyt budowlany M	P42	565,00	m³
keramzyt budowlany S	P42	585,00	m³
keramzyt do zapraw	P42	530,00	m³
keramzyt impregnowany	P42	540,00	m³
keramzyt izolacyjny L	P42	od 530,00	m³
keramzyt izolacyjny M	P42	od 570,00	m³
keramzyt izolacyjny S	P42	od 605,00	m³
keramzyt podsypkowy	P42	od 670,00	m³
kolornik weber.color NAVIGATOR	n/d	96,50	szt.
Mariseal 250	P56	od 53,69	kg
Mariseal 300	P56	59,53	kg
Mariseal 400	P56	od 165,82	kg
Mariseal 420	P56	od 196,16	kg
Mariseal Aqua Primer	P56	od 106,07	kg
Mariseal Detail	P56	92,73	kg
Mariseal Fabric	P56	od 3,83	m
Maritrans MD	P56	209,05	kg
paca do hydroizolacji	P39	87,00	szt.
paker iniekcijny	P39	od 10,48	szt.
piasek kwarcowy	P22	1,62	kg
próbka kolorystyczna tynku Weber mokra	n/d	18,00	szt.
próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie	n/d	od 18,00	szt.
przrządk do wykonywania imitacji deski	P39	29,55	szt.
sznur dylatacyjny 6 mm	P29	2,16	m.b.
sznur dylatacyjny 10 mm	P29	1,51	m.b.
sznur dylatacyjny 30 mm	P29	4,30	m.b.
talerzyki systemowe do łączników webertherm SRD i SLD – VT 2G – talerzyk montaż zagłębiony	P11	354,36	opak.
talerzyki systemowe do łączników webertherm SRD i SLD – SBL 140 plus – talerzyk 140 mm	P11	261,37	opak.
talerzyki systemowe do łączników webertherm SRD i SLD – VT 90 – – talerzyk 90 mm	P11	172,41	opak.
taśma odcinająca do tynków modelarskich	P11	18,12	szt.
weber FZ371	P04	od 24,11	kg
Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
weber FZ381	P04	od 25,11	kg
weber FZ391	P04	26,61	kg
weber IP 18	P30	0,78	kg
weber IP INTER	P30	0,91	kg
weber IP PLUS	P30	0,97	kg
weber KSI12	P08	1,33	kg
weber KSI22	P08	1,73	kg
weber KSI23	P08	2,11	kg
weber KSI26	P08	2,39	kg
weber KSI43	P08	2,98	kg
weber PC241	P07	21,67	kg
weber PC243	P07	27,99	kg
weber PC246	P07	31,2	kg
weber PG212	P03	od 19,08	kg
weber PG221	P03	od 16,05	kg
weber PG225 20 kg	P03	od 23,81	kg
weber PH912	P11	5,51	m²
weber PH913	P11	5,01	m²
weber PH930 (Kooltherm K5)	P10	od 102,25	m²
weber PH940 (Supercel VITRUM)	P10	od 92,62	m²
weber PPU-1	P11	33,5	opak.
weber PPU-1 65	P11	42,16	opak.
weber PPU-2	P11	44,63	opak.
weber PU cleaner	P11	22,17	opak.
weber TD325	P03	10,12	kg
weber TD331	P03	10,25	kg
weber TD336	P03	10,99	kg
weber TD341	P03	12,87	kg
weber TD351	P03	14,21	kg
weber TD352	P03	18,4	kg
weber TM314	P02	2,87	kg
weber TP541	P30	0,88	kg
weber ZK552	P36	od 1,12	kg
weber ZK557	P36	2,05	kg
weber ZM10	P34	0,66	kg
weber ZM10 fix	P34	0,85	kg
weber ZM5	P34	0,62	kg
weber ZM5 fix	P34	0,75	kg
weber ZM5 uni	P34	0,71	kg

Cennik produktów Weber

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
weber ZP412	P12	1,35	kg
weber ZP413	P12	1,88	kg
weber ZP414	P13	2,92	kg
weber ZP415	P13	3,43	kg
weber ZP418	P57	3,9	kg
weber.ad 785	P37	45,05	kg
weber.floor 1000	P21	0,98	kg
weber.floor 4010	P18	2,79	kg
weber.floor 4020	P18	3,10	kg
weber.floor 4045	P18	5,65	kg
weber.floor 4150	P19	3,00	kg
weber.floor 4310	P19	3,80	kg
weber.floor 4320	P19	5,10	kg
weber.floor 4602 Industry Base Extra	P20	5,70	kg
weber.floor 4610 Industry Top	P20	8,00	kg
weber.floor 4716	P22	35,00	kg
weber.floor 4716	P22	od 31,00	kg
weber.floor 4945	P22	11,30	m²
weber.floor 4960	P22	5,50	m.b.
weber.floor 4965	P22	od 4,40	m.b.
weber.floor FLOW	P21	1,90	kg
weber.floor HB PLUS 1.5	P20	od 4,30	kg
weber.floor HB PLUS 3.0	P20	od 2,80	kg
weber.floor HB PLUS 6.0	P20	od 2,05	kg
weber.floor HB protect	P22	26,00	kg
weber.floor LIT protect	P22	36,00	kg
weber.floor POZIOM	P19	2,55	kg
weber.floor RAPID	P21	1,65	kg
weber.fug 872	P14	4,35	kg
weber.fug 877	P14	8,30	kg
weber.pas extraclean	P03	9,82	kg
weber.pas modelino C	P03	od 13,28	kg
weber.pas modelino D	P03	13,42	kg
weber.pas mosaic	P03	13,20	kg
weber.pas premium	P03	11,78	kg
weber.pas stone	P03	od 19,31	kg
weber.pas topdry AquaBalance	P03	13,80	kg
weber.pas topflex	P03	9,01	kg
weber.prim 806	P60	170,24	szt.
weber.prim 807	P60	196,26	kg
weber.prim compact	P03	od 10,21	kg
weber.prim kwarc	P22	23,20	kg
weber.prim start	P22	9,90	kg
weber.rep 750	P23	21,00	kg
weber.rep 751	P23	5,70	kg

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
weber.rep 752	P23	4,15	kg
weber.rep 753	P23	3,70	kg
weber.rep 754	P23	4,90	kg
weber.rep 755	P23	2,83	kg
weber.rep 756	P23	3,25	kg
weber.rep 767	P24	6,30	kg
weber.rep 768	P24	6,30	kg
weber.rep 769	P24	6,30	kg
weber.rep ZT	P25	1,28	kg
weber.san 950	P28	3,93	kg
weber.san 952	P28	4,05	kg
weber.san 953	P28	4,41	kg
weber.san 956	P28	4,54	kg
weber.san Silikatfarbe	P28	28,96	l
webertec 771	P62	od 37,50	l
webertec 772	P62	od 47,41	l
webertec 773	P62	45,00	l
webertec 793	P29	od 154,51	kg
webertec 822	P56	od 20,40	kg
webertec 824	P27	15,00	kg
webertec 827 S	P56	od 154,88	kg
webertec 828 DB 75/150	P17	od 12,29	m.b.
webertec 828 DI / DA	P17	29,17	szt.
webertec 828 MD / MDK	P17	od 36,46	szt.
webertec 901	P26	od 15,38	l
webertec 911	P26	24,18	kg
webertec 930	P27	6,56	kg
webertec 931 S	P27	7,05	kg
webertec 933	P27	8,69	kg
webertec 935	P27	24,56	kg
webertec 941	P67	19,20	kg
webertec 942	P67	7,29	kg
webertec 944	P67	174,7	kg
webertec 945	P63	170,86	kg
webertec 946	P67	od 163,05	opak.
webertec EP 10	P60	od 124,18	kg
webertec EP 11	P60	124,74	kg
webertec EP 16	P60	147,42	kg
webertec EP 19	P60	139,48	kg
webertec EP 39	P60	od 124,74	kg
webertec EP 42	P60	119,07	kg
webertec EP 45	P60	od 70,01	kg
webertec EP 48	P60	od 90,41	kg
webertec EP SG	P60	od 124,29	kg
webertec EP TE	P62	119,30	kg

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
webertec EP TE (HF)	P62	112,84	kg
webertec Ergodur	P62	158,42	kg
webertec FM 93	P60	90,72	kg
webertec PA	P22	53,00	l
webertec PU K 25	P60	64,31	szt.
webertec PU KV N	P62	170,79	kg
webertec Superflex 10	P26	19,33	l
webertec Superflex B 240	P65	115,61	m.b.
webertec Superflex D2 24 kg	P27	38,29	kg
webertec Superflex D2 6 kg	P27	50,30	kg
webertec Superflex D2 plyn 15 kg	P27	48,82	kg
webertec Superflex D2 proszek 15 kg	P27	18,09	kg
webertec Superflex D24	P27	35,00	kg
webertec uni I20/70	P17	od 6,71	m.b.
webertec uni MM / MD	P17	719	szt.
webertec uni NW / NZ	P17	12,38	szt.
webertherm Montagetool	P39	672,80	szt.
webertherm SLD-5	P11	od 182,50	opak.
webertherm SRD-5	P11	od 258,60	opak.
webertherm TX40 M8x95,5	P39	77,64	szt.
weberton AquaBalance	P04	28,99	kg
weberton color	P04	23,56	kg
weberton lazur	P04	od 33,48	kg
weber.xerm 855	P57	3,80	kg
weber.xerm KM Flex	P57	3,05	kg
weberad KZ	P07	11,35	opak.
weberbase BIAŁY	P08	2,49	kg
weberbase UNI S	P08	1,51	kg
weberbase UNI W	P08	1,76	kg
webercem plan 10	P23	1,38	kg
webercem plan 60	P23	1,17	kg
weberdeko szablon CB	P11	od 39,30	szt.
weberdeko szablon CS	P11	od 39,30	szt.
weberdeko szablon KN	P11	od 40,95	szt.

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
weberdeko szablon ST	P11	od 40,95	szt.
weberep KB Duo	P23	6,10	kg
weberep R4 Duo	P23	3,65	kg
weberfix EASY	P12	1,55	kg
weberfix MOMENT	P13	3,55	kg
weberfloor 1000 PLUS	P21	1,06	kg
weberfloor FIBROCEM	P21	2,40	kg
weberfloor mikrocement	P20	od 27,50	kg
webermix beton B30	P21	1,05	kg
webermix beton B50	P21	1,13	kg
weberpan flex	P11	19,00	kg
weberpan wood	P11	162,00	m²
webersys chips	P22	198,00	kg
webersys mix PU	P22	6,20	kg
webertec bitumal	P26	12,20	kg
webertec nomix	P63	1,85	kg
webertec prim protect	P60	od 41,00	kg
webertec PU protect matt	P60	od 145,00	kg
webertec PU protect satin	P60	145,00	kg
webertec silanosil	P62	241,52	l
webertec Superflex 2K	P26	14,84	l
webertec Superflex D3 (komp. A)	P27	36,80	kg
webertec Superflex D3 (komp. BA)	P27	5,80	kg
webertec wax protect 4 kg	P22	70,00	kg
zaślepki systemowe do łączników weber. therm SRD i SLD – STR/EPSEB – zaślepka styropian biały	P11	42,25	opak.
zaślepki systemowe do łączników weber. therm SRD i SLD – STR/EPSEB – zaślepka styropian grafitowy	P11	51,55	opak.
zaślepki systemowe do łączników weber. therm SRD i SLD – STR/MIWO – zaślepka włna mineralna	P11	76,88	opak.
zaślepki systemowe do łączników weber. therm SRD i SLD – STR/RHS – zaślepka pianka rezolowa	P11	130,05	opak.



Tynki strukturalne

weber.pas topdry AquaBalance

tynk hydrofilowy
do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD36A/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna: 2,2-2,6 kg/m ² aplikacja mechaniczna: 2,2-2,9 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	13,80	414,00
14WTD36A/30B20	baranek: 2,0 mm	aplikacja ręczna: 3,1-3,5 kg/m ² aplikacja mechaniczna: 3,1-3,8 kg/m ²					

weber TD341

tynk silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD341/30B10	baranek: 1,0 mm	1,5-2,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	12,87	386,10
14WTD341/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5-3,0 kg/m ²			A / opak. 30 kg		
14WTD341/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5-4,0 kg/m ²			A / opak. 30 kg		
14WTD341/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5-3,0 kg/m ²			A / opak. 30 kg		

weber.pas premium

tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD34P/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna 2,4-2,7 kg/m ² aplikacja mechaniczna 2,5-2,9 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	11,78	353,40
14WTD34P/30B20	baranek: 2,0 mm	aplikacja ręczna 3,4-3,9 kg/m ² aplikacja mechaniczna 3,5-4,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg		

weber TD336

tynk silikatowo-silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD336/30B10	baranek: 1,0 mm	1,5-2,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	10,99	329,70
14WTD336/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5-3,0 kg/m ²					
14WTD336/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5-4,0 kg/m ²					
14WTD336/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5-3,0 kg/m ²					

* Tabela dopłat do tynków na str. 8

weber TD331

tynk silikatowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD331/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	10,25	307,50
14WTD331/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²					
14WTD331/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m ²					

weber.pas extraclean

tynk silikatowo-silikonowy
do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD33E/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna 2,4–2,7 kg/m ² ; aplikacja mech. 2,5–2,9 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	9,82	294,60
14WTD33E/30B20	baranek: 2,0 mm	aplikacja ręczna 3,4–3,9 kg/m ² ; aplikacja mech. 3,5–4,0 kg/m ²					

weber TD325

tynk silikonowo-akrylowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD325/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	10,12	303,60
14WTD325/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²					
14WTD325/30K15	kornik: 1,5 mm	2,0–2,5 kg/m ²					
14WTD325/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m ²					

weber.pas topflex

tynk akrylowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD32T/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna 2,4–2,7 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg	9,01	270,30
		aplikacja mechaniczna 2,5–2,9 kg/m ²					

weber TM314

tynk polimerowo-mineralny

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMTM314/25B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	2,87	71,75
14WMTM314/25B20	baranek: 2,0 mm	3,0–3,5 kg/m ²					

* Tabela dopłat do tynków na str. 8

Tynki mozaikowe

weber.pas stone

tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Kolor miki	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto (zł)	Cena za opak. netto (zł)
Granit								
14WTD35S/25MI2/G1	G1	1,2 mm	bez miki	3,3-3,8 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	19,31	482,75
14WTD35S/25MI2/G2	G2		naturalna				19,31	482,75
14WTD35S/25MI2/G3	G3		naturalna				21,89	547,25
Piaskowiec								
14WTD35S/25M08/P1	P1	0,8 mm	bez miki	2,5-3,0 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	21,89	547,25
14WTD35S/25M08/P2	P2		naturalna					
Hematyt								
14WTD35S/25MI0/H1	H1	1,0 mm	naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	21,89	547,25
14WTD35S/25MI0/H2	H2		czarna, naturalna					
14WTD35S/25MI0/H3	H3							
Obsydian								
14WTD35S/25MI0/O1	O1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C opak. 25 kg	21,89	547,25
14WTD35S/25MI0/O2	O2		srebrna					
14WTD35S/25MI0/O3	O3		czarna					
Turmalin								
14WTD35S/25MI0/T1	T1	1,0 mm	naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	21,89	547,25
14WTD35S/25MI0/T2	T2		czarna, naturalna					
14WTD35S/25MI0/T3	T3		czarna					
Kalcyt								
14WTD35S/25MI0/K1	K1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	21,89	547,25
14WTD35S/25MI0/K2	K2		złota					
14WTD35S/25MI0/K3	K3		czarna					

weber TD352

tynk mozaikowy marmolit

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opako- wanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD352/25M30/0077	0077	3,0 mm	5-7 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	18,40	460,00
14WTD352/25M30/M051	M051							
14WTD352/25M30/N002	N002							
14WTD352/25M30/M059	M059							
14WTD352/25M30/M058	M058							
14WTD352/25M30/M055	M055							
14WTD352/25M30/M052	M052							
14WTD352/25M30/M050	M050							
14WTD352/25M30/M053	M053							
14WTD352/25M30/M043	M043							
14WTD352/25M30/N001	N001	1,5 mm	3-4 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	18,40	460,00
14WTD352/25M15/0040	0040							
14WTD352/25M15/M080	M080							
14WTD352/25M15/M024	M024							
14WTD352/25M15/N004	N004							
14WTD352/25M15/N003	N003							
14WTD352/25M15/M074	M074							
14WTD352/25M15/0075	0075							
14WTD352/25M15/M062	M062							
14WTD352/25M15/M065	M065							

weber TD351

tynk mozaikowy gramoplast

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD351/25M16/MA10	MA10	1,0–1,6 mm	4–5 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	14,21	355,25
14WTD351/25M16/MA20	MA20							
14WTD351/25M16/MA30	MA30							
14WTD351/25M16/KO10	KO10							
14WTD351/25M16/KO20	KO20							
14WTD351/25M16/KO30	KO30							
14WTD351/25M16/AL10	AL10							
14WTD351/25M16/AL20	AL20							
14WTD351/25M16/AL30	AL30							
14WTD351/25M16/BU10	BU10							
14WTD351/25M16/BU20	BU20							
14WTD351/25M16/BU30	BU30							
14WTD351/25M16/AG10	AG10							
14WTD351/25M16/AG20	AG20							
14WTD351/25M16/AG30	AG30							
14WTD351/25M16/AM10	AM10							
14WTD351/25M16/AM20	AM20							
14WTD351/25M16/AM30	AM30							
14WTD351/25M16/LA10	LA10							
14WTD351/25M16/LA20	LA20							
14WTD351/25M16/LA30	LA30							
14WTD351/25M16/HE10	HE10							
14WTD351/25M16/HE20	HE20							
14WTD351/25M16/HE30	HE30							

weber.pas mosaic

tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD355/15M10/OP10	OP10	0,8–1,2 mm	do 3,5 kg/m²	wiadro 15 kg	33	A / opakowanie 15 kg	13,20	198,00
14WTD355/15M10/OP11	OP11							
14WTD355/15M10/OP12	OP12							
14WTD355/15M10/OP20	OP20							
14WTD355/15M10/OP21	OP21							
14WTD355/15M10/OP22	OP22							
14WTD355/15M10/OP30	OP30							
14WTD355/15M10/OP31	OP31							
14WTD355/15M10/OP32	OP32							
14WTD355/15M10/OP40	OP40							
14WTD355/15M10/OP41	OP41							
14WTD355/15M10/OP42	OP42							
14WTD355/15M10/OP50	OP50							
14WTD355/15M10/OP51	OP51							
14WTD355/15M10/OP52	OP52							
14WTD355/15M10/OP60	OP60							
14WTD355/15M10/OP61	OP61							
14WTD355/15M10/OP62	OP62							
14WTD355/15M10/OP70	OP70							
14WTD355/15M10/OP71	OP71							
14WTD355/15M10/OP72	OP72							
14WTD355/15M10/OP80	OP80							
14WTD355/15M10/OP81	OP81							
14WTD355/15M10/OP82	OP82							

weber.pas modelino C

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy
o różnych możliwościach wykończenia powierzchni

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
Imitacja cegły								
14WTDMOD/25C05/AL1	AL1	ok. 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A/ opak. 25 kg	13,33	333,25
14WTDMOD/25C05/KO1	KO1							
14WTDMOD/25C05/AG1	AG1							
14WTDMOD/25C05/KR1	KR1							
14WTDMOD/25C05/AL2	AL2						14,75	368,75
14WTDMOD/25C05/KO2	KO2							
14WTDMOD/25C05/AG2	AG2							
14WTDMOD/25C05/KR2	KR2							
Imitacja betonu architektonicznego								
14WTDMOD/25C10/BE1	BE1	ok. 0,8 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	13,28	332,00
14WTDMOD/25C10/BE2	BE2							
14WTDMOD/25C10/BE3	BE3							
Wykończenie na gładko								
14WTDMOD/25C02	kolornik Navigator	do 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	D / opak. 25 kg	13,37	334,25

weber.pas modelino D

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy
do wykonywania imitacji deski

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTDMOD/25D05/DES	DES	do 0,5 mm	2,0–2,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	13,42	335,50

weber.ton lazur

bejca akrylowa do imitacji deski i cegły

Kod produktu	Kolor	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZLAZ/05/BIE1	kora brzozy (biały)	ok. 0,20 kg/m² (1 malowanie)	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	37,21	186,05
14WFZLAZ/05/SZA2	jasnoszary					33,48	167,40
14WFZLAZ/05/PAL3	palisander (ciemny brąz)						
14WFZLAZ/05/SOS4	sosna jasna						
14WFZLAZ/05/ORZ5	orzech ciemny						
14WFZLAZ/05/TEA6	teak						
14WFZLAZ/05/MAJ7	mahoń jasny						
14WFZLAZ/05/JES8	jesion						
14WFZLAZ/05/MAC9	mahoń ciemny						
14WFZLAZ/05/CZ10	heban (czarny)						

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

weber FZ391

silikonowa farba fasadowa

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZFZ391/10	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg	30,81	308,10
14WZFZ391/25	ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	26,61	665,25

weber.ton color

silikonowa farba dyspersyjna

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZFZ39C/25	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	23,56	589,00

weber FZ381

silikatowa farba fasadowa

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZFZ381/25	ok. 0,3 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,5 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	25,11	627,75

weber FZ371

akrylowa farba fasadowa

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZFZ371/10	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg	27,81	278,10
14WZFZ371/25	ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	24,11	602,75

weber.ton AquaBalance

farba fasadowa do tynków hydrofilowych AquaBalance

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZFZ36A/25	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	28,99	724,75

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

** Tabela dopłat do farb na str. 8

Wykończenie dekoracyjne

weberpan wood

panel imitujący deskę fasadową, do przyklejania

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHDES	15 szt. ok. 4,8 m²	C / opakowanie 15 sztuk	162,00	777,60

weberpan flex

klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan wood

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPAN/25	ok. 2,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg	19,00	475,00

Dopłaty do tynków i farb w palecie Navigator

Grupa produktów	Grupa dopłat	Kwota dopłaty do 1 kg netto [zł]
Tynki	Grupa 1	2,90
	Grupa 2	5,70
	Grupa 3	7,35
Farby	Grupa 1	9,30
	Grupa 2	21,50
	Grupa 3	23,40

weberbase UNI W

klej do wełny mineralnej,
do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSUNIW/25	przyklejanie płyt ok. 4,0–6,0 kg/m ² ; zatapianie siatki ok. 4,5–5,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,76	44,00

weberbase BIAŁY

biały klej do styropianu białego i grafitowego,
wzmocniony włóknami, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSBIAL/25	przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m ² ; zatapianie siatki ok. 3,5–4,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,49	62,25

weberbase UNI S

klej do styropianu białego i grafitowego,
do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSUNIS/25	przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m ² ; zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,51	37,75

weber KS112

klej do mocowania styropianu białego i grafitowego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS112/25	3,5–4,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,33	33,25

weber KS122

klej do styropianu białego i grafitowego,
do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS122/25	przyklejanie płyt 3,5–4,0 kg/m ² ; zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,73	43,25

weber KS123

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS123/25	przyklejanie płyt: pianka rezolowa i wełna 5,0–6,0 kg/m ² styropian 3,5–4,5 kg/m ² ; zatapianie siatki: pianka rezolowa i wełna 5–7 kg/m ² styropian ok 3,5–4,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,11	52,75

weber KS126

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS126/25	przyklejanie płyt: styropian 3,5–4,5 kg/m ² ; wełna, pianka rezolowa 5–6 kg/m ² ; zatapianie siatki: styropian 3,5–4,5 kg/m ² wełna, pianka rezolowa 5–7 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,39	59,75

weber KS143

klej do wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wyprawa tynkarska, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS143/25	przyklejanie płyt: styropian 4–5 kg/m ² wełna 5–6 kg/m ² ; zatapianie siatki: wełna, styropian ok. 5 kg/m ² tynkowanie ok. 1,4 kg/m ² /mm grub.	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,98	74,50

weberad KZ

przyspieszcz wiązania klejów do ociepleń

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za opak. netto [zł]
14WPCA/KZ/300	1 opakowanie na 1 worek 25 kg kleju	pojemnik 300 g	C / karton – 18 opakowań 300 g	11,35

weber.prim compact

płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym
pod tynki weber.pas

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG22C/05	0,15–0,25 kg/m²	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	11,78	58,90
14WPG22C/20		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg	10,21	204,20

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe,
podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	20,07	100,35
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	19,08	190,80

Nowość

weber PG221

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG221/05/W000	biały	0,1–0,2 kg/m²	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	17,65	88,25
14WPG221/05/P000	brązowy						
14WPG221/05/L000	żółty						
14WPG221/05/R000	czerwony						
14WPG221/05/B000	niebieski						
14WPG221/05/U000	szary						
14WPG221/05/G000	zielony						
14WPG221/05/H000	grafitowy						
14WPG221/20/W000	biały		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg	16,05	321,00
14WPG221/20/P000	brązowy						
14WPG221/20/L000	żółty						
14WPG221/20/R000	czerwony						
14WPG221/20/B000	niebieski						
14WPG221/20/U000	szary						
14WPG221/20/G000	zielony						
14WPG221/20/H000	grafitowy						

Nowość

Nowość

Preparaty gruntujące, środki czyszczące

weber PG225

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne o wyglądzie muru z cegieł, strukturze granitu oraz piaskowca

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG225/05/LA92	LA92	0,3–0,35 kg/m²	wiadro 5 kg	72	A / opak. 5 kg	26,31	131,55
14WPG225/05/LA84	LA84						
14WPG225/05/LA94	LA94						
14WPG225/05/AM14	AM14					35,12	175,60
14WPG225/05/AL94	AL94		wiadro 20 kg	24	A / opak. 20 kg		
14WPG225/20/LA92	LA92					23,81	476,20
14WPG225/20/LA84	LA84						
14WPG225/20/LA94	LA94					33,47	669,40

weber PC241

płyn do czyszczenia elewacji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC241/05	0,1–0,3 kg/m²	kanister 5 kg	78	C / opakowanie 5 kg	21,67	108,35

weber PC243

płyn do konserwacji oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC243/10	ok. 0,15 kg/m² (1 malowanie)	kanister 10 kg	44	C / opakowanie 10 kg	27,99	279,90

weber PC246

lakier do tynków mozaikowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC246/15/20	20	ok. 0,15 kg/m² (1 malowanie)	wiadro 15 kg	33	D / opakowanie 15 kg		
14WPC246/15/32	32					31,20	468,00
14WPC246/15/33	33						
14WPC246/15/TR	transparent						

weber PH940 (Supercel VITRUM)

płyta izolacyjna z pianki rezolowej

Nowość
Nowość

Kod produktu	Grubość	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_{D} [W/m·K]	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH940/20XL	20 mm	0,021	25,92 m ²	C / paczka 18 płyt	92,62	2 400,71
14WPH940/30XL	30 mm	0,021	17,28 m ²	C / paczka 12 płyt	118,75	2 052,00
14WPH940/40	40 mm	0,021	6,48 m ²	D / paczka 9 płyt	146,77	951,07
14WPH940/50	50 mm	0,021	5,04 m ²	C / paczka 7 płyt	172,74	870,61
14WPH940/60	60 mm	0,021	4,32 m ²	C / paczka 6 płyt	202,72	875,75
14WPH940/70	70 mm	0,021	3,60 m ²	C / paczka 5 płyt	227,35	818,46
14WPH940/80	80 mm	0,019	2,88 m ²	C / paczka 4 płyty	268,92	774,49
14WPH940/90	90 mm	0,019	2,88 m ²	C / paczka 4 płyty	299,08	861,35
14WPH940/100	100 mm	0,019	3,60 m ²	C / paczka 5 płyt	323,00	1 162,80
14WPH940/110	110 mm	0,019	2,16 m ²	D / paczka 3 płyty	354,69	766,13
14WPH940/120	120 mm	0,019	2,16 m ²	D / paczka 3 płyty	386,31	834,43
14WPH940/130	130 mm	0,019	2,16 m ²	D / paczka 3 płyty	411,56	888,97
14WPH940/140	140 mm	0,019	2,88 m ²	D / paczka 4 płyty	468,33	1 348,79
14WPH940/150	150 mm	0,019	2,88 m ²	D / paczka 4 płyty	495,33	1 426,55
14WPH940/160	160 mm	0,019	2,16 m ²	D / paczka 3 płyty	538,50	1 163,16
14WPH940/170	170 mm	0,019	1,44 m ²	D / paczka 2 płyty	603,59	869,17
14WPH940/180	180 mm	0,019	2,16 m ²	D / paczka 3 płyty	650,94	1 406,03

weber PH930 (Kooltherm K5)

płyta izolacyjna z pianki rezolowej

Kod produktu	Grubość	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_{D} [W/m·K]	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH930/20	20 mm	0,021	8,64 m ²	D / paczka 18 płyt	102,25	883,44
14WPH930/30	30 mm	0,021	5,76 m ²	D / paczka 12 płyt	118,71	683,77
14WPH930/40	40 mm	0,021	6,72 m ²	D / paczka 14 płyt	158,25	1 063,44
14WPH930/50	50 mm	0,020	5,28 m ²	D / paczka 11 płyt	197,68	1 043,75
14WPH930/60	60 mm	0,020	4,8 m ²	D / paczka 10 płyt	237,10	1 138,08
14WPH930/70	70 mm	0,020	3,84 m ²	D / paczka 8 płyt	276,69	1 062,49
14WPH930/80	80 mm	0,020	3,36 m ²	D / paczka 7 płyt	316,36	1 062,97
14WPH930/90	90 mm	0,020	2,88 m ²	D / paczka 6 płyt	355,75	1 024,56
14WPH930/100	100 mm	0,020	2,88 m ²	D / paczka 6 płyt	395,33	1 138,55
14WPH930/120	120 mm	0,020	2,4 m ²	D / paczka 5 płyt	474,55	1 138,92
14WPH930/140	140 mm	0,021	1,92 m ²	D / paczka 4 płyty	551,00	1 057,92
14WPH930/160	160 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty	629,34	906,25
14WPH930/180	180 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty	747,75	1 076,76
14WPH930/200	200 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty	799,16	1 150,79

weber.therm SRD-5

wkręcany łącznik mechaniczny
do mocowania systemów ociepleniowych

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSRD/115	115	80 / 60	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	258,60
14WPHSRD/135	135	100 / 80			297,07
14WPHSRD/155	155	120 / 100			362,05
14WPHSRD/175	175	140 / 120			413,78
14WPHSRD/195	195	160 / 140			499,99
14WPHSRD/215	215	180 / 160			539,75
14WPHSRD/235	235	200 / 180			580,89
14WPHSRD/255	255	220 / 200			652,49
14WPHSRD/275	275	240 / 220			757,27
14WPHSRD/295	295	260 / 240			842,14

weber.therm SLD-5

wbijany łącznik mechaniczny
do mocowania systemów ociepleniowych

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSLD/095	95	60 / 40	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	182,50
14WPHSLD/115	115	80 / 60			193,69
14WPHSLD/135	135	100 / 80			198,72
14WPHSLD/155	155	120 / 100			213,00
14WPHSLD/175	175	140 / 120			238,69
14WPHSLD/195	195	160 / 140			272,90
14WPHSLD/215	215	180 / 160			311,88
14WPHSLD/235	235	200 / 180			350,87
14WPHSLD/255	255	220 / 200			516,66
14WPHSLD/275	275	240 / 220			577,03
14WPHSLD/295	295	260 / 240			643,27

zaślepki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSTR/EPSPB	STR/EPSPB – zaślepka styropian biała	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	42,25
14WPHSTR/EPSPG	STR/EPSPG – zaślepka styropian grafitowy			51,55
14WPHSTR/MIWO	STR/MIWO – zaślepka wełna mineralna			76,88
14WPHSTR/RHS	STR/RHS – zaślepka pianka rezolowa			130,05

talerzyki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHEJT/VT2G	VT 2G – telerzyk montaż zagłębiony	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	354,36
14WPHEJT/SBL140	SBL 140 plus – telerzyk 140 mm			261,37
14WPHEJT/VT90	VT 90 – telerzyk 90 mm			172,41

weber.therm Montagetool

przyrząd do montażu łączników weber.therm SRD

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14WPU015	1 sztuka	D / 1 sztuka	672,80

weber.therm TX40 M8x95,5

bit do montażu łączników weber.therm SRD

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14WPU018	1 sztuka	D / 1 sztuka	77,64

weber PH912

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 160 g/m²

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH912/TT	1 rolka 55 m ²	33	C / 1 opakowanie	5,51	303,05

weber PH913

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 145 g/m²

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH913/AK	1 rolka 55 m ²	33	C / 1 opakowanie	5,01	275,55

weber PPU-2

klej poliuretanowy do przyklejania styropianu

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPPU2/45	pojemnik 750 ml	45 l	C / karton 12 pojemników	44,63

weber PPU-1 65

wydajna piana montażowa

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPPU1/65	pojemnik 830 ml	65 l	C / karton 12 pojemników	42,16

weber PPU-1

piana montażowa

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPPU1/45	pojemnik 750 ml	45 l	C / karton 12 pojemników	33,50

Produkty uzupełniające do systemów ociepleń

weber PU cleaner

czyścik do pian poliuretanowych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPUK	pojemnik 500 ml	C / karton 12 pojemników	22,17

weberdeko szablony ST

szablony tynkarskie „stara cegła”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/ST/50	50 sztuk 54,2 m ²	A / opakowanie 50 sztuk	40,95	2 047,50
14WPHSZA/ST/25	25 sztuk 27,1 m ²	A / opakowanie 25 sztuk	42,50	1 062,50

weberdeko szablony CB

szablony tynkarskie „cegła bostońska”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/CB/50	50 sztuk 52,6 m ²	A / opakowanie 50 sztuk	39,30	1 965,00
14WPHSZA/CB/25	25 sztuk 26,3 m ²	A / opakowanie 25 sztuk	40,35	1 008,75

weberdeko szablony CS

szablony tynkarskie „cegła standard”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/CS/50	50 sztuk 46,8 m ²	A / opakowanie 50 sztuk	39,30	1 965,00
14WPHSZA/CS/25	25 sztuk 23,4 m ²	A / opakowanie 25 sztuk	40,35	1 008,75

weberdeko szablony KN

szablony tynkarskie „kamień naturalny”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/KN/50	50 sztuk 50 m ²	A / opakowanie 50 sztuk	40,95	2 047,50
14WPHSZA/KN/25	25 sztuk 25 m ²	A / opakowanie 25 sztuk	42,50	1 062,50

taśma odcinająca do tynków modelarskich

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPTAS	rolka 66 m.b.	A / 1 rolka	18,12

Systemy podłogowe

we
care*

Masy samopoziomujące

weber.floor 4010

samopoziomująca masa szpachlowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4010/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,79	69,75

weber.floor 4020

samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4020/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,10	77,50

weber.floor 4045

błyskawiczna masa szpachlowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4045/25	ok. 1,6 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	5,65	141,25

weber.floor POZIOM

wylewka samopoziomująca do układania ręcznego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLPOZI/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,55	63,75

weber.floor 4150

samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4150/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,00	75,00

weber.floor 4310

samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4310/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	3,80	95,00

weber.floor 4320

błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4320/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	5,10	127,50

weber.floor 1000

jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL1000/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,98	24,50

weber.floor 1000 PLUS

szybki jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL100PL/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,06	26,50

weber.floor FLOW

płynny jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLFLOW/25	ok. 1,95 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,90	47,50

weber.floor RAPID

jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLRAP1/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,65	41,25

weber.floor FIBROCEM

szybkowiązące spoiwo do wykonywania jastrychów cementowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLFCEM/20	1,8–3,5 kg/m ² /1 cm	worek 20 kg	48	C / paleta 960 kg	2,40	48,00

webermix beton B30

sucha mieszanka betonowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMXB30/25	ok. 1,9 kg/m ² /1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,05	26,25

webermix beton B50

szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMXB50/25	ok. 2,0 kg/m ² /1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,13	28,25

weber.floor HB PLUS 6.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do standardowej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB60/25	szary	4,0–6,0 kg/m²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,05	51,25
14FLHB60/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg	3,47	86,75
14FLHB60/25/GR	grafitowy					3,85	96,25

weber.floor HB PLUS 3.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do intensywnej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB30/25	szary	4,0–6,0 kg/m²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,80	70,00
14FLHB30/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg	4,20	105,00
14FLHB30/25/GR	grafitowy					4,67	116,75

weber.floor HB PLUS 1.5

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do bardzo intensywnej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB15/25	szary	4,0–6,0 kg/m²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	4,30	107,50
14FLHB15/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg	5,78	144,50
14FLHB15/25/GR	grafitowy					6,25	156,25

weber.rep 751

polimerowo-cementowa warstwa szczipna (PCC)
dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP751/25/PL	1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m², zależnie od szorstkości podłoża	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	5,70	142,50

weber.tec PA

rozpuszczalnikowy preparat
do pielęgnacji posadzek betonowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TECPAO/20	ok. 0,1–0,3 l/m ²	kanister 20 l	B / opakowanie 20 l	53,00	1 060,00

weber.floor HB protect

impregnat polimerowy
do posadzek betonowych i jastrychów

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHBPR/10	ok. 0,1–0,3 kg/m ²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg	26,00	260,00

weber.floor LIT protect

impregnat krzemianowo-polimerowy
do posadzek betonowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLITR/10	ok. 0,1–0,3 kg/m ²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg	36,00	360,00

weber.tec PU K 25

jednoskładnikowa masa poliuretanowa
do wypełniania i uszczelniania dylatacji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14PUK250/006	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25–450 cm ² /1 m.b.	kartusz 600 ml	karton 12 szt.	C / opakowanie 600 ml	64,31

sznur dylatacyjny

profil z pianki poliuretanowej
do wypełniania szczelin dylatacji

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	2,16	216,00
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,51	75,50
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	4,30	344,00

weberfloor mikrocement

cienkowarstwowy beton dekoracyjny

nowość

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLMIKR/18/BI	biały bazowy	ok. 1,5 kg/m ² na 1 mm	wiadro 18 kg	24	C / opakowanie 18 kg	27,50	495,00
14FLMIKR/18/JS	jasnoszary					29,00	522,00
14FLMIKR/18/CS	ciemnoszary					30,50	549,00

webertec PU protect matt

matowy lakier poliuretanowy, transparentny

nowość

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUMATT/072	transparent	ok. 0,15 kg/m ²	puszka 0,72 kg	D / opakowanie 0,72 kg	212,00	152,64
14PUMATT/480			kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg	145,00	696,00

webertec PU protect satin

satynowy lakier poliuretanowy, transparentny

nowość

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUSATI/072	transparent	ok. 0,15 kg/m ²	puszka 0,72 kg	D / opakowanie 0,72 kg	212,00	152,64
14PUSATI/480			kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg	145,00	696,00

webertec prim protect

preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy

nowość

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PRPROT/072	0,15–0,3 kg/m ²	puszka 0,72 kg	D / opakowanie 0,72 kg	56,00	40,32
14PRPROT/500		kanister 5 kg	C / opakowanie 5 kg	41,00	205,00

webertec wax protect

matowy impregnat polimerowo-woskowy do ścian

nowość

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WAXPRO/04	transparent	0,08–0,1 kg/m ²	wiadro 4 kg	C / opakowanie 4 kg	70,00	280,00

weber.floor 4602 Industry Base Extrasamopoziomujący podkład
pod posadzki przemysłowe

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4602/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	5,70	142,50

weber.floor 4610 Industry Topsamopoziomująca posadzka
cementowa pod duże obciążenia

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4610/25	szary	ok. 1,7 g/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	8,00	200,00

weber.rep 751polimerowo-cementowa warstwa szczepna (PCC)
dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP751/25/PL	1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m ² , zależnie od szorstkości podłoża	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	5,70	142,50

weber.rep 752jednokomponentowa,
sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 10–40 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP752/25/PL	ok. 2 kg/1 m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	4,15	103,75

weber.rep 753jednokomponentowa,
sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP753/25/PL	ok. 2 kg/1 m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,70	92,50

weber.prim start

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPGSTA/05	0,1–0,4 kg/m ²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	9,90	49,50

weber.floor 4716

preparat do gruntowania podłoży – koncentrat

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4716/05	0,1–0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opak. 5 kg	35,00	175,00
14FL4716/10	w zależności od rodzaju podłoża i jego chłonności	kanister 10 kg	44	D / opak. 10 kg	35,00	350,00
14FL4716/30		kanister 30 kg	12	B / opak. 30 kg	31,00	930,00

weber.prim kwarc

grunt szcpeyny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1–0,15 kg na 1 m ²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	23,20	116,00

weber.floor 4945

siatka podłogowa z włókna szklanego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4945/50	ok. 1,1 m/m ²	1 rolka 50 m ²	C / 1 opakowanie	11,30	565,00

weber.floor 4960

dylatacja obwodowa z gąbki

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4960/15/30x5	5 x 30 mm	1 rolka 15 m.b.	D / 1 opakowanie	5,50	82,50

weber.floor 4965

samoprzylepna taśma z gąbki „stoper”

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4965/50/1515	15 x 15 mm	1 paczka 50 m.b.	C / 1 opakowanie	4,40	220,00
14FL4965/50/3030	30 x 30 mm			8,40	420,00



Keramzyt

Keramzyt



we
care*

Keramzyt izolacyjny i budowlany

keramzyt izolacyjny S

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK811/w55/izol-S	ok. 510 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	780,00	42,90
14KLK811/BB15izol-S		big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³	605,00	907,50

keramzyt izolacyjny M

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK861/w55/izol-M	ok. 320 kg/m³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l	760,00	41,80
14KLK861/BB20/izol-M		big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,0 m³	570,00	1140,00

keramzyt izolacyjny L

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK881/w55/izol-L	ok. 290 kg/m³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l	740,00	40,70
14KLK881/BB20/izol-L		big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,0 m³	530,00	1060,00

keramzyt budowlany S

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK812/BB15/bud-S	510 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³	585,00	877,50

keramzyt budowlany M

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK862/BB20/bud-M	320 kg/m³	big-bag 2,00 m³	1	D / paleta 2,00 m³	565,00	1130,00

keramzyt budowlany L

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK882/BB20/bud-L	ok. 290 kg/m³	big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,00 m³	515,00	1030,00

Pozostałe produkty Leca® Keramzyt dostępne są na zapytanie.



keramzyt do zapraw
wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK802/BB15/dozapr	550 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³	530,00	795,00

keramzyt impregnowany
wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK885/BB20/impreg	290 kg/m³	big-bag 2,0 m³	1	D / paleta 2,00 m³	540,00	1 080,00

keramzyt podsypkowy
suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK824/BB15/pods	500 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,50 m³	670,00	1 005,00
14KLK824/w55/pods	500 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	900,00	49,50

keramzyt antypoślizgowy
wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK826/w55/antypoz	420 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	740,00	40,70

Receptury lekkich mieszanek keramzytowo-cementowych w zależności od wymaganej grubości warstwy lekkiego betonu

Aby szybko przygotować lekki podkład betonowy wystarczy wymieszać: jeden worek (55 l) **Leca® KERAMZYTU**, trzy worki posadzki cementowej **weber.floor 1000** (25 kg) wraz z odpowiednią ilością wody (patrz receptury).

W zależności od grubości warstwy należy zastosować odpowiedni Leca® KERAMZYT.

Przygotowanie lekkiego betonu:

1. keramzyt w betoniarnie zamoczyć w ½ ilości wody zarobowej
2. odczekać ok. 5 minut
3. dodać suchą mieszankę **weber.floor 1000** i resztę wody zarobowej
4. całość mieszać przez ok. 3-4 minuty
5. ułożyć lekki beton i pielęgnować zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu 3-9 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m³	m³
Leca® KERAMZYT izolacyjny M	1 worek	55 l	5,0	1435	0,068
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11,8 l			

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu powyżej 8 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m³	m³
Leca® KERAMZYT izolacyjny L	1 worek	55 l	4,5	1473	0,059
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11 l			

Kontakt z doradcą Leca® – tel. kom.: 505 172 082, 502 172 083.



weber.tec 901

emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC901/30	0,05-0,5 l/m²	wiadro 30 l	18	C / opakowanie 30 l	15,38	461,40
14TEC901/05		wiadro 5 l	96	C / opakowanie 5 l	21,78	108,90

weber.tec Superflex 10

grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP010/30	3,5-4,5 l/m²	wiadro 30 l	18	C / opakowanie 30 l	19,33	579,90

weber.tec Superflex 2K

dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP02K/30	3,6-4,8 l/m²	wiadro 30 l	18	C / opakowanie 30 l	14,84	445,20

weber.tec bitumal

wodorozcieńczalna emulsja bitumiczno-lateksowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TECBAL/10	0,5-1,0 kg/m²/warstwę	wiadro 10 kg	55	C / opakowanie 10 kg	12,20	122,00

weber.tec 911

bitumiczna masa dekaraska

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC911/14	ok. 1,25 kg/m² 1 mm grubości	puszka 14 kg	45	D / opakowanie 14 kg	24,18	338,52

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	20,07	100,35
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	19,08	190,80

Nowość

weber.tec Superflex D3**dwuskładnikowa,
elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca**

Kod produktu	Zużycie (A+B)	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP0D3/16/PLYN	1,35 kg/m ² /mm	(komp. A) wiadro 16 kg płyn	24	C / opakowanie 16 kg	36,80	588,80
14SUP0D3/16/PROS		(komp. B) worek 16 kg proszek	48	C / opakowanie 16 kg	5,80	92,80

weber.tec Superflex D2**wysokoelastyczna, dwuskładnikowa
mikrozaprawa uszczelniająca**

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP0D2/15/PLYN	(komp. A) wiadro 15 kg płyn	24	C / opakowanie 15 kg	48,82	732,30
14SUP0D2/15/PROS	(komp. B) wiadro 15 kg proszek	24	C / opakowanie 15 kg	18,09	271,35
14SUP0D2/24	(komp. A + B) wiadro 24 kg	18	C / opakowanie 24 kg	38,29	918,96
14SUP0D2/06	(komp. A + B) wiadro 6 kg	60	C / opakowanie 6 kg	50,30	301,80

weber.tec Superflex D24**grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna,
dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUPD24/24	3,5–4,5 kg/m ²	wiadro 24 kg	18	D / opakowanie 24 kg	35,00	840,00

weber.tec 824**elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC824/20/SUPDI	2,8 kg/m ² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	48	C / opakowanie 20 kg	15,00	300,00

weber.tec 930**hydraulicznie wiążąca,
jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC930/25/8C	4 kg/m ² dla grubości powłoki 2 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	6,56	164,00

weber.tec 931 S

szybkowiąząca mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC931/25	3–8 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	7,05	176,25

weber.tec 933

cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC933/25	1,8 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	8,69	217,25

weber.tec 935

szybkowiąząca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC935/10	na 1 dm ³ objętości gotowej zaprawy ok. 2 kg suchego proszku	wiadro 10 kg	40	C / opakowanie 10 kg	24,56	245,60

weber.prim kwarc

grunt szcpepy z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1–0,15 kg na 1 m ²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	23,20	116,00

weber.tec 822

plynna folia uszczelniająca, do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC822/03/S	ok. 1,2 kg/m ²	wiadro 3 kg	105	C / opak. 3 kg	26,00	78,00
14TEC822/07/S		wiadro 7 kg	75	C / opak. 7 kg	25,00	175,00
14TEC822/24/S		wiadro 24 kg	24	C / opak. 24 kg	20,40	489,60

Nowość

weber.tec 827 S

elastyczna, reaktywna żywica epoksydowa do wykonywania powłok uszczelniających

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC827/02/S	betonowoszary	1,5–2,5 kg/m ² zależnie od zastosowania;	puszka 2 kg	C / opakowanie 2 kg	213,11	426,22
14TEC827/08/S		grubość warstwy od 1,2 do 2 mm	puszka 8 kg	C / opakowanie 8 kg	154,88	1 239,04

weber.tec PU K 25jednoskładnikowa masa poliuretanowa
do wypełniania i uszczelniania dylatacji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14PUK250/006	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm³/1 m.b.	kartusz 600 ml	karton 12 szt.	C / opakowanie 600 ml	64,31

weber.tec 828 DB 75/150

taśma uszczelniająca

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/10/DB150	żółty	rolka 10 m	C / opakowanie 10 m	24,08	240,80
14TEC828/50/DB75		rolka 50 m	C / opakowanie 50 m	12,29	614,50

weber.tec 828 MD / MDK

mankiet uszczelniający

Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/MD	200 x 200 mm	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	590,10
14TEC828/MDK	140 x 140 mm			364,60

weber.tec 828 DI / DA

narożnik uszczelniający

Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/DI	wewnętrzny	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	291,70
14TEC828/DA	zewnątrzny			

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH971U/50/120/70	rolka 50 m.b.	C / rolka 50 m.b.	6,71 / m.b.	335,50
14PH971U/10/01	karton 10 zawieszek po 10 m.b.	C / karton 10 zawieszek	85,99 / szt.	859,90

weber.tec uni MM / MD

mankiet do uszczelniania przejść rur

Nazwa produktu	Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni MM	14PH9720/MALY	120 x 120 mm	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	71,90
weber.tec uni MD	14PH9720/DUZY	425 x 425 mm			304,40

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający

Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	123,80
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewewnętrzny			

weber.tec Superflex B 240

taśma z laminowanego PVC
do uszczelnienia dylatacji

Kod produktu	Szerokość	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP240/30/B	24 cm	rolka 30 m	C / opakowanie 30 m	115,61	3 468,30

weber PH913

siatka z włókna szklanego o gramaturze > 145 g/m²
do zbrojenia izolacji polimerowo-bitumicznych

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH913/AK	1 rolka 55 m ²	33	C / 1 opakowanie	5,01	275,55

sznur dylatacyjny

profil z pianki polietylenowej (PE)
do wypełniania szczelin dylatacji

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	2,16	216,00
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,51	75,50
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	4,30	344,00



System płynnych membran



we
care*

Mariseal Aqua Primer

bezbarwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt
na bazie żywicy epoksydowej

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MAPRIM/20	transparent	0,10–0,20 kg/m² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 240 kg	106,07	2 121,40
14MAPRIM/04			puszka 4 kg	C / opakowanie 4 kg	134,06	536,24

Mariseal 250

jednoskładnikowa, płynna,
wysoce elastyczna poliuretanowa membrana hydroizolacyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE250/25/7047	jasnoszary	1,4–2,5 kg/m²	puszka 25 kg	C / opakowanie 25 kg	53,69	1 342,25
14MSE250/25/9010	biały			D / 300 kg		
14MSE250/06/7047	jasnoszary		puszka 6 kg	C / opakowanie 6 kg	59,08	354,48
14MSE250/06/9010	biały					

Mariseal 300

dwuskładnikowa, poliuretanowa,
wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE300/1705/9010	biały – RAL 9010	2,0–2,5 kg/m²	puszki 17,5 kg	D / 210 kg	59,53	1 041,78

Mariseal 400

jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa
do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE400/20/7035	jasnoszary – RAL 7035	0,12–0,25 kg/m² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 240 kg	178,59	3 571,80
14MSE400/20/3011	czerwony – RAL 3011				165,82	3 316,40
14MSE400/20/7001	srebrnoszary – RAL 7001				178,59	3 571,80
14MSE400/20/9003	biały – RAL 9003				165,82	3 316,40
14MSE400/05/7035	jasnoszary – RAL 7035		puszka 5 kg	C / opakowanie 5 kg	203,20	1 016,00
14MSE400/05/7001	srebrnoszary – RAL 7001				203,20	1 016,00
14MSE400/05/9003	biały – RAL 9003			D / 125 kg	189,18	945,90
14MSE400/05/3011	czerwony – RAL 3011					

Maritrans MD

transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MTRANS/01	transparentny	0,12–0,25 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 1 kg	C / opakowanie 1 kg	240,00	240,00
14MTRANS/05	transparentny		puszka 5 kg	C / opakowanie 5 kg	209,05	1 045,25

Mariseal 420

jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w publicznych strefach o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE420/20/7035	jasnoszary – RAL 7035	0,4–0,6 kg/m² w 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 12 puszek 20 kg (240 kg)	196,16	3 923,20
14MSE420/20/7001	srebrnoszary – RAL 7001			D / 25 puszek 5 kg (125 kg)	196,16	3 923,20
14MSE420/20/9003	biały – RAL 9003		puszka 5 kg		186,83	3 736,60
14MSE420/05/7001	srebrnoszary – RAL 7001				216,02	1 080,10
14MSE420/05/9003	biały – RAL 9003				210,19	1 050,95

Mariseal Detail

wzmocniona włóknami, gotowa do użycia, płynna membrana do obróbek detali w PUR System

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MDETAI/06	2,0–3,0 kg/m ² w dwóch lub trzech warstwach	wiadro 6 kg	36 kartonów po 4 sztuki	C / opakowanie 6 kg	92,73	556,38

Mariseal Fabric

tkanina techniczna do wzmacniania membran hydroizolacyjnych PUR System

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MFABRI/02x100	1,05 m ² /m ²	0,2 m x 100 m	C / 0,2 m x 100 m	3,83	383,00
14MFABRI/1x100		1 m x 100 m	C / 1 m x 100 m	16,48	1 648,00

webersys chips

plátky dekoracyjne

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PHCHPS/005/01	01	worek 0,5 kg	D / opakowanie 0,5 kg	198,00	99,00
14PHCHPS/005/02	02				
14PHCHPS/005/03	03				
14PHCHPS/005/05	05				
14PHCHPS/005/07	07				
14PHCHPS/005/08	08				
14PHCHPS/005/09	09				
14PHCHPS/005/10	10				
14PHCHPS/005/11	11				
14PHCHPS/005/12	12				
14PHCHPS/005/13	13				
14PHCHPS/005/16	16				
14PHCHPS/005/17	17				
14PHCHPS/005/18	18				
14PHCHPS/005/19	19				
14PHCHPS/005/20	20				
14PHCHPS/005/21	21				
			C / opakowanie 0,5 kg		

webersys mix PU

mieszanka barwnych piasków kwarcowych

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PHPIPU/25/M01	M01	0,1–0,4 mm	worek 25 kg	C / opakowanie 25 kg	6,20	155,00
14PHPIPU/25/M02	M02					
14PHPIPU/25/M03	M03					
14PHPIPU/25/M04	M04					
14PHPIPU/25/M05	M05					
14PHPIPU/25/M06	M06					
14PHPIPU/25/M07	M07					
14PHPIPU/25/M08	M08					
14PHPIPU/25/M09	M09					
14PHPIPU/25/M10	M10					
14PHPIPU/25/M11	M11					
14PHPIPU/25/M12	M12					
14PHPIPU/25/M13	M13					
14PHPIPU/25/M14	M14					
14PHPIPU/25/M15	M15					
14PHPIPU/25/M16	M16					
14PHP2PU/25/M01	M01	0,4–0,8 mm	worek 25 kg	C / opakowanie 25 kg	6,20	155,00
14PHP2PU/25/M02	M02					
14PHP2PU/25/M03	M03					
14PHP2PU/25/M04	M04					
14PHP2PU/25/M05	M05					
14PHP2PU/25/M06	M06					
14PHP2PU/25/M07	M07					
14PHP2PU/25/M08	M08					
14PHP2PU/25/M09	M09					
14PHP2PU/25/M10	M10					
14PHP2PU/25/M11	M11					
14PHP2PU/25/M12	M12					
14PHP2PU/25/M13	M13					
14PHP2PU/25/M14	M14					
14PHP2PU/25/M15	M15					
14PHP2PU/25/M16	M16					



Układanie płytek



we
care*

weber ZP412

klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP412/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,35	33,75

weber ZP413

cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP413/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,88	47,00

weberfix EASY

uelastyczniony cementowy klej do gresu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14ZPEASY/25	ok. 1,5 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,55	38,75

weber ZP414

niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP414/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,92	73,00

weber ZP415

cementowy biały klej do nasiąkliwych kamieni naturalnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP415/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,43	85,75

weberfix MOMENT

szybkowiązący, elastyczny klej do płytek ceramicznych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14ZPMOMT/25	1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,55	88,75

weber.xerm KM Flex

odkształcalny klej cementowy do gresu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14XERKMF/25	1,5 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,05	76,25

weber.xerm 855

wysokoodkształcalny klej cementowy do płytek wielkoformatowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14XER855/20/PL	1,6 kg/m ² /mm	worek 20 kg	42	C / paleta 840 kg	3,80	76,00

weber ZP418

wysokoelastyczny cementowy klej do płytek wielkoformatowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP418/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,90	97,50

weber.fug 877

elastyczna fuga do płytek ceramicznych, uszlachetniona tworzywem sztucznym

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FUG877/15/3D	cementowoszary	0,7–2,3 kg/m ² /mm	worek 15 kg	C / opakowanie 15 kg	8,30	124,50

weber.fug 872

elastyczna fuga do płytek ceramicznych w basenach

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FUG872/25/3D	cementowoszary	0,7–2,3 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	4,35	108,75

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	20,07	100,35
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	19,08	190,80

NOWOŚĆ

weber.prim start

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPGSTA/05	0,1–0,4 kg/m ²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	9,90	49,50

weber.tec 822

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC822/03/JS	ok. 1,2 kg/m ²	wiadro 3 kg	105	C / opak. 3 kg	26,00	78,00
14TEC822/07/JS		wiadro 7 kg	75	C / opak. 7 kg	25,00	175,00
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	C / opak. 24 kg	20,40	489,60

nowość

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC824/20/SUPDI	2,8 kg/m ² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	48	C / opakowanie 20 kg	15,00	300,00

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH97IU/50/120/70	rolka 50 m.b.	C / rolka 50 m.b.	6,71 / m.b.	335,50
14PH97IU/10/01	karton 10 zawieszek po 10 m.b.	C / karton 10 zawieszek	85,99 / szt.	859,90

weber.tec uni MM / MD

mankiet do uszczelniania przejść rur

Nazwa produktu	Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni MM	14PH9720/MALY	120 x 120 mm	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	71,90
weber.tec uni MD	14PH9720/DUZY	425 x 425 mm			304,40

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający

Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.	123,80
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewewnętrzny			

sznur dylatacyjny

profil z pianki polietylenowej (PE) do wypełniania szczelin dylatacji

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	2,16	216,00
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,51	75,50
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	4,30	344,00



Zaprawy murarskie

weber ZM5

cementowa zaprawa murarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZM005/25	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,62	15,50

weber ZM10

cementowa zaprawa murarska, 10 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZM010/25	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,66	16,50

weber ZM5 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMF05/25	ok. 1,6 kg na 1 m ² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m ² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,75	18,75

weber ZM10 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMF10/25	ok. 1,6 kg na 1 m ² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m ² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,85	21,25

weber ZM5 uni

uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMU05/25	40–50 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10–12 mm; tynkowanie: ok. 20 kg/m ² tynku grub. 10 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,71	17,75

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

weber ZK552**zaprawa murarska do murowania
cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa**

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK552/25/Z10	Z10 Antracyt	ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły, cegieł pełnych 25 x 12 x 6,5 cm, przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,65	41,25
14WZK552/25/Z12	Z12 Grafit					1,12	28,00
14WZK552/25/Z18	Z18 Szary				D / paleta 1050 kg	2,75	68,75
14WZK552/25/Z22	Z22 Natural						

weber ZK557**zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych
i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa**

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK557/25/F10	F10 Antracyt	ok. 4 kg/m² dla muru z cegieł 25 × 12 × 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 × 12 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,05	51,25
14WZK557/25/F12	F12 Grafit						
14WZK557/25/F18	F18 Classic						
14WZK557/25/F22	F22 Natural				D / paleta 1050 kg		

weber TP541**cementowa obrzutka tynkarska 2 mm**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTP541/25	ok. 4 kg/m ² (przy pokryciu ok. 50%)	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,88	22,00

weber IP 18**tynk cementowo-wapienny podkładowy,
do pomieszczeń wilgotnych**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTP571/25/IP18	13–14 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,78	19,50

weber IP INTER**lekki tynk cementowo-wapienny do wewnątrz
o podwyższonej przyczepności**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14IPINTE/25	10–11 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,91	22,75

weber IP PLUS

lekki tynk cementowo-wapienny,
na zewnątrz i do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14IPPLUS/25	11-12 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,97	24,25

webercem plan 60

cementowa zaprawa wyrównująca, 10-60 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZT60I/25	ok. 20 kg/m ² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,17	29,25

webercem plan 10

cementowa zaprawa wyrównująca, 2-10 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZT602/25	ok. 20 kg/m ² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,38	34,50

webertec nomix

blyskawiczna mieszanka do zakotwień

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TNOMIX/25	14-15 litrów mieszanki z worka 25 kg	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	1,85	46,25

DEITERMANN
TECHNOLOGY INSIDE

Naprawa i ochrona betonu

we
care*

weberep KB duo

ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek szczerwpy

NOWOŚĆ

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPKBD/25/PL	ochrona antykorozyjna: ok. 0,19 kg/m.b. pręta zbrojeniowego Ø 14 mm na 2 warstwy; mostek szczerwpy: 1,5–2,5 kg na 1 m²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	6,10	152,50

weberep R4 duo

zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnista

NOWOŚĆ

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPR4D/25/PL	ok. 1,9 kg/m² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm³ uzupełnianego ubytku	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,65	91,25

weber.rep 750

jednoskładnikowa, cementowa powłoka ochronna stali zbrojeniowej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP750/05	przy 2 warstwach ok. 190 g proszku/m.b. pręta zbrojeniowego o średnicy 14 mm	wiadro 5 kg	90	C / opakowanie 5 kg	21,00	105,00

weber.rep 751

polimerowo-cementowa warstwa szczerwpa (PCC) dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP751/25/PL	1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m², zależnie od szorstkości podłoża	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	5,70	142,50

weber.rep 752

jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 10–40 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP752/25/PL	ok. 2 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	4,15	103,75

weber.rep 753

jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP753/25/PL	ok. 2 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,70	92,50

weber.rep 754**jednoskładnikowa, sucha zaprawa naprawcza
typu PCC II + PCC III**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP754/25/PL	ok. 1,9 kg/1 m ² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm ³ uzupełnianego ubytku	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	4,90	122,50

weber.rep 755**zaprawa PCC do szpachlowania, wyrównywania
i wygładzania powierzchni betonowych**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP755/25/PL	ok. 1,9 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	2,83	70,75

weber.rep 756**jednoskładnikowa, nadająca się do natrysku,
hydraulicznie wiążąca zaprawa naprawcza PCC**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP756/25	ok. 1,8 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,25	81,25

weber.rep 767**zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek,
grubość warstwy 5–30 mm**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP767/25	ok. 2 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm ³ wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg	6,30	157,50

weber.rep 768**zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek,
grubość warstwy 20–120 mm**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP768/25	ok. 2 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm ³ wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg	6,30	157,50

weber.rep 769**zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek,
grubość warstwy 30–160 mm**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP769/25	ok. 2 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm ³ wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg	6,30	157,50

weber.rep ZT

torkretowa zaprawa do natrysku metodą mokrą lub suchą

Kod produktu	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPZT2/25	do 2 mm	ok. 20 kg/1 m ²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	1,28	32,00
14REPZT4/25	do 4 mm	na 1 cm grubości warstwy					

weber.tec 771

powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC771/15/1015	RAL 1015	0,2–0,4 l/m ² na 2 warstwy (łącznie)	wiadro 15 l	24	D / opakowanie 15 l	37,50	562,50
14TEC771/15/3020	RAL 3020					175,78	2 636,70
14TEC771/15/5015	RAL 5015					71,30	1 069,50
14TEC771/15/6021	RAL 6021					47,41	711,15
14TEC771/15/7023	RAL 7023					37,50	562,50
14TEC771/15/7032	RAL 7032						
14TEC771/15/7035	RAL 7035						
14TEC771/15/7040	RAL 7040						
14TEC771/15/8024	RAL 8024						
14TEC771/15/9010	RAL 9010						

weber.tec 772

elastyczna powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC772/15/1015	RAL 1015	0,3–0,4 l/m ² na 2 warstwy (łącznie)	wiadro 15 l	24	D / opakowanie 15 l	47,41	711,15
14TEC772/15/3020	RAL 3020					202,33	3 034,95
14TEC772/15/5015	RAL 5015					84,80	1 272,00
14TEC772/15/6021	RAL 6021					56,34	845,10
14TEC772/15/7023	RAL 7023					47,41	711,15
14TEC772/15/7032	RAL 7032						
14TEC772/15/7035	RAL 7035						
14TEC772/15/7040	RAL 7040						
14TEC772/15/8024	RAL 8024						
14TEC772/15/9010	RAL 9010						

webertec silanosil

wodorozcieńczalny koncentrat do impregnacji hydrofobizującej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]
14TECSIL/01	0,10–0,15 l/m ² roztworu	butelka 1 l / karton 6 szt.	C / opakowanie 1 l	241,52

weber.tec 773

hydrofobowy środek impregnacyjny na bazie siloksanu

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC773/10	transparent	0,1–1,0 l w zależności od materiału	puszka 10 l	50	C / opakowanie 10 l	45,00	450,00

weber.ad 785

wysokowartościowa dyspersja do polepszania jastrychów, tynków, warstw szparynych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH7850/30	0,15–0,4 kg/m ²	kanister 30 kg	16	C / opak. 30 kg	45,05	1 351,50



Renowacja murów



weber.tec 941
preparat do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC941/20	20–50 kg na 1 m ² rzutu poziomego muru	kanister 20 kg	24	C / opakowanie 20 kg	19,20	384,00

weber.tec 942
zaprawa do wypełniania pustek w murze i zasklepiania otworów iniekcyjnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC942/20	z worka 20 kg suchej zaprawy uzyskuje się około 12 litrów płynnej zaprawy	worek 20 kg	42	C / opakowanie 20 kg	7,29	145,80

weber.tec 946
krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC946/10	1,5 l na 1 m ² rzutu poziomego muru	wiadro 10 l	48	C / opakowanie 10 l	220,00	2 200,00
14TEC946/006		kartusz 0,6 l	karton 12 szt.	C / opakowanie 0,6 l		163,05

weber.san 950
obrzutka pod tynki renowacyjne

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN950/25	dla obrzutki półkryjącej (pokrycie 50% pow.): 3–4 kg/m ² ; dla obrzutki całopowierzchniowej: ok. 7 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	3,93	98,25

weber.san 952
podkładowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN952/25	szary	11–12 kg/m ² na warstwę o grubości 10 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	4,05	101,25

weber.san 953
tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN953/25	cementowoszary	ok. 10 kg/m ² na warstwę o grubości 10 mm	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg	4,41	110,25

weber.san 956

tynk wygładzający

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN956/25	ok. 4,0 kg/m ² na warstwę o grubości 3 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	4,54	113,50

weber.san Silikatfarbe

wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SANSIL/15/3A	biały	0,2–0,35 l/m ² na 1 powłokę	wiadro 15 l	24	D / opakowanie 15 l	28,96	434,40

aplikator do weber.tec 946

aplikator do kartuszy weber.tec 946

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PHI000	1 sztuka	C / 1 szt.	339,26



weber.tec EP 10

żywica epoksydowa do gruntowania podłoża

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPI000/10	w zależności od rodzaju podłoża 0,25–0,40 kg/m²	puszka 10 kg	C / opakowanie 10 kg	147,42	1 474,20
14EPI000/30		puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	124,18	3 725,40

weber.tec EP 16

dyspersyjna żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPI600/12	transparent	w zależności od chłonności podłoża 0,15–0,40 kg/m²	kanister 12 kg	D / opakowanie 12 kg	147,42	1 769,04

weber.tec EP 19

żywica epoksydowa do impregnacji świeżego betonu

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPI900/12	transparent	0,15–0,28 kg/m²	puszka 12 kg	D / opakowanie 12 kg	139,48	1 673,76

weber.tec EP SG

żywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podłoży

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPG00/12/7032	RAL 7032	w zależności od chłonności podłoża: 0,2–0,5 kg/m² na warstwę w zależności od stanu podłoża	puszka 12 kg	D / opakowanie 12 kg	147,77	1 773,24
14EPG00/30/7032	RAL 7032		puszka 30 kg	C / opakowanie 30 kg	124,29	3 728,70

weber.prim 807

grunt na bazie żywicy epoksydowej

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PRI807/01/00	transparent	0,2–0,5 kg/m² na warstwę w zależności od stanu podłoża	puszka 1 kg	C / opakowanie 1 kg	196,26	196,26

weber.prim 806
naprawcza żywica epoksydowa z tącznikami stalowymi

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14PRI806/006	transparent	jako środek wiążący w zaprawach ok. 0,25 kg/dm ² zaprawy	puszka 0,6 kg	C / opakowanie 0,6 kg	170,24

weber.tec 793
żywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podłoży

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC793/01/00	transparent	0,2–0,4 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 1 kg	karton 10 szt.	C / opakowanie 1 kg	196,14	196,14
14TEC793/08/00			puszka 8 kg	45	C / opakowanie 8 kg	154,51	1 236,08

weber.tec FM 93
epoksydowa zaprawa naprawczo-reprofilacyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FM9300/1205	transparent	1,6 kg/1 m ² /1 mm grubości warstwy	puszka 12,5 kg	D / opakowanie 12,5 kg	90,72	1 134,00

weber.tec EP 42
przezroczysta żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni, z niewielką zawartością rozpuszczalnika

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP4200/20	transparent	jako żywica do gruntowania podłoża 0,25–0,40 kg/m ² w przypadku stosowania laminatu z tkaniny szklanej 1–1,5 kg/m ²	puszka 20 kg	D / 4 opakowania 20 kg	119,07	2 381,40

weber.tec EP 45
żywica epoksydowa do wykonywania posadzek i powłok ochronnych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP4500/20/7023	RAL 7023	powłoka cienkowarstwowa: 0,4–0,8 kg/m²	puszka 20 kg	D / 4 opakowania 20 kg	70,01	1 400,20
14EP4500/20/7032	RAL 7032					
14EP4500/20/7035	RAL 7035					
14EP4500/20/7040	RAL 7040					
14EP4500/20/6010	RAL 6010	powłoka grubowarstwowa: 1,4 kg/m²/1 mm			80,48	1 609,60
14EP4500/20/6011	RAL 6011					
14EP4500/20/9003	RAL 9003					
14EP45LX/20/7023	RAL 7023					
14EP45LX/20/7032	RAL 7032	powłoka cienkowarstwowa: 0,5–1,0 kg/m²			81,14	1 622,80
14EP45LX/20/7035	RAL 7035					
14EP45LX/20/7040	RAL 7040					
14EP45LX/20/6010	RAL 6010					
14EP45LX/20/6011	RAL 6011	powłoka grubowarstwowa: 1,6 kg/m²/1 mm			85,85	1 717,00
14EP45LX/20/9003	RAL 9003					

weber.tec EP 48

barwna, dyspersyjna żywica epoksydowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP4800/15/7023	RAL 7023	0,2–0,3 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 15 kg	D / 4 opakowania 15 kg	90,41	1 356,15
14EP4800/15/7032	RAL 7032					
14EP4800/15/7035	RAL 7035					
14EP4800/15/7040	RAL 7040					
14EP4800/15/7016	RAL 7016				125,47	1 882,05
14EP4800/15/9003	RAL 9003					
14EP4800/15/9005	RAL 9005					
14EP4800/15/1003	RAL 1003					
14EP4800/15/5015	RAL 5015					

weber.tec EP 11

żywica epoksydowa do lakierowania powierzchni

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP1100/12/7023	RAL 7023	dla powierzchni betonowych 0,35–0,40 kg/m ²	puszka 12 kg	D / opakowanie 12 kg	124,74	1 496,88
14EP1100/12/7040	RAL 7040	dla tynku, jastrychu 0,30–0,50 kg/m ²				

weber.tec EP 39

barwna powłoka ochronna z żywicy epoksydowej

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za jedn. sprzedaży netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP3900/15/7023	RAL 7023	podłoże gładkie: 0,3–0,45 kg/m ²	puszka 15 kg	D / opakowanie 15 kg	134,95	2 024,25
14EP3900/15/7032	RAL 7032					
14EP3900/15/7040	RAL 7040					
14EP3900/30/6010	RAL 6010	podłoże szorstkie: 0,5–0,8 kg/m ²	puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	124,74	3 742,20
14EP3900/30/7023	RAL 7023			C / opakowanie 30 kg		
14EP3900/30/7032	RAL 7032			D / opakowanie 30 kg		

weber.tec Ergodur**żywica epoksydowa do stosowania jako grunt
i powłoka ochronna**

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14ERGODU/30	transparent	0,3–0,8 kg/m ² w zależności od zastosowania	puszka 30 kg	C / opakowanie 30 kg	158,42	4 752,60

weber.tec EP TE (HF)**żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenywym
do wykonywania powłok ochronnych**

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPTEHF/30/3009	RAL 3009	0,40–0,60 kg/m ² na 1 warstwę w zależności od stanu podłoża	puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	112,84	3 385,20
14EPTEHF/30/9017	RAL 9017					

weber.tec EP TE**żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenywym
do wykonywania powłok ochronnych**

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPTE00/25/3009	RAL 3009	0,40–0,50 kg/m ² na 1 warstwę w zależności od stanu podłoża	puszka 25 kg	D / opakowanie 25 kg	119,30	2 982,50
14EPTE00/25/9017	RAL 9017					

weber.tec PU KV N**akrylowo-poliuretanowa żywica zamykająca
i powłoka ochronna**

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUKVNO/30/7023	RAL 7023	0,20–0,25 kg/m² na gładkim podłożu	puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	170,79	5 123,70
14PUKVNO/30/7032	RAL 7032					
14PUKVNO/30/7040	RAL 7040	0,30–0,80 kg/m² w zależności od uziarnienia posypki kwarcowej				
14PUKVNO/30/9011	RAL 9011					

weber.tec 945

epoksydowa żywica iniekcyjna do scaleń siłowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC945/01	ok. 1,1 kg żywicy na 1 litr wypełnianej rysy	puszka 1 kg	karton 9 szt.	D / opakowanie 1 kg	170,86	170,86

weber.tec 944

żywica poliuretanowa do iniekcji rys przewodzących wodę

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC944/01/3F	żółto-szary	0,2 kg na 1 l spoin i pustek	pojemnik 1 kg	288	C / opakowanie 1 kg	174,70	174,70

paker iniekcyjny

Kod produktu	Długość	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH101I/M12/115	11,5 cm	1 sztuka	C / 1 sztuka	11,03
14PH101I/M12/70	7 cm			10,48

piasek kwarcowy

Kod produktu	Uziarnienie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9770/25/01-03	0,1–0,3 mm	worek 25 kg	42	D / opakowanie 25 kg	1,62	40,50
14PH9770/25/01-05	0,1–0,5 mm			C / opakowanie 25 kg		
14PH9770/25/07-12	0,7–1,2 mm		40	D / opakowanie 25 kg		
14PH9770/25/04-08	0,4–0,8 mm			C / opakowanie 25 kg		



we
care*



kolornik weber.color NAVIGATOR

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USKOLI	C	96,50

próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie

Kod produktu	Wymiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USPR02	12 cm x 24 cm	C / kolornik D / kolor specjalny	18,00
14USPR03	24 cm x 24 cm		24,00

próbka kolorystyczna tynku Weber mokra

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USPR04	C / kolornik D / kolor specjalny	18,00

paca do hydroizolacji

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU011	C	87,00

przrządek do wykonywania imitacji deski

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU014	C	29,55



Dział sprzedaży – region północno-wschodni


Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1-2-3	Piotr Michalak	regionalny menadżer sprzedaży	603 761 454	piotr.michalak@saint-gobain.com
	Mateusz Chyla	doradca projektowy	609 851 034	mateusz.chyla@saint-gobain.com
1	Łukasz Zawadzki	regionalny doradca sprzedaży	664 491 080	lukasz.zawadzki@saint-gobain.com
	Dariusz Nisiewicz	regionalny doradca sprzedaży	602 420 858	dariusz.nisiewicz@saint-gobain.com
	Beata Kujawa-Szymañska	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	666 019 042	beata.kujawa-szymanska@saint-gobain.com
	Błażej Łukasiewicz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 885	blazej.lukasiewicz@saint-gobain.com
	Małgorzata Bielska	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 875	malgorzata.bielska@saint-gobain.com
2	Mirosława Napieralska	regionalny doradca sprzedaży	505 199 826	miroslaw.napieralska@saint-gobain.com
	Grzegorz Iwański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej	602 735 955	grzegorz.iwanski@saint-gobain.com
3	Bartosz Jasnowski	regionalny doradca sprzedaży	602 421 283	bartosz.jasnowski@saint-gobain.com
	Dawid Szpott	regionalny doradca sprzedaży	668 311 447	dawid.szpott@saint-gobain.com
	Grzegorz Spichalski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	725 200 056	grzegorz.spichalski@saint-gobain.com
	Grzegorz Iwański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej	602 735 955	grzegorz.iwanski@saint-gobain.com
4-5	Marzena Bielak	regionalny menadżer sprzedaży	668 311 474	marzena.bielak@saint-gobain.com
	Władysław Pawłowski	doradca projektowy	662 155 889	wladyslaw.pawlowski@saint-gobain.com
4	Michał Samborski	doradca projektowy	662 155 950	michal.samborski@saint-gobain.com
	Artur Kolodziejak	regionalny doradca sprzedaży	668 311 547	artur.kolodziejak@saint-gobain.com
	Adrian Nowak	regionalny doradca sprzedaży	602 421 205	adrian.nowak@saint-gobain.com
	Grzegorz Rosik	regionalny doradca sprzedaży	602 689 383	grzegorz.rosik@saint-gobain.com
	Karolina Kośmicka	regionalny doradca sprzedaży	602 420 821	karolina.kosmicka@saint-gobain.com
	Michał Galbarczyk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	662 284 665	michal.galbarczyk@saint-gobain.com
	Piotr Kaba	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	605 977 807	piotr.kaba@saint-gobain.com
	Kamil Otomański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	572 571 964	kamil.otomanski@saint-gobain.com
	Paweł Dudek	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 873	pawel.dudek@saint-gobain.com
	Jarosław Kucharski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 813	jaroslaw.kucharski@saint-gobain.com
	Jacek Michalczyk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 886	jacek.michalczyk@saint-gobain.com
	Jarosław Pletkus	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	728 950 668	jaroslaw.pletkus@saint-gobain.com
5	Artur Olczyk	regionalny doradca sprzedaży	728 919 714	artur.olczyk@saint-gobain.com
	Jarosław Treczyński	regionalny doradca sprzedaży	602 420 819	jaroslaw.treczynski@saint-gobain.com
	Karol Wiśniewski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	668 311 569	karol.wisniewski@saint-gobain.com
	Dorota Zabieglik	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 818	dorota.zabieglik@saint-gobain.com
	Jarosław Paradowski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	505 172 039	jaroslaw.paradowski@saint-gobain.com
6-7-8	Andrzej Przywara	regionalny menadżer sprzedaży	784 021 866	andrzej.przywara@saint-gobain.com
	Marek Borówka	doradca projektowy	723 416 608	marek.borowka@saint-gobain.com
6	Rafał Boltuć	regionalny doradca sprzedaży	602 421 256	rafal.boltuc@saint-gobain.com
	Dariusz Ostapczuk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 766 499	dariusz.ostapczuk@saint-gobain.com
	Konrad Dzieńis	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	505 172 040	konrad.dzienis@saint-gobain.com
7	Krzysztof Furgal	regionalny doradca sprzedaży	602 421 264	krzysztof.furgal@saint-gobain.com
	Krzysztof Burzak	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 459	krzysztof.burzak@saint-gobain.com
	Jerzy Jadeszko	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 883	jerzy.jadeszko@saint-gobain.com
	Mariusz Bernecki	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	606 438 108	mariusz.bernecki@saint-gobain.com
8	Robert Micał	regionalny doradca sprzedaży	602 421 272	robert.mical@saint-gobain.com
	Marek Bieniasz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 461	marek.bieniasz@saint-gobain.com
	Łukasz Kędra	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 831	lukasz.kedra@saint-gobain.com

Piotr Gąsior

menadżer sprzedaży kluczowych klientów

668 311 556

piotr.gasior@saint-gobain.com



Dział Obsługi Klienta

Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK lub też poprzez platformę e-commerce (sklep.saint-gobain.pl).

Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
1–8	Aleksandra Winiarska kierownik Działu Obsługi Klienta	22 70 15 506	aleksandra.winiarska@saint-gobain.com
1	Agnieszka Marciniak	58 77 10 405	agnieszka.marciniak@saint-gobain.com
1	Warwara Truhn	58 77 10 403	warwara.truhn@saint-gobain.com
2	Ewa Czerwona	58 77 10 401	ewa.czerwona@saint-gobain.com
3	Wiesława Zielińska	22 70 15 503	wieslawa.zielinska@saint-gobain.com
4	Edyta Markowska	22 70 15 502	edyta.markowska@saint-gobain.com
4	Iwona Sawicka-Maselko	32 33 96 416	iwona.sawicka-maselko@saint-gobain.com
4	Agata Golik	22 70 15 501	agata.golik@saint-gobain.com
5	Katarzyna Sulkowska	22 70 15 505	katarzyna.sulkowska@saint-gobain.com
6	Justyna Ładziak	22 70 15 504	justyna.ladziak@saint-gobain.com
7, 8	Iwona Szczepańska	41 26 67 304	iwona.szczepanska@saint-gobain.com
	Reklamacje		reklamacje.weber@saint-gobain.com

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Dział sprzedaży – region południowo-zachodni

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
9-10-11	Radosław Rewekant	regionalny menadżer sprzedaży	724 210 005	radoslaw.rewekant@saint-gobain.com
	Radosław Augustyniak	doradca projektowy	603 761 455	radoslaw.augustyniak@saint-gobain.com
9	Izabela Gola	regionalny doradca sprzedaży	728 950 672	izabela.gola@saint-gobain.com
	Aleksandra Wąsowska	regionalny doradca sprzedaży	697 416 175	aleksandra.wasowska@saint-gobain.com
	Lech Geniusz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	721 200 337	lech.geniusz@saint-gobain.com
	Paweł Brzeziński	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 845	pawel.brzezinski@saint-gobain.com
10	Tomasz Zajac	regionalny doradca sprzedaży	603 761 470	tomasz.zajac@saint-gobain.com
11	Adam Kubiak	regionalny doradca sprzedaży	602 420 861	adam.kubiak@saint-gobain.com
	Tomasz Zajac	regionalny doradca sprzedaży	603 761 470	tomasz.zajac@saint-gobain.com
	Artur Wróbel	regionalny doradca sprzedaży	602 421 251	artur.wrobel@saint-gobain.com
	Damian Seweryniak	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 464	damian.seweryniak@saint-gobain.com
	Michał Zdun	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	721 219 866	micHAL.zdun@saint-gobain.com
12-13	Łukasz Solik	regionalny menadżer sprzedaży	602 421 276	lukasz.solik@saint-gobain.com
	Michał Kurzeja	doradca projektowy	602 420 842	micHAL.kurzeja@saint-gobain.com
12	Anna Holubowicz	regionalny doradca sprzedaży	602 421 277	anna.holubowicz@saint-gobain.com
	Monika Klemczak	regionalny doradca sprzedaży	602 420 835	monika.klemczak@saint-gobain.com
	Norbert Wiśniewski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 465	norbert.wisniewski@saint-gobain.com
	Jacek Buczek	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	602 421 282	jacek.buczek@saint-gobain.com
	Piotr Samulik	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 817	piotr.samulik@saint-gobain.com
13	Ewa Filipowicz	regionalny doradca sprzedaży	785 965 089	ewa.filipowicz@saint-gobain.com
	Robert Staron	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	721 215 566	robert.staron@saint-gobain.com
14	Sabina Krok	regionalny menadżer sprzedaży	602 421 262	sabina.krok@saint-gobain.com
	Damian Klimeczko	doradca projektowy	728 846 324	marcin.piotrowski@saint-gobain.com
14	Rafał Noga	regionalny doradca sprzedaży	603 761 456	rafal.noga@saint-gobain.com
	Tomasz Tochowicz	regionalny doradca sprzedaży	602 421 220	tomasz.tochowicz@saint-gobain.com
	Rafał Kępa	regionalny doradca sprzedaży	602 420 844	rafal.kepa@saint-gobain.com
	Marcin Piotrowski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	572 571 780	damian.klimeczko@saint-gobain.com
	Wojciech Starnawski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 847	wojciech.starnawski@saint-gobain.com
15-16	Leszek Rybak	regionalny menadżer sprzedaży	605 977 835	leszek.rybak@saint-gobain.com
	Rafał Spyрка	doradca projektowy	664 907 728	rafal.spyrka@saint-gobain.com
15	Wojciech Surdyk	regionalny doradca sprzedaży	602 421 265	wojciech.surdyk@saint-gobain.com
	Artur Przybyciński	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej	602 420 834	artur.przybycinski@saint-gobain.com
16	Michał Wójcik	regionalny doradca sprzedaży, koordynator sprzedaży kamienia gipsowego	605 977 837	micHAL.wojcik@saint-gobain.com
	Renata Barcik	regionalny doradca sprzedaży	602 421 219	renata.barcik@saint-gobain.com
	Krzysztof Sacharzec	regionalny doradca sprzedaży	602 420 848	krzysztof.sacharzec@saint-gobain.com
	Bogdan Tulacz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	668 311 537	bogdan.tulacz@saint-gobain.com
	Sławomir Krawiec	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	724 121 033	slawomir.krawiec@saint-gobain.com

Katarzyna Falenta

menadżer sprzedaży kluczowych klientów


668 821 580

katarzyna.falenta@saint-gobain.com

LEGENDA:

RI – RIGIPS, ISOVER

FT – WEBER systemy ociepleń, WEBER izolacje techniczne



Dział Obsługi Klienta

Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK lub też poprzez platformę e-commerce (sklep.saint-gobain.pl).

Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
9-16	Wioletta Łącka kierownik Działu Obsługi Klienta	41 35 69 199	wioletta.lacka@saint-gobain.com
9	Agnieszka Nowacka	41 35 69 231	agnieszka.nowacka@saint-gobain.com
10, 13	Dorota Rajca	41 35 69 311	dorota.rajca@saint-gobain.com
11	Joanna Szczubiał	41 35 69 149	joanna.szczubial@saint-gobain.com
12	Patrycja Nowacka	41 35 69 373	patrycja.nowacka@saint-gobain.com
14	Natalia Wilczyńska	41 35 69 237	natalia.wilczynska@saint-gobain.com
14, 15	Agata Kędzierska	41 35 69 179	agata.kedzierska@saint-gobain.com
16	Anna Szafranek	41 35 69 239	anna.szafranek@saint-gobain.com
16	Dorota Szarek	41 35 69 229	dorota.szarek@saint-gobain.com
	Reklamacje		reklamacje.weber@saint-gobain.com


Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: Szarbków 73, 28-400 Pińczów

Dział sprzedaży inwestycyjnej – podłogi i posadzki

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
	Waldemar Król	regionalny menadżer sprzedaży	602 420 825	waldemar.krol@saint-gobain.com
1	Ślawomir Juchimiuk	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	660 449 227	slawomir.juchimiuk@saint-gobain.com
2	Łukasz Kriks	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	602 420 889	lukasz.kriks@saint-gobain.com
3	Roman Kolodyński	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	666 018 733	roman.kolodynski@saint-gobain.com
4	Robert Rowiński	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	602 420 852	robert.rowinski@saint-gobain.com
5	Paweł Łukasiewicz	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	728 910 679	pawel.lukasiewicz@saint-gobain.com
6	Piotr Choiński	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	505 172 054	piotr.choinski@saint-gobain.com
7	Robert Stalmach	regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej	885 101 950	robert.stalmach@saint-gobain.com
	Mariusz Klepczyński	instruktor	505 172 055	mariusz.klepczynski@saint-gobain.com
	Damian Przybylski	instruktor	602 420 802	damian.przybylski@saint-gobain.com


DOK Sprzedaż Profesjonalna – podłogi i posadzki

Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
	Iwona Dąbek kierownik Działu Obsługi Klienta	32 33 96 311	iwona.dabek@saint-gobain.com
1, 4, 6	Magdalena Wac	32 33 96 417	magdalena.wac@saint-gobain.com
2, 5	Beata Simon-Burdzińska	32 33 96 418	beata.simon-burdzinska@saint-gobain.com
3	Agnieszka Nowak	32 33 96 414	agnieszka.nowak@saint-gobain.com
7	Magdalena Cieplak	32 33 96 411	magdalena.cieplak@saint-gobain.com



Dział sprzedaży – instruktorzy

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1, 2, 3	Henryk Bonenberg	instruktor	668 311 522	henryk.bonenberg@saint-gobain.com
	Mirosław Winogrodzki	instruktor	664 062 056	miroslaw.winogrodzki@saint-gobain.com
4, 5	Stanisław Sobczyk	instruktor	668 311 528	stanislaw.sobczyk@saint-gobain.com
6, 7, 8	Andrzej Krawczyk	instruktor	505 172 057	andrzej.krawczyk@saint-gobain.com
9, 10, 11	Mateusz Rudnicki	instruktor	724 256 708	mateusz.rudnicki@saint-gobain.com
12, 13	Mariusz Kwiecień	instruktor	602 421 292	mariusz.kwiecien2@saint-gobain.com
14	Leszek Haduła	instruktor	668 131 233	leszek.hadula@saint-gobain.com
15, 16	Tomasz Tarka	instruktor	668 311 553	tomasz.tarka@saint-gobain.com



Ogólne Warunki Dostaw

Założenia:

- STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA WEBER (SOK) opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie WEBER,
- SOK dotyczy dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłanej za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotna) dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem WEBER, dokładną nazwę towaru, zamawiane ilości.
- Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczonego limitu kredytowego nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika Działu Obsługi Klienta (DOK), Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Realizacja zamówienia jest możliwa po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.
- WEBER dopuszcza możliwość zmiany lub anulacji zamówienia, z wyłączeniem produktów na specjalne zamówienie (kat. A i D oraz nie-standardowych). Zmiana możliwa jest dla zamówień, które nie zostały przekazane do realizacji i każdorazowo musi zostać potwierdzona przez DOK. Zmiana w zamówieniu może skutkować rozpoczęciem naliczania czasu realizacji zamówienia od początku. Anulacja lub zmiana zamówienia przekazanego do realizacji może skutkować obciążeniem w wysokości do 50% wartości zamówienia.
- Jakiegolwiek zmiany zamówień realizowanych w oparciu o uzgodniony harmonogram dostaw – zmianę w zamówieniu, zmiany wcześniej uzgodnionej daty realizacji mogą skutkować anulowaniem zamówienia.
- Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem lub też obciążeniem kosztami wynikającymi z opóźnienia.
- WEBER nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona w obowiązującym cenniku WEBER.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową zgodnie z SOK.
- Zamówienia wymagające dostawy autem z winą realizowane są w ilości do 4 palet produktu i każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu – Rodzaj samochodu – auto z winą, dopuszczalny tonaż do 4200 kg. Zamówienia powyżej 4 palet produktu będą rozdzielane zgodnie z serwisem auto z winą, z doliczoną dodatkową opłatą w przypadku braku minimum logistycznego i mogą różnić się w terminie dostawy w zależności od dostępności transportu.
- Zamówienia na produkty barwione w Zakładach Produkcyjnych WEBER będące kontynuacją tej samej realizacji każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu – dopisek KONTYNUACJA: faktura – FV/zamówienie – ZS/zlecenie produkcji – PR. Kontynuacja koloru możliwa jest do roku od daty produkcji. W przypadku braku informacji na zamówieniu, zlecenie realizowane jest standardowo, zgodnie ze wzornikiem i standardami produkcji, koloru specjalne – zgodnie z ustalonym wzorem.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
 - Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności – termin realizacji według najdłuższego z nich;
 - Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu – realizacja każdego z tych zamówień według SOK oraz statusów dostępności produktów.
- Termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
- Klient informowany jest o opóźnieniach w dostawie i przewidywanym najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

2. Transport i rozładunek

- WEBER w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.
- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu z towarem do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, WEBER zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/lub do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych dodatkowych kosztów realizacji zamówienia.

- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika – utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
- Zamówienia spełniające określone minimum logistyczne, WEBER dostarcza bezpłatnie do siedziby i magazynów Zamawiającego oraz na wspólnie realizowane projekty inwestycyjne. W pozostałych przypadkach zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty zgodnie z Tabelą Dodatkowe Usługi Dostaw.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku, jeżeli samochód przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.00 lub w godzinach uzgodnionych z DOK.
- Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana będzie dodatkowo opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h.
- Klient nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego towaru, jak również złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i terminu jego dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia co do zamówionego towaru, różnic ilościowych, stwierdzonych uszkodzeń lub innych wad towaru winny być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.
- WEBER zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z brakiem odbioru towaru/próbą kolejnej dostawy.

Serwis 24 h

WEBER organizuje gwarantowane dostawy w terminie do końca następnego dnia roboczego dla zamówień do 4 palet złożonych do godziny 10:00.

- Produkty ze statusem dostępności A, B.
- Produkty ze statusem dostępności C – realizacja możliwa za potwierdzeniem DOK.
- Koszt dostawy:
 - 35 zł netto – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu za każde opakowanie
 - 130 zł netto – za dostawę powyżej 2 opakowań produktu za każdą paletę

SERWIS LOGISTYCZNY WEBER

Rodzaj zamówienia	Kategoria dostaw	Minimum logistyczne		
		Waga zamówienia (z paletami)	Wartość zamówienia (netto po rabatach)	Czas realizacji (dni robocze)
Drobnicowe (weber.express)	A	do 4 palet	bez ograniczeń	do 2 dni
	B		od 3 500 zł	do 2 dni
Drobnicowe z windą	A	do 4 palet	bez ograniczeń	do 2 dni
	B		od 3 500 zł	do 2 dni
Całopojazdowe	A, B, C	od 23 do 24 t	bez ograniczeń	do 3 dni*
Częściowe (weber.paczka)	A	powyżej 4 palet	bez ograniczeń	do 4 dni
	B		od 4 000 zł	
	C			
Na zamówienie	D	bez ograniczeń	od 4 000 zł	termin dostawy ustalany indywidualnie

DODATKOWE USŁUGI DOSTAW WEBER

Usługi dodatkowe	Czas realizacji	Opłaty netto za usługi dodatkowe
Dostawa bez minimum logistycznego	ustalany indywidualnie	130 zł – za dostawę każdej palety produktu 35 zł opakowanie – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu
Mały samochód/samochód z windą – dostawa realizowana transportem dedykowanym, a godzinę, z wcześniejszą awizacją telefoniczną	ustalany indywidualnie	każdorazowo odrębna wycena
Usługa dostępna w wybranych strefach, możliwość realizacji potwierdza DOK		

UPUSTY LOGISTYCZNE WEBER

Upusty logistyczne	Warunki	Upust
DOSTAWA CAŁOPOJAZDOWA	Jednorazowy zakup na pełny pojazd (od 23 do 24 t) z jednym miejscem rozładunku, o wartości minimum 11.000 zł netto na produkty dostępne w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK.	2,5%
ODBIÓR WŁASNY w zakładach produkcyjnych – dostępność każdorazowo potwierdza DOK	Rabat za odbiór własny dotyczy produktów dostępnych w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK.	2,5%

Rabaty za dostawę całopojazdową i za odbiór własny nie mogą być stosowane łącznie dla tej samej transakcji.
Upusty logistyczne naliczane są kaskadowo, od sumy wartości netto pozycji asortymentowych na fakturze (po uwzględnieniu wszystkich innych rabatów).

UWAGA:

* w sezonie zimowym od 01/11 do 31/03 przy zamówieniach łączonych na produkty mokre oraz suche, realizacja następuje w serwisie **weber.express** dla produktów z kategorią dostaw A oraz **weber.paczka** dla pozostałych.

Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów a dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu SOK + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awaria linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne WEBER, tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzane indywidualnie.

3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

4. Odbiory własne

- Odbiór własny jest możliwy w przypadku określonych produktów.
- Zamówienia z odbiorem własnym należy składać do godziny 10:00.

- Dostępność jest każdorazowo potwierdzana przez DOK.
- Obsługa odbiorów własnych odbywa się według warunków zawartych w przesłanym przez DOK potwierdzeniu zamówienia, które zawiera: miejsce, datę oraz godzinę podstawienia samochodu.
- Żaludniki na samochody podstawiane przez Zamawiającego odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
- Podstawienie przez Zamawiającego pojazdu w terminie (data, godzina) innym niż wyznaczony na potwierdzeniu zamówienia może skutkować koniecznością oczekiwania na towar lub niedostępnością zamawianych produktów.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty Zamawiającego wynikłe z użycia nieprzystosowanego do przewozu produktów środka transportu. Podstawione środki transportu powinny zapewniać przewóz w dopuszczalnych temperaturach. W uzasadnionych przypadkach WEBER może odmówić załadunku samochodu niespełniającego powyższych warunków. Za prawidłowość przygotowania do załadunku odpowiada kierowca.
- Wydanie towaru Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego następuje z chwilą zakończenia załadunku towaru po potwierdzeniu zgodności przez upoważnionego kierowcę.
- Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować obciążeniem kosztami wynikającymi z tego opóźnienia.

5. Pakowanie

- Produkty WEBER dostarczane są na paletach jednorazowych.
- Ceny palet są określone w Cenniku.

6. Reklamacje

- Wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady w formie pisemnej Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do DOK na adres e-mail: reklamacje.weber@saint-gobain.com, wraz z wymaganymi dokumentami:
 - Protokół reklamacyjny, dokument WZ/dokument przewozowy sporządzony w obecności przewoźnika i potwierdzony podpisem odbiorcy i kierowcy, dokumentacja zdjęciowa – w przypadku różnic ilościowych, uszkodzeń towaru powstałych w transporcie, innych nieprawidłowości związanych z dostawą.
 - Protokół reklamacyjny, dokumentacja zdjęciowa, próbka produktu – w przypadku reklamacji jakościowych.
- Brak dostarczenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem reklamacji bez jej dalszego rozpatrywania.
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela WEBER w ilości i stanie, jak na Protokole reklamacyjnym.
- Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy. Wszelkie zastrzeżenia muszą być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem odbiorcy i kierowcy.
- Reklamacji nie podlegają opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika. W przypadku przewidywanych opóźnień w realizowaniu dostawie, WEBER poinformuje odbiorcę o możliwym, nowym terminie dostawy.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania w Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.
- WEBER nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe w skutek zainstalowania produktu budzącego wątpliwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
- WEBER zastrzega sobie prawo do pobrania próbek do badań, sezonowania otrzymanych próbek, przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wystąpienia wady.
- W takich przypadkach reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do DOK na adres:

DOK Południowy-Zachód, Szarbków 73, 28-400 Pińczów
DOK Północny-Wschód, ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Produkty dostarczane są na paletach jednorazowych. Cena netto palety o wymiarach:


- 120 x 80 cm – 18,00 zł/szt.
- 60 x 80 cm – 14,00 zł/szt.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w katalogu. Kopiowanie jest niedozwolone.

Bezspoinowy system balkonowy weber.dry balkon

we
care*

Dekoracyjne
wykończenie powierzchni
płatkami lub piaskiem



Trwały i estetyczny system zabezpieczenia powierzchni balkonów i tarasów



Hydroizolacja i warstwa użytkowa balkonów i tarasów

Zastanawiasz się jak wykończyć balkony
i tarasy w nowej lub remontowanej inwestycji?

Postaw na system **weber.dry balkon**,
który będzie stanowił ochronę i dekoracyjne
wykończenie tych powierzchni.



**Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.**
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

**Informacja techniczna
o produktach i rozwiązaniach**
800 163 121

e-mail:
doradcy_techniczni@saint-gobain.com
isover.pl rigips.pl pl.weber

BDO 000006702

