



# CENNIK PRODUKTÓW

Cennik obowiązuje od 07.05.2026

# spis treści



## **Systemy ociepleń..... 7**

Tynki strukturalne.....	9
Dopłaty do tynków i farb.....	9
Tynki dekoracyjne.....	10
Farby fasadowe.....	11
Tynki mozaikowe.....	12
Efekty dekoracyjne.....	14
Zaprawy klejowe.....	15
Preparaty gruntujące.....	17
Preparaty do elewacji / Płyty izolacyjne z pianki rezolowej..	18
Produkty uzupełniające do systemów ociepleń.....	19
Produkty uzupełniające do systemów ociepleń / Pianki .....	20
Siatki / Akcesoria do systemów ociepleń .....	21

## **Systemy podłogowe..... 22**

Masy samopoziomujące.....	23
Jastrychy i betony .....	24
Betonowe posadzki przemysłowe.....	25
Posadzki i powłoki dekoracyjne.....	27
Renowacja posadzek przemysłowych.....	28
Preparaty gruntujące i akcesoria.....	29
Kleje do wykładzin.....	30

## **Keramzyt..... 31**

Keramzyt izolacyjny i budowlany.....	32
Keramzyt specjalistyczny.....	33

## **Hydroizolacje..... 35**

Hydroizolacje bitumiczne.....	36
Hydroizolacje mineralne.....	37
Hydroizolacje mineralne / Powłoki hydroizolacyjne.....	38
Środki uszczelniające / Akcesoria.....	39



05

**System płynnych membran ..... 41**

Płynne membrany ..... 42  
 Płynne membrany / Akcesoria ..... 43  
 Kruszywa dekoracyjne ..... 45



06

**Układanie płytek ..... 46**

Kleje do płytek / Elastyczne kleje do płytek ..... 47  
 Odształcalne kleje do płytek / Zaprawy fugowe /  
 Hydroizolacja ..... 48



07

**Zaprawy budowlane ..... 49**

Zaprawy murarskie ..... 50  
 Zaprawy do cegieł klinkierowych i elewacyjnych /  
 Zaprawy tynkarskie ..... 51  
 Zaprawy tynkarskie / Zaprawy specjalne ..... 52



08

**Naprawa i ochrona betonu ..... 53**

Naprawa betonu ..... 54



09

**Żywice ..... 56**

Epoksydowe i poliuretanowe żywice posadzkowe ..... 57  
 Ogniowo suszone piaski kwarcowe oraz produkty  
 uzupełniające ..... 59



10

**Wsparcie budowy ..... 60**

Wsparcie budowy ..... 61



11

**Serwis ..... 63**

Kontakty do działu sprzedaży i DOK ..... 64  
 Ogólne warunki dostaw ..... 65

## Cennik produktów Weber obowiązujący od 05.2026

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
Bitumen 2K	P26	13,60	l	weber PC241	P07	25,20	kg
keramzyt antypoślizgowy worek	P41	964,72	m <sup>3</sup>	weber PC243	P07	33,60	kg
keramzyt budowlany L big bag	P42	676,72	m <sup>3</sup>	weber PG212	P03	od 18,28	kg
keramzyt budowlany M big bag	P42	747,42	m <sup>3</sup>	weber PG221	P03	od 18,28	kg
keramzyt budowlany S big bag	P42	777,72	m <sup>3</sup>	weber PG225	P03	od 26,80	kg
keramzyt impregnowany	P42	727,22	m <sup>3</sup>	weber PH912	P11	6,24	m <sup>2</sup>
keramzyt izolacyjny L	P42	od 705,00	m <sup>3</sup>	weber PH913	P11	5,75	m <sup>2</sup>
keramzyt izolacyjny M	P42	od 749,44	m <sup>3</sup>	weber PH930 (Kooltherm K5)	P10	od 108,86	m <sup>2</sup>
keramzyt izolacyjny S	P42	od 800,96	m <sup>3</sup>	weber profi grunt	P17	od 7,76	l
keramzyt podsypkowy	P42	od 888,82	m <sup>3</sup>	weber TD325	P03	17,83	kg
Mariflex PU30 grey, white	P56	od 49,79	szt.	weber TM314	P02	3,51	kg
Mariseal 250	P56	od 63,61	kg	weber TP541	P30	1,04	kg
Mariseal 300	P56	70,48	kg	weber ZK552	P36	od 1,27	kg
Mariseal 400	P56	od 196,30	kg	weber ZK557	P36	2,30	kg
Mariseal 420	P56	od 221,20	kg	weber ZM5	P34	0,72	kg
Mariseal 460	P56	od 110,00	kg	weber ZM5 fix	P34	0,90	kg
Mariseal 600	P56	od 66,49	l	weber ZM5 uni	P34	0,85	kg
Mariseal 710	P56	od 88,00	kg	weber ZM10	P34	0,78	kg
Mariseal Aqua Primer	P56	od 125,57	kg	weber ZM10 fix	P34	0,99	kg
Mariseal Detail	P56	od 110,00	kg	weber ZP412	P12	1,88	kg
Mariseal Fabric	P67	od 4,53	mb	weber ZP413	P12	2,33	kg
Mariseal Katalysator	P56	162,00	kg	weber ZP414	P13	3,58	kg
Maritrans Finish	P56	244,00	kg	weber.floor 1000	P21	1,17	kg
Maritrans MD	P56	od 210,00	kg	weber.floor 4010	P18	3,43	kg
Maritrans Tile Primer	P56	od 121,00	l	weber.floor 4020	P18	3,82	kg
piasek kwarcowy	P22	1,95	kg	weber.floor 4045	P18	7,10	kg
przyrząd do wykonywania imitacji deski	n/d	36,10	szt.	weberfloor 4100 POZIOM	P19	3,33	kg
taśma odcinająca do tynków modelarskich	P11	22,66	szt.	weber.floor 4150	P19	3,70	kg
weber FZ371	P04	od 28,35	kg	weber.floor 4310	P19	4,69	kg
weber FZ391	P04	od 36,75	kg	weber.floor 4320	P19	6,22	kg
weber IP 18	P30	0,90	kg	weber.floor 4602 Industry Base Extra	P20	7,06	kg
weber IP INTER	P30	1,14	kg	weber.floor 4610 Industry Top	P20	9,61	kg
weber IP PLUS	P30	1,16	kg	weber.floor 4640 Outdoor RepFlow NOWOŚĆ!	P20	8,08	kg
weber KS112	P08	1,57	kg	weber.floor 4716 (dostępne różne wielkości opakowań)	P22	od 38,80	kg
weber KS122	P08	1,94	kg	weber.floor 4915	P61	37,10	kg
weber KS123	P08	2,38	kg				
weber KS126	P08	2,71	kg				
weber KS143	P08	3,85	kg				

## Cennik produktów Weber obowiązujący od 05.2026

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
weber.floor 4945	P22	14,09	m <sup>2</sup>	weber.tec 933	P27	12,41	kg
weber.floor 4960	P22	6,82	mb	weber.tec 935	P27	31,40	kg
weber.floor 4955	P22	53,30	m <sup>2</sup>	weber.tec 941	P67	24,60	kg
weber.floor 4965 (dostępne różne wymiary)	P22	od 5,51	mb	weber.tec PA	P22	63,63	l
weber.floor FLOW	P21	2,29	kg	weber.tec Superflex 10	P26	23,30	l
weber.floor HB PLUS 1.5 (dostępne różne kolory)	P20	od 5,28	kg	weber.tec Superflex D2	P27	od 21,90	kg
weber.floor HB PLUS 3.0 (dostępne różne kolory)	P20	od 3,46	kg	weber.tec Superflex D24	P27	41,92	kg
weber.floor HB PLUS 6.0 (dostępne różne kolory)	P20	od 2,53	kg	weber.therm SLD-5	P11	od 182,71	op.
weber.floor HB protect	P22	32,32	kg	weber.therm SRD-5	P11	od 258,89	op.
weber.floor LIT protect	P22	44,85	kg	weber.ton AquaBalance	P04	od 33,39	kg
weber.floor RAPID	P21	1,94	kg	weber.ton lazur	P04	od 37,80	kg
weber.pas modelino C	P03	od 16,12	kg	weber.xerm 855	P57	4,51	kg
weber.pas modelino D	P03	16,35	kg	weberbase BIAŁY	P08	3,26	kg
weber.pas mosaic	P03	16,34	kg	weberbase UNI S	P08	1,70	kg
weber.pas stone	P03	od 22,74	kg	weberbase UNI W	P08	1,98	kg
weber.prim compact	P03	od 12,10	kg	webercem plan 10	P23	1,50	kg
weber.prim kwarc	P22	28,93	kg	webercem plan 60	P23	1,28	kg
weber.prim start	P22	13,18	kg	weberdeko szablon CB	P11	49,96	szt.
weber.tec 771	P62	od 45,45	l	weberdeko szablon CS	P11	od 46,87	szt.
weber.tec 793 transparent	P62	218,40	kg	weberdeko szablon KN	P11	50,00	szt.
weber.tec 772	P62	49,49	l	weberdeko szablon ST	P11	50,00	szt.
weber.tec 822	P56	od 24,12	kg	weberrep KB Duo	P23	6,73	kg
weber.tec 824	P27	17,67	kg	weberrep R4 Duo	P23	4,03	kg
weber.tec 827 S betonowoszary	P29	204,15	kg	weberfloor 1000 PLUS	P21	1,27	kg
weber.tec 828 DA	P17	20,20	szt.	webermix beton B30	P21	1,27	kg
weber.tec 828 DB 75/150	P17	12,37	szt.	weberpan flex	P11	14,32	kg
weber.tec 828 DI	P17	20,20	szt.	weberpan ryfl	P11	od 247,25	m <sup>2</sup>
weber.tec 828 MD	P17	18,91	szt.	weberpan wood	P11	169,95	m <sup>2</sup>
weber.tec 828 MDK	P17	22,22	szt.	weber.rep 751	P23	6,03	kg
weber.tec 901	P26	od 21,30	l	weber.rep 752	P23	4,37	kg
weber.tec 911	P26	34,30	kg	weber.rep 753	P23	3,88	kg
weber.tec 930	P27	7,70	kg	weber.rep 754	P23	5,16	kg
weber.tec 931 S	P27	8,10	kg	weber.rep 755	P23	3,16	kg
				weber.rep 756	P23	3,41	kg
				weber.rep ZT 25 kg	P25	1,34	kg

## Cennik produktów Weber obowiązujący od 05.2026

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
weberpas extractclean <b>NOWOŚĆ!</b>	P03	12,93	kg	webertec Superflex D3	P27	4,46	kg
weberpas silicon AquaBalance	P03	18,91	kg	webertherm CZYŚCIK	P11	22,56	op.
weberpas silicon pro <b>NOWOŚĆ!</b>	P03	15,21	kg	webertherm PIANA PISTOLETOWA	P11	35,64	op.
webersan Krem iniekcyjny	P67	od 220,18	op.	webertherm PIANA PISTOLETOWA PLUS	P11	43,92	op.
weber.san 950	P28	4,98	kg	webertherm PIANOKLEJ	P11	43,92	op.
weber.san 952	P28	5,41	kg				
weber.san 953	P28	5,90	kg				
weber.san 956	P28	6,15	kg				
webersys chips	P22	227,26	kg				
webersys mix PU	P22	7,07	kg				
webertec EP 100 prim (dostępne różne wielkości opakowań)	P60	od 76,56	kg				
webertec EP 150 base	P60	53,13	kg				
webertec EP 200 color RAL 7040	P60	62,52	kg				
webertec EP 250 level RAL 7040	P60	79,19	kg				
webertec EP 300 uni	P60	95,85	kg				
webertec EP 400 AQ color RAL 7040	P60	61,40	kg				
webertec EP 500 fix	P60	130,29	kg				
webertec EP 550 rep	P60	53,18	kg				
webertec prim protect	P60	48,99	kg				
webertec PU 600 base	P60	50,50	kg				
webertec PU 610 elastic	P60	70,90	kg				
webertec PU 620 color RAL 7040	P60	57,07	kg				
webertec PU 650 level RAL 7040	P60	68,68	kg				
webertec PU protect matt	P60	174,95	kg				
webertec silanosil	P62	280,40	l				
webertec Superflex 2K	P26	18,00	l				
webertec Superflex D3	P27	28,33	kg				

Informacje zawarte w Cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.



# SYSTEMY OCIEPLEŃ



# Efekt, który widać latami

**10 lat gwarancji na nieporastanie**

Odkryj nowy inteligentny tynk **weberpas silicon AquaBalance**, który dzięki unikalnej strukturze zapobiega tworzeniu się filmu wodnego na jego powierzchni. Reguluje poziom zawilgocenia ścian i zachowuje ich piękny kolor.



## weberpas silikon AquaBalance

silikonowy tynk hydrofilowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD36L/B10	baranek: 1,0 mm	1,3-1,8 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	18,91	567,30
14WTD36L/B15	baranek: 1,5 mm	2,2-2,6 kg/m <sup>2</sup>					
14WTD36L/B20	baranek: 2,0 mm	3,1-3,5 kg/m <sup>2</sup>					

**Nowość!**

## weberpas silikon pro

tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD34S/25B10	baranek: 1,0 mm	1,3-1,8 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	15,21	380,25
14WTD34S/25B15	baranek: 1,5 mm	2,2-2,6 kg/m <sup>2</sup>					
14WTD34S/25B20	baranek: 2,0 mm	3,1-3,5 kg/m <sup>2</sup>					
14WTD34S/25K20	kornik: 2,0 mm	2,5-3,0 kg/m <sup>2</sup>					

## weber TD325

tynk silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD325/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5-3,0 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	14,20	426,00
14WTD325/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>					

**Nowość!**

## weberpas extraclean

tynk silikatowo-silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD33E/25B10	baranek: 1,0 mm	1,6-2,0 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	12,93	323,25
14WTD33E/25B15	baranek: 1,5 mm	2,2-2,7 kg/m <sup>2</sup>					
14WTD33E/25B20	baranek: 2,0 mm	3,3-3,8 kg/m <sup>2</sup>					

### Uwaga!

Wszystkie tynki strukturalne Weber można także nakładać mechanicznie, zużycie zależy od rodzaju tynku, granulacji i ilości nakładanych warstw.

## Dopłaty do tynków i farb w palecie 4 strony Świata

Grupa produktów	Grupa dopłat	Kwota dopłaty do 1 kg netto [zł]
Tynki	Grupa 1	3,35
	Grupa 2	6,60
	Grupa 3	8,60
Farby	Grupa 1	10,75
	Grupa 2	25,00
	Grupa 3	31,75

## weber TM314

tynk polimerowo-mineralny

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTM314/25B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m <sup>2</sup>	worek 25 kg	42	B / opak. 25 kg	3,51	87,75
14WTM314/25B20	baranek: 2,0 mm	3,0–3,5 kg/m <sup>2</sup>					

## weber.pas modelino C

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji cegły, betonu i wykończenia na gładko

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
Imitacja cegły								
14WTDMOD/25C05/AL1	AL1	ok. 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	16,12	403,00
14WTDMOD/25C05/KO1	KO1							
14WTDMOD/25C05/AG1	AG1							
14WTDMOD/25C05/KR1	KR1						17,50	437,50
14WTDMOD/25C05/AL2	AL2							
14WTDMOD/25C05/KO2	KO2							
14WTDMOD/25C05/AG2	AG2							
14WTDMOD/25C05/KR2	KR2							
Imitacja betonu architektonicznego								
14WTDMOD/25C10/BE1	BE1	ok. 0,8 mm	2,0–2,8 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	16,22	405,50
14WTDMOD/25C10/BE2	BE2							
14WTDMOD/25C10/BE3	BE3							
Wykończenie na gładko								
14WTDMOD/25C02	kolornik 4 strony światła	do 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	24	D / opak. 25 kg	16,27	406,75

## weber.pas modelino D

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTDMOD/25D05/DES	DES	do 0,5 mm	2,0–2,5 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	16,35	408,75

**weber FZ391**

silikonowa farba fasadowa

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ391/10	ok. 0,25 kg/m <sup>2</sup> (1 malowanie)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg	36,75	367,50
14WFZ391/25	ok. 0,40 kg/m <sup>2</sup> (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	31,50	787,50

Cena dotyczy kolorów bez dopłat. Wysokość dopłaty na str. 9.

**weber FZ371**

akrylowa farba fasadowa

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ371/25	ok. 0,25 kg/m <sup>2</sup> (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m <sup>2</sup> (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	28,35	708,75

Cena dotyczy kolorów bez dopłat. Wysokość dopłaty na str. 9.

**weber.ton AquaBalance**

farba fasadowa do tynku hydrofilowego AquaBalance

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ36A/25	ok. 0,25 kg/m <sup>2</sup> (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m <sup>2</sup> (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	33,39	834,75

Cena dotyczy kolorów bez dopłat. Wysokość dopłaty na str. 9.

**weber.ton lazur**

bejca akrylowa do imitacji deski i cegły

Kod produktu	Kolor	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZLAZ/05/BIE1	kora brzozy (biały)	ok. 0,20 kg/m <sup>2</sup> (1 malowanie)  ok. 0,35 kg/m <sup>2</sup> (2 malowania)	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	42,00	210,00
14WFZLAZ/05/SZA2	jasnoszary						
14WFZLAZ/05/PAL3	palisander (ciemny brąz)						
14WFZLAZ/05/SOS4	sosna jasna						
14WFZLAZ/05/ORZ5	orzeczek ciemny						
14WFZLAZ/05/TEA6	teak						
14WFZLAZ/05/MAJ7	mahoń jasny						
14WFZLAZ/05/JES8	jesion						
14WFZLAZ/05/MAC9	mahoń ciemny						
14WFZLAZ/05/CZ10	heban (czarny)						

\* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

\*\* Tabela dopłat do farb na str. 9

## weber.pas mosaïc

tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD355/15M10/M01	M01	0,8-1,2 mm	do 3,5 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 15 kg	33	A* / opakowanie 15 kg	16,34	245,10
14WTD355/15M10/M02	M02							
14WTD355/15M10/M03	M03							
14WTD355/15M10/M11	M11							
14WTD355/15M10/M12	M12							
14WTD355/15M10/M13	M13							
14WTD355/15M10/M21	M21							
14WTD355/15M10/M22	M22							
14WTD355/15M10/M23	M23							
14WTD355/15M10/M31	M31						18,70	280,50
14WTD355/15M10/M32	M32							
14WTD355/15M10/M33	M33							
14WTD355/15M10/M41	M41							
14WTD355/15M10/M42	M42							
14WTD355/15M10/M43	M43							
14WTD355/15M10/M51	M51							
14WTD355/15M10/M52	M52							
14WTD355/15M10/M53	M53							
14WTD355/15M10/M61	M61						16,34	245,10
14WTD355/15M10/M62	M62							
14WTD355/15M10/M63	M63							
14WTD355/15M10/M71	M71							
14WTD355/15M10/M72	M72							
14WTD355/15M10/M73	M73							
14WTD355/15M10/M81	M81							
14WTD355/15M10/M82	M82							
14WTD355/15M10/M83	M83							
14WTD355/15M10/M91	M91							
14WTD355/15M10/M92	M92							
14WTD355/15M10/M93	M93							

\* Tabela dopłat do tynków na str. 9

## weber.pas stone

## tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Kolor miki	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto (zł)	Cena za opak. netto (zł)
<b>Granit</b>								
14WTD35S/25M12/G1	G1	1,2 mm	bez miki	3,3–3,8 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	22,74	568,50
14WTD35S/25M12/G2	G2							
<b>Hematyt</b>								
14WTD35S/25M10/H1	H1	1,0 mm	naturalna	3,0–3,5 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	25,95	648,75
14WTD35S/25M10/H2	H2		czarna, naturalna					
14WTD35S/25M10/H3	H3							
14WTD35S/25M08/H4	H4	0,8 mm	naturalna	3,0–3,5 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	25,95	648,75
14WTD35S/25M08/H5	H5		naturalna					
14WTD35S/25M08/H6	H6		czarna					
<b>Obsydian</b>								
14WTD35S/25M10/O1	O1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	25,95	648,75
14WTD35S/25M10/O2	O2		srebrna					
14WTD35S/25M10/O3	O3		czarna					
<b>Turmalin</b>								
14WTD35S/25M10/T2	T2	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 g	25,95	648,75
14WTD35S/25M10/T3	T3		czarna					
<b>Kalcyt</b>								
14WTD35S/25M10/K1	K1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	25,95	606,25
14WTD35S/25M10/K2	K2		złota					
14WTD35S/25M10/K3	K3		czarna					
<b>Marmur</b>								
14WTD35S/25M10/M1	M1	1,0 mm	bez miki	3,0–3,5 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	22,74	568,50
14WTD35S/25M10/M2	M2		naturalna				25,95	648,75
14WTD35S/25M10/M3	M3		naturalna					
<b>Carbon</b>								
14WTD35S/25M10/C2	C2	1,0 mm	czarna	3,0–3,5 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	25,95	648,75
14WTD35S/25M10/C3	C3		naturalna					

## weberpan wood

panel imitujący deskę fasadową

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m <sup>2</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHDES	15 szt. ok. 4,8 m <sup>2</sup>	B / opakowanie 15 szt.	169,95	815,76

## weberpan ryfl

panel imitujący wygląd ściany ryflowanej lub efekt sztruksu

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m <sup>2</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHRYF/21x21/200	8 szt., ok. 5,28 m <sup>2</sup>	D / opak. 8 szt.	247,00	1 304,16
14WPHRYF/11x11/200	8 szt., ok. 5,28 m <sup>2</sup>		247,25	1 305,48
14WPHRYF/21x21/270	6 szt., ok. 4,54 m <sup>2</sup>	D / opak. 6 szt.	279,00	1 266,66
14WPHRYF/11x11/270	6 szt., ok. 4,54 m <sup>2</sup>		279,00	1 266,66

Na zamówienie dostępne długości do 300 cm.

## weberpan flex

klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan wood i weberpan ryfl

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPPAN/25	ok. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 25 kg	B / opak. 25 kg	14,32	358,00

## weberbase UNI S

klej do styropianu białego/grafitowego,  
do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSUNIS/25	przyklejanie płyt ok. 3,5-4,5 kg/m <sup>2</sup> zatapianie siatki 3,0-3,5 kg/m <sup>2</sup>	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,70	42,50

## weberbase UNI W

klej do płyt z wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego  
oraz z piany rezolowej, do mocowania i zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSUNIW/25	przyklejanie płyt ok. 4,0-6,0 kg/m <sup>2</sup> zatapianie siatki ok. 4,5-5,0 kg/m <sup>2</sup>	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,98	49,50

## weberbase BIAŁY

biały klej do płyt z wełny mineralnej i styropianu białego/grafitowego,  
do mocowania płyt i zatapiania siatki, wzmocniony włóknami

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSBIAL/25	przyklejanie płyt ok. 3,5-4,5 kg/m <sup>2</sup> zatapianie siatki ok. 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,26	81,50

## weber KS112

klej do mocowania styropianu białego/grafitowego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS112/25	3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,57	39,25

## weber KS122

klej do styropianu białego/grafitowego,  
do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS122/25	przyklejanie płyt 3,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> zatapianie siatki 3,0 - 3,5 kg/m <sup>2</sup>	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,94	48,50

## weber KS123

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS123/25	<p>przyklejanie płyt: pianka rezolowa/wełna 5-6 kg/m<sup>2</sup> styropian 3,5-4,5 kg/m<sup>2</sup></p> <p>zatapianie siatki: pianka rezolowa/wełna 5-7 kg/m<sup>2</sup> styropian ok. 3,5-4,5 kg/m<sup>2</sup></p>	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,38	59,50

## weber KS126

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS126/25	<p>przyklejanie płyt: styropian 3,5-4,5 kg/m<sup>2</sup> wełna/pianka rezolowa 5-6 kg/m<sup>2</sup></p> <p>zatapianie siatki: styropian 3,5-4,5 kg/m<sup>2</sup> wełna/pianka rezolowa 5-7 kg/m<sup>2</sup></p>	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,71	67,75

## weber KS143

biały klej do wełny mineralnej oraz styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki, także wyprawa tynkarska

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS143/25	<p>przyklejanie płyt: styropian 4-5 kg/m<sup>2</sup> wełna 5-6 kg/m<sup>2</sup></p> <p>zatapianie siatki: wełna, styropian ok. 5 kg/m<sup>2</sup></p> <p>tynkowanie: ok. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm grub.</p>	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,85	96,25

## weberad KZ

przyśpieszczacz wiązania klejów do ociepleń

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za opak. netto [zł]
14WPCA KZ/300	1 opakowanie na 1 worek 25 kg kleju	pojemnik 300 g	B / karton - 18 opakowań 300 g	12,20

**weber.prim compact**

płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym pod tynki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG22C/05	0,15–0,25 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	14,37	71,85
14WPG22C/20		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg	12,10	242,00

**weber PG212**

głęboko penetrujący płyn gruntujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/10	min. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	22,15	221,50

**weber PG221**

płyn gruntujący pod tynki mokre

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG221/20/W000	biały	0,1–0,2 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg	18,28	365,60
14WPG221/20/P000	brązowy						
14WPG221/20/L000	żółty						
14WPG221/20/R000	czerwony						
14WPG221/20/B000	niebieski						
14WPG221/20/U000	szary						
14WPG221/20/G000	zielony						
14WPG221/20/H000	grafitowy						

**weber PG225**

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne o wygładzie muru z cegieł i strukturze granitu

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG225/20/642T0	642T0	0,3–0,35 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 20 kg	24	A / opak. 20 kg	26,80	536,00
14WPG225/20/189M0	189M0						
14WPG225/20/179M1	179M1					37,10	742,00
14WPG225/20/180M2	180M2						
14WPG225/20/459N1	459N1						

## weber PC241

płyn do czyszczenia elewacji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC241/05	0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup>	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	25,20	126,00

## weber PC243

płyn do konserwacji oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC243/10	ok. 0,15 kg/m <sup>2</sup> (1 malowanie)	kanister 10 kg	44	B / opakowanie 10 kg	33,60	336,00

## weber PH930 (Kooltherm K5)

płyta izolacyjna z pianki rezolowej

Kod produktu	Grubość	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$ [W/m·K]	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m <sup>2</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH930/20	20 mm	0,021	8,64 m <sup>2</sup>	B / paczka 18 płyt	108,86	940,55
14WPH930/30	30 mm	0,021	5,76 m <sup>2</sup>	B / paczka 12 płyt	126,46	728,40
14WPH930/40	40 mm	0,021	6,72 m <sup>2</sup>	D / paczka 14 płyt	167,68	1 126,80
14WPH930/50	50 mm	0,020	5,28 m <sup>2</sup>	B / paczka 11 płyt	210,18	1 109,75
14WPH930/60	60 mm	0,020	4,8 m <sup>2</sup>	B / paczka 10 płyt	252,55	1 212,24
14WPH930/70	70 mm	0,020	3,84 m <sup>2</sup>	B / paczka 8 płyt	294,69	1 131,60
14WPH930/80	80 mm	0,020	3,36 m <sup>2</sup>	B / paczka 7 płyt	337,11	1 132,69
14WPH930/90	90 mm	0,020	2,88 m <sup>2</sup>	B / paczka 6 płyt	377,92	1 088,41
14WPH930/100	100 mm	0,020	2,88 m <sup>2</sup>	B / paczka 6 płyt	420,92	1 212,25
14WPH930/120	120 mm	0,020	2,4 m <sup>2</sup>	D / paczka 5 płyt	505,60	1 213,44
14WPH930/140	140 mm	0,021	1,92 m <sup>2</sup>	D / paczka 4 płyty	533,55	1 024,42
14WPH930/160	160 mm	0,020	1,44 m <sup>2</sup>	D / paczka 3 płyty	670,25	965,16
14WPH930/180	180 mm	0,020	1,44 m <sup>2</sup>	D / paczka 3 płyty	796,50	1 146,96
14WPH930/200	200 mm	0,020	1,44 m <sup>2</sup>	D / paczka 3 płyty	850,91	1 225,31

## weber.therm SRD-5

wkręcany łącznik mechaniczny  
do mocowania systemów ociepleniowych

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSRD/115	115	80 / 60	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	258,89
14WPHSRD/135	135	100 / 80			297,41
14WPHSRD/155	155	120 / 100			362,46
14WPHSRD/175	175	140 / 120			415,00
14WPHSRD/195	195	160 / 140			501,00
14WPHSRD/215	215	180 / 160			540,38
14WPHSRD/235	235	200 / 180			583,00
14WPHSRD/255	255	220 / 200			653,25
14WPHSRD/275	275	240 / 220			760,00
14WPHSRD/295	295	260 / 240			845,00

## weber.therm SLD-5

wbijany łącznik mechaniczny  
do mocowania systemów ociepleniowych

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSLD/095	95	60 / 40	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	182,71
14WPHSLD/115	115	80 / 60			193,92
14WPHSLD/135	135	100 / 80			198,95
14WPHSLD/155	155	120 / 100			213,25
14WPHSLD/175	175	140 / 120			238,96
14WPHSLD/195	195	160 / 140			273,22
14WPHSLD/215	215	180 / 160			312,24
14WPHSLD/235	235	200 / 180			351,28
14WPHSLD/255	255	220 / 200			517,26
14WPHSLD/275	275	240 / 220			577,70
14WPHSLD/295	295	260 / 240	644,02		

Nowość!

## webertherm PIANOKLEJ

klej poliuretanowy do przyklejania styropianu

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPKS/45	pojemnik 750 ml	45 l	B / karton 12 pojemników	43,92

Nowość!

## webertherm PIANA PISTOLETOWA PLUS

wydajna piana montażowa

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPPM/65	pojemnik 840 ml	65 l	B / karton 12 pojemników	43,92

Nowość!

## webertherm PIANA PISTOLETOWA

piana montażowa

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPPM/45	pojemnik 750 ml	45 l	B / karton 12 pojemników	35,64

Nowość!

## webertherm CZYŚCIK

czyśćcik do pian poliuretanowych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHCPP	pojemnik 500 ml	B / karton 12 pojemników	22,56

## weber PH912

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber,  
o gramaturze > 160 g/m<sup>2</sup>

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m <sup>2</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH912/TT	1 rolka 55 m <sup>2</sup>	35	B / 1 opakowanie	6,24	343,20

## weber PH913

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber,  
o gramaturze > 145 g/m<sup>2</sup>

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m <sup>2</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH913/AK	1 rolka 55 m <sup>2</sup>	35	B / 1 opakowanie	5,75	316,25

## weberdeko szablon ST

szablon tynkarski „stara cegła”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/ST/25	25 sztuk 27,1 m <sup>2</sup>	D / opakowanie 25 sztuk	50,00	1 250,00

## weberdeko szablon CB

szablon tynkarski „cegła bostońska”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/CB/25	25 sztuk 26,3 m <sup>2</sup>	D / opakowanie 25 sztuk	49,96	1 249,00

## weberdeko szablon CS

szablon tynkarski „cegła standard”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/CS/50	50 sztuk 46,8 m <sup>2</sup>	B / opakowanie 50 sztuk	46,87	2 343,50
14WPHSZA/CS/25	25 sztuk 23,4 m <sup>2</sup>	B / opakowanie 25 sztuk	48,93	1 223,25

## weberdeko szablon KN

szablon tynkarski „kamień naturalny”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/KN/25	25 sztuk 25 m <sup>2</sup>	D / opakowanie 25 sztuk	50,00	1 250,00

## taśma odcinająca do tynków modelarskich

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHTAS	rolka 66 mb	B / 1 rolka	22,66



Saint-Gobain Finland Oy/Weber

# SYSTEMY PODŁOGOWE

**weber.floor 4010**

samopoziomująca masa szpachlowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4010/25/PL	ok. 1,7 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,43	85,75

**weber.floor 4020**

szybka samopoziomująca masa szpachlowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4020/25	ok. 1,7 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,82	95,50

**weber.floor 4045**

błyskawiczna masa szpachlowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4045/25	ok. 1,6 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	7,10	177,50

*Nowość!*

**weber.floor 4100 POZIOM**

wylewka samopoziomująca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4100POZI/25	ok. 1,7 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,33	83,25

**weber.floor 4150**

samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4150/25	ok. 1,7 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,70	92,50

**weber.floor 4310**

zbrojona wylewka samopoziomująca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4310/25/PL	ok. 1,7 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	4,69	117,25

**weber.floor 4320**

szybka zbrojona wylewka samopoziomująca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4320/25/PL	ok. 1,7 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	6,22	155,50

## weber.floor 1000

jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL1000/25	ok. 2,0 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,17	29,25

## weber.floor 1000 PLUS

szybki jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL10PL/25	ok. 2,0 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,27	31,75

## weber.floor RAPID

jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLRAPI/25	ok. 2,0 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,94	48,50

## weber.floor FLOW

płynny jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLFLOW/25	ok. 1,95 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,29	57,25

## webermix beton B30

sucha mieszanka betonowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMB30/25	ok. 1,9 kg/m <sup>2</sup> / 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,27	31,75

## weber.floor HB PLUS 6.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu  
do standardowej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB60/25	szary	4,0–6,0 kg/m <sup>2</sup>	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,53	63,25
14FLHB60/25/GR	grafitowy				D / 3 palety 3150 kg	4,71	117,75

## weber.floor HB PLUS 3.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu  
do intensywnej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB30/25	szary	4,0–6,0 kg/m <sup>2</sup>	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,46	86,50
14FLHB30/25/GR	grafitowy				D / 3 palety 3150 kg	5,77	144,25

## weber.floor HB PLUS 1.5

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu  
do bardzo intensywnej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB15/25	szary	4,0–6,0 kg/m <sup>2</sup>	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	5,28	132,00
14FLHB15/25/GR	grafitowy				D / 3 palety 3150 kg	7,71	192,75

## weber.tec PA

rozpuszczalnikowy preparat  
do pielęgnacji posadzek betonowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TECPA0/20	ok. 0,1-0,3 l/m <sup>2</sup>	kanister 20 l	B / opakowanie 20 l	63,63	1 272,60

## weber.floor HB protect

impregnat polimerowy  
do posadzek betonowych i jastrzych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHBPR/10	ok. 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup>	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg	32,32	323,20

## weber.floor LIT protect

impregnat krzemianowo-polimerowy  
do posadzek betonowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLLITP/10	ok. 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup>	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg	44,85	448,50

## Mariflex PU30 grey

niskomodułowy uszczelniacz poliuretanowy

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MAPU30/310/ GREY	szary	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm <sup>3</sup> / 1 mb	25 szt.	B / 1 karton / 25 sztuk	49,79	1 244,78
14MAPU30/600/ GREY			20 szt.	B / 1 karton / 20 sztuk	55,32	1 106,35
14MAPU30/310/ WHITE	biały		25 szt.	D / 1 karton / 25 sztuk	49,79	1 244,78
14MAPU30/600/ WHITE			20 szt.	D / 1 karton / 20 sztuk	55,32	1 106,35

**webertec prim protect**

preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PRPROT/500	0,15-0,3 kg/m <sup>2</sup>	kanister 5 kg	C / opakowanie 5 kg	48,99	244,95

**webertec PU protect matt**

matowy lakier poliuretanowy, transparentny

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUMATT/480	transparent	ok. 0,15 kg/m <sup>2</sup>	kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg	174,95	839,76

## weber.floor 4602 Industry Base Extra

samopoziomujący podkład pod posadzki przemysłowe

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4602/25	ok. 1,7 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	7,06	176,50

## weber.floor 4610 Industry Top

samopoziomująca posadzka cementowa pod duże obciążenia

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4610/25	szary	ok. 1,7 g/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	9,61	240,25
14FL4610/25/DARK	ciemnoszary (dunkel)				D / opakowanie 25 kg	11,14	278,50
14FL4610/25/LIGHT	jasnoszary (hell)						

*Nowość!*

## weber.floor 4640 Outdoor RepFlow

samopoziomująca posadzka cementowa pod duże obciążenia i naprawy betonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4640/25	ok. 2,0 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm	worek 25 kg	42	D / paleta 1050 kg	8,08	202,00

## weber.prim start

grunt do podłoży chłonnych - gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPGSTA/05	0,1-0,4 kg/m <sup>2</sup>	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	13,18	65,90

## weber.floor 4716

uniwersalny preparat do gruntowania podłoży - koncentrat

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4716/05	0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup> w zależności od rodzaju podłoża i jego chłonności	kanister 5 kg	78	B / opak. 5 kg	45,85	229,25
14FL4716/10		kanister 10 kg	44	D / opak. 10 kg	43,83	438,30
14FL4716/30		kanister 30 kg	12	B / opak. 30 kg	38,80	1 164,00

**Nowość!**

## weber profi grunt

głęboko penetrujący, szybko schnący, uniwersalny grunt do podłoży chłonnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PROGRU/01	0,1-0,4 kg/m <sup>2</sup>	butelka 1 l	324	B / 1 karton (12 butelek 1l)	16,57	16,57
14PROGRU/05		kanister 5 l	136	B / 1 opakowanie 5 l	7,96	39,80
14PROGRU/10		kanister 10 l	63	B / 1 opakowanie 10 l	7,76	77,60

## weber.prim kwarc

grunt szcpepy z piaskiem kwarcowym - gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1-0,15 kg na 1 m <sup>2</sup>	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	28,93	144,65

## weber.floor 4945

siatka podłogowa z włókna szklanego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m <sup>2</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4945/50	ok. 1,1 m/m <sup>2</sup>	1 rolka 50 m <sup>2</sup>	B / 1 opakowanie	14,09	704,50

## weber.floor 4955

mata akustyczna

Kod produktu	Szerokość rolki	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m <sup>2</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4955/30/PL	1 m	1 rolka 30 m <sup>2</sup>	D / 1 opakowanie	53,30	1 599,00

## weber.floor 4960

dylatacja obwodowa z gąbki

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za mb netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4960/15/30x5	5 × 30 mm	1 rolka 15 mb	B / 1 opakowanie	6,82	102,30

## weber.floor 4965

samoprzylepna taśma z gąbki „stoper”

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za mb netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4965/50/1515	15 × 15 mm	1 paczka 50 mb	B / 1 opakowanie	5,51	275,50
14FL4965/50/3030	30 × 30 mm			10,82	541,00

## weber.floor 4915

uniwersalny klej o podwyższonej przyczepności do wykładzin PVC i dywanowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4915/14	0,15–0,5 kg/m <sup>2</sup>	14 kg	44	B / 1 wiadro 14 kg	37,10	519,40



# KERAMZYT



## keramzyt izolacyjny S

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m <sup>3</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK811/w55/izol-S	ok. 510 kg/m <sup>3</sup>	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	1 020,18	56,11
14KLK811/BB15/izol-S		big-bag 1,5 m <sup>3</sup>	1	D / paleta 1,5 m <sup>3</sup>	800,96	1 201,44

## keramzyt izolacyjny M

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m <sup>3</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK861/w55/izol-M	ok. 320 kg/m <sup>3</sup>	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l	989,82	54,44
14KLK861/BB20/izol-M		big-bag 2,00 m <sup>3</sup>	1	C / paleta 2,0 m <sup>3</sup>	749,44	1 498,88

## keramzyt izolacyjny L

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m <sup>3</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK881/w55/izol-L	ok. 290 kg/m <sup>3</sup>	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l	969,63	53,33
14KLK881/BB20/izol-L		big-bag 2,00 m <sup>3</sup>	1	C / paleta 2,0 m <sup>3</sup>	705,00	1 410,00

## keramzyt budowlany S

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m <sup>3</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK812/BB15/bud-S	510 kg/m <sup>3</sup>	big-bag 1,5 m <sup>3</sup>	1	D / paleta 1,50 m <sup>3</sup>	777,72	1 166,58

## keramzyt budowlany M

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m <sup>3</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK862/BB20/bud-M	320 kg/m <sup>3</sup>	big-bag 2,00 m <sup>3</sup>	1	D / paleta 2,00 m <sup>3</sup>	747,42	1 494,84

## keramzyt budowlany L

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m <sup>3</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK882/BB20/bud-L	ok. 290 kg/m <sup>3</sup>	big-bag 2,00 m <sup>3</sup>	1	C / paleta 2,00 m <sup>3</sup>	676,72	1 353,44

Pozostałe produkty Leca® Keramzyt dostępne są na zapytanie.



**keramzyt impregnowany**

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m <sup>3</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK885/BB20/impreg	290 kg/m <sup>3</sup>	big-bag 2,0 m <sup>2</sup>	1	D / paleta 2,00 m <sup>2</sup>	727,22	1 454,44

\* Produkt dostępny na zamówienie, dostarczany pod konkretne zamówienie klienta. Czas dostawy jest z reguły dłuższy (od ok. 5 dni) i ustalany indywidualnie. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

**keramzyt podsypkowy**

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m <sup>3</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK824/BB15/pods	500 kg/m <sup>3</sup>	big-bag 1,5 m <sup>2</sup>	1	D / paleta 1,50 m <sup>2</sup>	888,82	1 333,23
14KLK824/w55/pods	500 kg/m <sup>3</sup>	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	1 181,81	65,00

**keramzyt antypoślizgowy**

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m <sup>3</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK826/w55/antyplos	420 kg/m <sup>3</sup>	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	964,72	53,06

\* Produkt dostępny na zamówienie, dostarczany pod konkretne zamówienie klienta. Czas dostawy jest z reguły dłuższy (od ok. 5 dni) i ustalany indywidualnie. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

## Receptury lekkich mieszanek keramzytowo-cementowych w zależności od wymaganej grubości warstwy lekkiego betonu

Aby szybko przygotować lekki podkład betonowy wystarczy wymieszać: jeden worek (55 l) Leca® KERAMZYTU, trzy worki posadzki cementowej weber.floor 1000 (25 kg) wraz z odpowiednią ilością wody (patrz receptury).

W zależności od grubości warstwy należy zastosować odpowiedni Leca® KERAMZYT.

### Przygotowanie lekkiego betonu:

- 1 keramzyt w betoniarce zamoczyć w ½ ilości wody zarobowej
- 2 odczekać ok. 5 minut
- 3 dodać suchą mieszankę weber.floor 1000 i resztę wody zarobowej
- 4 całość mieszać przez ok. 3-4 minuty
- 5 ułożyć lekki beton i pielęgnować zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu 3-9 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>
Leca® KERAMZYT izolacyjny M	1 worek	55 l	5,0	1435	0,068
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11,8 l			

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu powyżej 8 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
Leca® KERAMZYT izolacyjny L	1 worek	55 l	4,5	1473	0,059
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11 l			

Kontakt z doradcą Leca® - tel. kom.: 505 172 082, 502 172 083.



# HYDROIZOLACJE

## weber.tec 901

emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC901/30	0,05-0,5 l/m <sup>2</sup>	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l	21,30	639,00
14TEC901/05		wiadro 5 l	96	B / opakowanie 5 l	29,20	146,00

## weber.tec Superflex 10

grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP010/30	3,5-4,5 l/m <sup>2</sup>	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l	23,30	699,00

## weber.tec Superflex 2K

dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUF02K/30	3,6-4,8 l/m <sup>2</sup>	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l	18,00	540,00

## Bitumen 2K

2-komponentowa, bitumiczna, grubowarstwowa masa hydroizolacyjna z wypełniaczem polistyrenowym

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14BITU2K/30	4,0 - 5,5 l/m <sup>2</sup>	30 l	18	B / 18 wiader 30 l	13,60	408,00

## weber profi grunt

głęboko penetrujący, szybko schnący, uniwersalny grunt do podłoży chłonnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PROGRU/01	0,1-0,4 kg/m <sup>2</sup>	butelka 1 l	324	B / 1 karton (12 butelek 1l)	16,57	16,57
14PROGRU/05		kanister 5 l	136	B / 1 opakowanie 5 l	7,96	39,80
14PROGRU/10		kanister 10 l	63	B / 1 opakowanie 10 l	7,76	77,60

## weber.tec 911

bitumiczna masa dekaraska

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC911/14	ok. 1,25 kg/m <sup>2</sup> 1 mm grubości	puszka 14 kg	45	D / opakowanie 14 kg	34,30	480,20

## weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	23,00	115,00
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	21,50	215,00

## webertec Superflex D3

dwuskładnikowa,  
elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie (A+B)	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUPD3/16/ PLYN	1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm	(komp. A) wiadro 16 kg płyn	24	B / opakowanie 16 kg	28,33	453,28
14SUPD3/16/ PROS		(komp. B) worek 16 kg proszek	48	B / opakowanie 16 kg	4,46	71,36

## weber.tec Superflex D2

wysokoelastyczna, dwuskładnikowa  
mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUPD2/15/PLYN	(komp. A) wiadro 15 kg płyn	24	B / opakowanie 15 kg	62,80	942,00
14SUPD2/15/PROS	(komp. B) wiadro 15 kg proszek	24	B / opakowanie 15 kg	21,90	328,50
14SUPD2/24	(komp. A + B) wiadro 24 kg	18	B / opakowanie 24 kg	45,60	1 094,40

## weber.tec Superflex D24

grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna,  
dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUPD24/24	3,5-4,5 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 24 kg	18	B / opakowanie 24 kg	41,92	1 006,00

## weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC824/20/SUPD1	2,8 kg/m <sup>2</sup> warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	42	B / opakowanie 20 kg	17,67	353,40

## weber.tec 930

hydraulicznie wiążąca,  
jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC930/25/8C	4 kg/m <sup>2</sup> dla grubości powłoki 2 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	7,70	192,50

## weber.tec 931 S

szybkowiążąca mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC931/25	3-8 kg/m <sup>2</sup>	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	8,10	202,50

## weber.tec 933

cementowa szpachlówka  
do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC933/25	1,8 kg/m <sup>2</sup> na warstwę o grubości 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	12,41	310,25

## weber.tec 935

szybkowiążąca zaprawa  
do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC935/10	na 1 dm <sup>3</sup> objętości gotowej zaprawy ok. 2 kg suchego proszku	wiadro 10 kg	40	B / opakowanie 10 kg	31,40	314,00

## weber.prim kwarc

grunt szcypny z piaskiem kwarcowym - gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1-0,15 kg na 1 m <sup>2</sup>	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	28,93	144,65

## weber.tec 822

ślizka folia uszczelniająca, do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC822/07/JS	ok. 1,2 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 7 kg	75	B / opak. 7 kg	29,25	204,75
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	B / opak. 24 kg	24,12	578,88

## Mariflex PU30

niskomodułowy uszczelniając poliuretanowy

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MAPU30/310/GREY	szary	w zależności od szeliny dylatacyjnej 25-450 cm <sup>2</sup> / 1 mb	25 szt.	B / 1 karton / 25 sztuk	49,79	1 244,78
14MAPU30/600/GREY			20 szt.	B / 1 karton / 20 sztuk	55,32	1 106,35
14MAPU30/310/WHITE	biały		25 szt.	D / 1 karton / 25 sztuk	49,79	1 244,78
14MAPU30/600/WHITE			20 szt.	D / 1 karton / 20 sztuk	55,32	1 106,35

## weber.tec 828 DB 75/150

taśma uszczelniająca

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/10/DB150	żółty	rolka 10 m	B / opakowanie 10 m	24,24	242,40
14TEC828/50/DB75		rolka 50 m	B / opakowanie 50 m	12,37	618,50

## weber.tec 828 DI

elastyczny narożnik uszczelniający wewnętrzny 3D

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/3DW	żółty	10 szt.	B / 1 karton 10 szt.	20,20	202,00

## weber.tec 828 DA

elastyczny narożnik uszczelniający zewnętrzny 3D

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/3DZ	żółty	10 szt.	B / 1 karton 10 szt.	20,20	202,00

## weber.tec 828 MDK

elastyczny mankiet uszczelniający mały

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/MD15	żółty	10 szt.	B / 1 karton 10 szt.	22,22	222,20

## weber.tec 828 MD

elastyczny mankiet uszczelniający średni

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/MD20	żółty	10 szt.	B / 1 karton 10 szt.	31,31	313,10

## weber.tec 827 S betonowoszary

elastyczna, reaktywna żywica epoksydowa  
do wykonywania powłok uszczelniających

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC827/08/S	1,5 - 2,5 kg/m <sup>2</sup>	8 kg	B / 1 puszka 8 kg	204,15	1 633,23

## weber.tec 793

żywica na bazie epoksydu dla suchych  
i lekko wilgotnych podłoży

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC793/08/00	0,2 - 2,0 kg/m <sup>2</sup>	8 kg	B / 1 puszka 8 kg	218,40	1 747,20

## webersan Krem iniekcyjny


krem iniekcyjny na bazie silanów  
do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC946/10	1,5 l na 1 m <sup>2</sup> rzutu poziomego muru	wiadro 10 l	48	B / opakowanie 10 l	298,00	2 980,00
14TEC946/006		kartusz 0,6 l	karton 12 szt.	B / opakowanie 0,6 l	220,18	220,18

## weber PH913

siatka z włókna szklanego o gramaturze > 145 g/m<sup>2</sup>  
do zbrojenia izolacji polimerowo-bitumicznych

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m <sup>2</sup> netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH913/AK	1 rolka 55 m <sup>2</sup>	33	B / 1 opakowanie	5,75	316,25



# SYSTEM PŁYNNYCH MEMBRAN

## Mariseal Aqua Primer

bezbарwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MAPRIM/20	transparent	0,10–0,20 kg/m <sup>2</sup> w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	B / 240 kg	125,57	2 511,36
14MAPRIM/04			puszka 4 kg	B / opakowanie 4 kg	159,00	636,00

## Mariseal 710

szybkoschnący grunt poliuretanowy do podłoży chłonnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE710/05	0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg	D / 1 puszka 5 kg	104,80	524,00
14MSE710/17		17 kg	D / 1 puszka 17 kg	88,00	1 496,00

## Maritrans Tile Primer

transparentny grunt pod powłoki poliuretanowe do podłoży szklanych i ceramicznych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MTRATP/01	50–80 gr/m <sup>2</sup>	1 l	D / 12 puszek 1 l (12 l)	132,00	132,00
14MTRATP/05		5 l	D / 4 puszeki 5 l (20 l)	121,00	605,00

## Mariseal 250

jednoskładnikowa, płynna, wysoce elastyczna poliuretanowa membrana hydroizolacyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE250/25/7047	jasnoszary	1,4–2,5 kg/m <sup>2</sup>	puszka 25 kg	B / opakowanie 25 kg	63,61	1 590,31
14MSE250/25/9010	biały					
14MSE250/06/7047	jasnoszary		puszka 6 kg	B / opakowanie 6 kg	70,30	421,80
14MSE250/06/9010	biały					

*Nowość!*

## Mariseal 460

alifatyczna, poliuretanowa płynna membrana hydroizolacyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE460/25/white	biały	1,4 – 2,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg	B / 1 puszka 25 kg	110,00	2 750,00
14MSE460/06/white			6 kg	B / 1 puszka 6 kg	121,00	726,00
14MSE460/25/l-grey	jasno szary		25 kg	B / 1 puszka 25 kg	110,00	2 750,00
14MSE460/06/l-grey			6 kg	B / 1 puszka 6 kg	121,00	726,00

### Maritrans MD

transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MTRANS/01	transparentny	0,12-0,25 kg/m <sup>2</sup> w 1 albo 2 warstwach	puszka 1 kg	B / opakowanie 1 kg	285,00	285,00
14MTRANS/05			puszka 5 kg	B / opakowanie 5 kg	248,00	1 240,00
14MTRANS/20			puszka 20 kg	D / 12 puszek 20 kg (240 kg)	210,00	4 200,00

### Maritrans Finish

transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa nadająca efekt matowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MTRANS/04	0,10 kg/m <sup>2</sup>	4 kg	D / 4 puszek 4 kg (16 kg)	244,00	976,00

### Mariseal 400

jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE400/20/7035	jasnoszary - RAL 7035	0,12-0,25 kg/m <sup>2</sup> w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 240 kg	212,00	4 240,00
14MSE400/20/7001	srebrnoszary - RAL 7001				212,00	4 240,00
14MSE400/20/9003	biały - RAL 9003			B / 240 kg	196,40	3 928,00
14MSE400/05/7035	jasnoszary - RAL 7035		puszka 5 kg	B / opakowanie 5 kg	240,57	1 202,87
14MSE400/05/7001	srebrnoszary - RAL 7001				240,57	1 202,87
14MSE400/05/9003	biały - RAL 9003		puszka 20 kg	D / 125 kg	224,00	1 120,00
14MSE400/20/3011	czerwony			D / 12 puszek 20 kg (240 kg)	196,30	3 926,00
14MSE400/05/3011				D / 25 puszek 5 kg (125 kg)	224,00	1 120,00

### Mariseal Detail

wzmocniona włóknami, gotowa do użycia, płynna membrana do obróbek detali w PUR System

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MDETAI/01	szary	2,0-3,0 kg/m <sup>2</sup> w dwóch lub trzech warstwach	puszka 1 kg	B / 1 puszka 1 kg	133,00	133,00
14MDETAI/06			wiadro 6 kg	B / opakowanie 6 kg	110,00	660,00

### Mariseal 600

płynna membrana hydroizolacyjna na bazie poliuretanu modyfikowanego bitumem

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE600/40	czarny	ok. 1,2 l/m <sup>2</sup>	40 l	B / 1 puszka 40 l	66,49	2 659,60

## Mariseal 420 jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa z alifatycznego poliuretanu, odporna na promieniowanie UV do stosowania w publicznych strefach o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE420/20/7035	jasnoszary	0,4 - 0,6 kg/m <sup>2</sup>	20 kg	D / 12 puszek 20 kg (240 kg)	232,20	4 644,00
14MSE420/20/3011	czerwony				221,20	4 424,00
14MSE420/20/7001	srebrnoszary				232,20	4 644,00
14MSE420/20/9003	biały				221,20	4 424,00
14MSE420/05/7001	srebrnoszary		5 kg	D / 25 puszek 5 kg (125 kg)	256,00	1 280,00
14MSE420/05/9003	biały				249,00	1 245,00

## Mariseal Katalysator

dodatek przyspieszający wiązanie płynnych membran hydroizolacyjnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MKATAL/01	do 3% wagowo z Mariseal 250 lub Mariseal Detail	1 kg	B / 1 puszka 1 kg	162,00	162,00

## Mariflex PU30

niskomodułowy uszczelniacz poliuretanowy

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MAPU30/310/GREY	szary	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm <sup>2</sup> / 1 mb	25 szt.	B / 1 karton / 25 sztuk	49,79	1 244,00
14MAPU30/600/GREY			20 szt.	B / 1 karton / 20 sztuk	55,32	1 106,35
14MAPU30/310/WHITE	biały		25 szt.	D / 1 karton / 25 sztuk	49,79	1 244,78
14MAPU30/600/WHITE			20 szt.	D / 1 karton / 20 sztuk	55,32	1 106,35

## Mariseal Fabric

tkanina techniczna do wzmacniania membran hydroizolacyjnych PUR System

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MFABRI/02x100	1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,2 m × 100 m	B / 0,2 m × 100 m	4,53	453,44
14MFABRI/1x100		1 m × 100 m	B / 1 m × 100 m	19,50	1 950,00

## webersys chips

płatki dekoracyjne

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PHCHPS/005/16	16	worek 0,5 kg	B / opakowanie 0,5 kg	227,26	113,63
14PHCHPS/005/17	17				
14PHCHPS/005/18	18				
14PHCHPS/005/19	19				
14PHCHPS/005/20	20				
14PHCHPS/005/21	21				

## webersys mix PU

mieszanka barwnych piasków kwarcowych

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PHP1PU/25/M01	M01	0,1-0,4 mm	worek 25 kg	D / opakowanie 25 kg	7,07	176,75
14PHP1PU/25/M02	M02					
14PHP1PU/25/M03	M03					
14PHP1PU/25/M04	M04					
14PHP1PU/25/M05	M05					
14PHP1PU/25/M15	M15	0,4-0,8 mm	worek 25 kg	B / opakowanie 25 kg	7,07	176,75
14PHP2PU/25/M01	M01					
14PHP2PU/25/M02	M02					
14PHP2PU/25/M03	M03					
14PHP2PU/25/M04	M04					
14PHP2PU/25/M05	M05					
14PHP2PU/25/M15	M15					

## Mariseal 300

dwuskładnikowa, poliuretanowa, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE300/1705/9010	2,0 -2,5 kg/m <sup>2</sup>	17,5 kg	D / 12 puszek 17,5 kg (210 kg)	70,48	1 233,39



# UKŁADANIE PŁYTEK

## weber ZP412

klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP412/25	ok. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,88	47,00

## weber ZP413

cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP413/25	ok. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,33	58,25

## weber ZP414

niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP414/25	ok. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,58	89,50

## weber.xerm 855

wysokoodkształcalny klej cementowy do płytek wielkoformatowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14XER855/20/PL	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	worek 20 kg	42	B / paleta 840 kg	4,51	90,20

## weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	23,00	115,00
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	22,15	221,50

## weber.prim start

grunt do podłożu chłonnych - gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPGSTA/05	0,1-0,4 kg/m <sup>2</sup>	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	13,18	65,90

## weber profi grunt

głęboko penetrujący, szybko schnący, uniwersalny grunt do podłożi chłonnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PROGRU/01	0,1-0,4 kg/m <sup>2</sup>	butelka 1 l	324	B / 1 karton (12 butelek 1l)	16,57	16,57
14PROGRU/05		kanister 5 l	136	B / 1 opakowanie 5 l	7,96	39,80
14PROGRU/10		kanister 10 l	63	B / 1 opakowanie 10 l	7,76	77,60

## weber.tec 822

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC822/07/JS	ok. 1,2 kg/m <sup>2</sup>	wiadro 7 kg	75	B / opak. 7 kg	29,25	204,75
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	B / opak. 24 kg	24,12	578,88

## weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC824/20/SUPD1	2,8 kg/m <sup>2</sup> warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	42	B / opakowanie 20 kg	17,67	353,40



# ZAPRAWY BUDOWLANE

## weber ZM5

cementowa zaprawa murarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZM005/25	ok. 35 kg/m <sup>2</sup> dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,72	18,00

## weber ZM10

cementowa zaprawa murarska, 10 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZM010/25	ok. 35 kg/m <sup>2</sup> dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,78	19,50

## weber ZM5 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMF05/25	ok. 1,6 kg na 1 m <sup>2</sup> spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m <sup>2</sup> dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,90	22,50

## weber ZM10 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMF10/25	ok. 1,6 kg na 1 m <sup>2</sup> spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m <sup>2</sup> dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,99	24,75

## weber ZM5 uni

uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMU05/25	40-50 kg/m <sup>2</sup> dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10-12 mm; tynkowanie: ok. 20 kg/m <sup>2</sup> tynku grub. 10 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,85	21,25

\* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

## weber ZK552

zaprawa murarska do murowania  
cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK552/25/Z12	Z12 Grafit	ok. 35 kg/m <sup>2</sup> dla ściany o grub. 1/2 cegły, cegieł pełnych 25 × 12 × 6,5 cm, przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,85	46,25
14WZK552/25/Z18	Z18 Szary					1,27	31,75

## weber ZK557

zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK557/25/F10	F10 Antracyt	ok. 4 kg/m <sup>2</sup> dla muru z cegieł 25 × 12 × 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 × 12 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,30	57,50
14WZK557/25/F12	F12 Grafit						
14WZK557/25/F18	F18 Classic						

## weber TP541

cementowa obrzutka tynkarska 2 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTP541/25	ok. 4 kg/m <sup>2</sup> (przy pokryciu ok. 50%)	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,04	26,00

## weber IP 18

tynk cementowo-wapienny podkładowy, do pomieszczeń wilgotnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTP571/25/IP18	13-14 kg/m <sup>2</sup> przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,90	22,50

## weber IP INTER

lekki tynk cementowo-wapienny do wewnątrz o podwyższonej przyczepności

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14IPINTE/25	10-11 kg/m <sup>2</sup> przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,14	28,50

## weber IP PLUS

lekki tynk cementowo-wapienny, na zewnątrz i do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14IPPLUS/25	11-12 kg/m <sup>2</sup> przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,16	29,00

## webercem plan 60

cementowa zaprawa wyrównująca, 10-60 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZT601/25	ok. 20 kg/m <sup>2</sup> przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,28	32,00

## webercem plan 10

cementowa zaprawa wyrównująca, 2-10 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZT602/25	ok. 20 kg/m <sup>2</sup> przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,50	37,50

## weber.tec 941

preparat do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC941/20	20 - 50 kg/m <sup>2</sup>	kanister 20 kg		B / 1 kanister 20 kg	24,60	492,00

## weber.san 950

obrutka pod tynki renowacyjne

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN950/25	3,0 - 7,0 kg/m <sup>2</sup>	worek 25 kg		C / 1 worek 25 kg	4,98	124,50

## weber.san 952 szary

podkładowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN952/25	11 - 12 kg/m <sup>2</sup> /cm	worek 25 kg		C / 1 worek 25 kg	5,41	135,25

## weber.san 953 cementoszary

tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN953/25	10 kg/m <sup>2</sup> /cm	worek 25 kg		C / 1 worek 25 kg	5,90	147,50

## weber.san 956

tynk wygładzający

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SAN956/25	4,0 - 6,5 kg/m <sup>2</sup>	worek 25 kg		C / 1 worek 25 kg	6,15	153,75



# NAPRAWA I OCHRONA BETONU

## weberep KB duo

ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek szczerw

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPKBD/25/PL	ochrona antykorozyjna: ok. 0,19 kg/mb pręta zbrojeniowego Ø 14 mm na 2 warstwy; mostek szczerw: 1,5-2,5 kg na 1 m <sup>2</sup>	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	6,73	168,25

## weberep R4 duo

zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka droбноziarnista

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPR4D/25/PL	ok. 1,9 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm <sup>3</sup> uzupełnianego ubytku	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	4,03	100,75

## webertec silanosil

wodorozcieńczalny koncentrat do impregnacji hydrofobizującej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]
14TECSIL/01	0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> roztworu	butelka 1 l / karton 6 szt.	B / opakowanie 1 l	280,40

## weber.rep 751

polimerowo-cementowa warstwa szczerw (PCC) przeznaczona dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP751/25/PL	1,5 - 2,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg	B / 1 worek 25 kg	6,03	150,75

## weber.rep 752

jednokomponentowa sucha zaprawa naprawcza PCC I o dużej wytrzymałości - uziarnienie do 4mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP752/25/PL	2,0 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg	B / 1 worek 25 kg	4,37	109,25

## weber.rep 753

jednokomponentowa sucha zaprawa naprawcza PCC I o dużej wytrzymałości - uziarnienie do 8mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP753/25/PL	2,0 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg	B / 1 worek 25 kg	3,88	97,00

## weber.rep 754

jednoskładnikowa, sucha zaprawa naprawcza  
typu PCC II + PCC III

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP754/25/PL	1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg	B / 1 worek 25 kg	5,16	129,00

## weber.rep 755

zaprawa PCC o uziarnieniu do ok. 0,5 mm, przeznaczona do  
szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP755/25/PL	1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg	C / 1 worek 25 kg	3,16	79,00

## weber.rep 756

jednoskładnikowa, nadająca się do natrysku, hydraulicznie wiążąca  
zaprawa naprawcza PCC

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP756/25	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg	C / 1 worek 25 kg	3,41	85,25

## weber.rep ZT

torkretowa zaprawa do natrysku metodą mokrą lub suchą

Kod produktu	Granulacje	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPZT2/25	2 mm	20 kg/m <sup>2</sup> /cm	25 kg	C / 1 worek 25 kg	1,34	33,50
14REPZT2/25	4 mm					

## weber.tec 771

barwna powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC771/15/7023	RAL 7023	0,2 - 0,4 l/m <sup>2</sup>	15 l	D / 1 wiadro 15 l	51,52	772,80
14TEC771/15/7032	RAL 7032				45,45	681,75
14TEC771/15/7035	RAL 7035					

## weber.tec 772

barwna, elastyczna powłoka ochronna na  
podłoża betonowe i żelbetowe

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC772/15/7023	RAL 7023	0,3 - 0,4 l/m <sup>2</sup>	15 l	D / 1 wiadro 15 l	49,49	742,35
14TEC772/15/7032	RAL 7032				45,45	681,75
14TEC772/15/7035	RAL 7035					



**ŻYVICE**

## webertec EP 100 prim

transparentna żywica epoksydowa do gruntowania

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP100P/25	transparent	w zależności od systemu 0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup> na 1 warstwę	zestaw 25 kg	B / opakowanie 25 kg	76,56	1 914,00
14EP100P/5			zestaw 5 kg	D / opakowanie 5 kg	92,92	464,60

## webertec EP 150 base

wypełniona żywica epoksydowa do gruntowania

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP150B/30	beżowy	w zależności od systemu 0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup> na 1 warstwę	zestaw 30 kg	B / opakowanie 30 kg	53,13	1 593,90

## webertec EP 200 color

barwna żywica epoksydowa nawierzchniowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP200C/30/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,3-0,7 kg/m <sup>2</sup> na 1 warstwę	zestaw 30 kg	B / opakowanie 30 kg	62,52	1 875,60

## webertec EP 250 level

barwna rozlewna żywica epoksydowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP250L/30/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od oczekiwanej gładkości powierzchni 0,7-2,0 kg/m <sup>2</sup>	zestaw 30 kg	D / opakowanie 30 kg	79,19	2 375,70

## webertec EP 300 uni

transparentna żywica epoksydowa zamykająca

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP300U/25	transparent	w zależności od systemu 0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup> na 1 warstwę	zestaw 25 kg	D / opakowanie 25 kg	95,85	2 396,25

## webertec EP 400 AQ color

barwna żywica epoksydowa dyspersyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP400A/15/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,25-0,3 kg/m <sup>2</sup> na 1 warstwę	zestaw 15 kg	B / opakowanie 15 kg	61,40	921,00

## webertec EP 500 fix

żywica epoksydowa z łącznikami falowymi

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP500F/01	beżowy	1,5-1,6 kg/dm <sup>3</sup> ubytku lub rysy	zestaw 1 kg	B / opakowanie 1 kg	130,29	130,29

## webertec EP 550 rep

szpachlówka epoksydowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP550R/10	beżowy	1,6-1,7 kg/dm <sup>3</sup> ubytku	zestaw 10 kg	D / opakowanie 10 kg	53,18	531,80

## webertec PU 600 base

konstrukcyjna i gruntująca wypełniona żywica poliuretanowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PU600B/25	beżowy	w zależności od systemu 0,15-0,3 kg/m <sup>2</sup> na 1 warstwę	zestaw 25 kg	D / opakowanie 25 kg	50,50	1 262,50

## webertec PU 610 elastic

elastyczna membrana poliuretanowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PU610E/20	biało-beżowy	w zależności od systemu 0,4-1,0 kg/m <sup>2</sup> na 1 warstwę	zestaw 20 kg	D / opakowanie 20 kg	70,90	1 418,00

## webertec PU 620 color

barwna żywica poliuretanowa nawierzchniowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PU620C/25/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,4-0,8 kg/m <sup>2</sup> na 1 warstwę	zestaw 25 kg	D / opakowanie 25 kg	57,07	1 426,75

## webertec PU 650 level

barwna rozlewna żywica poliuretanowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PU650L/20/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od oczekiwanej gładkości powierzchni 1,5-3,0 kg/m <sup>2</sup>	zestaw 20 kg	D / opakowanie 20 kg	68,68	1 373,60

## piasek kwarcowy

Kod produktu	Uziarnienie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9770/25/01-03	0,1-0,3 mm	worek 25 kg	42	D / opakowanie 25 kg	1,95	48,75
14PH9770/25/01-05	0,1-0,5 mm			C / opakowanie 25 kg		
14PH9770/25/02-08	0,2-0,8 mm		D / opakowanie 25 kg			
14PH9770/25/04-08	0,4-0,8 mm		C / opakowanie 25 kg			
14PH9770/25/07-12	0,7-1,2 mm		D / opakowanie 25 kg			
			40			

## weber.tec EP 10

żywica epoksydowa do gruntowania

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP1000/10	w zależności od rodzaju podłoża 0,25-0,40 kg/m <sup>2</sup>	zestaw 10 kg	D / opakowanie 10 kg	151,50	1 515,00
14EP1000/30		zestaw 30 kg	D / opakowanie 30 kg	126,25	3 787,50

## weber.prim 806

niewypełniona, epoksydowa żywica do naprawy rys

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14PRI806/006	ok. 1 kg żywicy na 1 liter wypełnionej rysy	puszka 0,6 kg (zestaw + klamry)	karton 9 szt	D / opakowanie 0,6 kg	185,00

## weber.tec PU KV N

akrylowo-poliuretanowa żywica zamykająca i powłoka ochronna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14PUKVNO/30/7032	RAL 7032	0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup> na 1 warstwę, w zależności od stanu podłożu	30 kg	D / opakowanie 30 kg	173,00	5 190,00
14PUKVNO/30/9011	RAL 9011					

## weber.tec EP TE

dwuskładnikowa epoksydowa żywica do wykonywania powłok ochronnych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPT00/25/3009	RAL 3009	0,40-0,50 kg/m <sup>2</sup> na 1 warstwę, w zależności od stanu podłoża	zestaw 25 kg	D / opakowanie 25 kg	128,00	3 200,00
14EPT00/25/9017	RAL 9017					

## weber.tec EP SG

żywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podłoży

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP5G00/12/7032	RAL 7032	w zależności od podłoża, 0,6-1,0 kg/m <sup>2</sup>	zestaw 12 kg	D / opakowanie 12 kg	157,00	1 884,00
14EP5G00/30/7032	RAL 7032		zestaw 30 kg	D / opakowanie 30 kg	147,00	4 410,00



# WSPARCIE BUDOWY

## przrząd do wykonywania imitacji deski

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU014	A	36,10

## siatka ochronna Weber na rusztowanie

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw	Cena jedn. za m <sup>2</sup> netto [zł]	CCena za opakowanie netto [zł]
14WPU001/1P	1 pasek - 36,4 m <sup>2</sup>	B	7,95	289,38
14WPU001/5P	5 pasków - 182,0 m <sup>2</sup>	D	7,83	1 425,06

# Razem BudujeMY

## najlepszy program lojalnościowy dla Wykonawców i Sprzedawców na rynku!



### Dla Wykonawców:

Kupuj produkty Isover, Rigips, Weber lub Maris, wgrzywaj faktury i odbieraj wyjątkowe nagrody!

- Setki nagród do wyboru
- Nagroda na życzenie
- Wyjazd dla TOP Wykonawców



### Dla Sprzedawców w Hurtowniach:

Polecaj produkty Wykonawcom i zachęcaj ich, aby wskazywali Cię przy zgłaszaniu faktur.

**Konkursy kwartalne  
ze świetnymi nagrodami!**

Od sprzętu sportowego i elektroniki po praktyczne gadzety do domu!

Zarejestruj się  
i zdobywaj nagrody:  
[www.programbudujemy.pl](http://www.programbudujemy.pl)





# SERWIS

# Skontaktuj się z naszym Doradcą

**Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach? Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!**

Wystarczy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do pełnej listy kontaktów do naszych Doradców Weber.



## Ogólne Warunki Dostaw

### Założenia:

- Ogólne Warunki Dostaw opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie WEBER.
- OWD dotyczy dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

### 1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłanej za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- WEBER nie prowadzi sprzedaży detalicznej, co oznacza, że zamówienia mogą być składane wyłącznie przez Klienta będącego przedsiębiorcą. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną potwierdza on, że zakup dokonywany w ramach zamówienia pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy. Klient składając zamówienie w pełni akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Dostaw.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotną) dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, Kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem WEBER, dokładną nazwę towaru, zamawiane ilości.
- Zas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika Działu Obsługi Klienta (DOK), Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Realizacja zamówienia jest możliwa po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.
- WEBER dopuszcza możliwość zmiany lub anulacji zamówienia, z wyłączeniem produktów na specjalne zamówienie (kat. A i D oraz niestandardowych). Zmiana możliwa jest dla zamówień, które nie zostały przekazane do realizacji i każdorazowo musi zostać potwierdzona przez DOK. Zmiana w zamówieniu może skutkować rozpoczęciem naliczania czasu realizacji zamówienia od początku. Anulacja lub zmiana zamówienia przekazanego do realizacji może skutkować obciążeniem w wysokości do 50% wartości zamówienia.
- Jakiegokolwiek zmiany zamówień realizowanych w oparciu o uzgodniony harmonogram dostaw - zmiany w zamówieniu, zmiany wcześniej uzgodnionej daty realizacji mogą skutkować anulowaniem zamówienia.
- Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem lub też obciążeniem kosztami wynikającymi z opóźnienia.
- WEBER nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona w obowiązującym cenniku WEBER.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową zgodnie z OWD.
- Zamówienia wymagające dostawy autem z windą realizowane są w ilości do 4 palet produktu i każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu - Rodzaj samochodu - auto z windą, dopuszczalny tonaż do 4200 kg. Zamówienia powyżej 4 palet produktu będą rozdzielane zgodnie z serwisem auto z windą, z doliczoną dodatkową opłatą w przypadku braku minimum logistycznego i mogą różnić się w terminie dostawy w zależności od dostępności transportu.
- Zamówienia na produkty barwione w Zakładach Produkcyjnych WEBER będące kontynuacją tej samej realizacji każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu - dopisek KONTYNUACJA: faktura - FV/ zamówienie - ZS/zlecenie produkcji - PR. Kontynuacja koloru możliwa jest do roku od daty produkcji. W przypadku braku informacji na zamówieniu, zlecenie realizowane jest standardowo, zgodnie ze wzornikiem i standardami produkcji, kolory specjalne - zgodnie z ustalonym wzorem.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
  - Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności - termin realizacji według najdłuższego z nich;
  - Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu - realizacja każdego z tych zamówień według OWD oraz statusów dostępności produktów.
- Termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
- Klient informowany jest o opóźnieniach w dostawie i przewidywanym najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

### 2. Transport i rozładunek

- WEBER w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.
- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu z towarem do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, WEBER zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/lub do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych dodatkowych kosztów realizacji zamówienia.
- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika - utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
- Zamówienia spełniające określone minimum logistyczne, WEBER dostarcza bezpłatnie do siedziby i magazynów Zamawiającego oraz na wspólnie realizowane projekty inwestycyjne. W pozostałych przypadkach zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty zgodnie z Tabelą Dodatkowe Usługi Dostaw.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku, jeżeli samochód przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.00 lub w godzinach uzgodnionych z DOK.
- Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana będzie dodatkowa opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h.
- Klient nie może odmówić rozładunku zamówionego i dostarczonego towaru, jak również złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i terminu jego dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia co do zamówionego towaru, różnic ilościowych, stwierdzonych uszkodzeń lub innych wad towaru winny być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.
- WEBER zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z brakiem odbioru towaru/próbą kolejnej dostawy.

### Serwis 24 h

WEBER organizuje gwarantowane dostawy w terminie do końca następnego dnia roboczego dla zamówień do 4 palet złożonych do godziny 10:00.

- Produkty ze statusem dostępności A, B.
- Koszt dostawy:
  - 35 zł netto - za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu za każde opakowanie
  - 130 zł netto - za dostawę powyżej 2 opakowań produktu za każdą paletę
- Z Serwisu 24 h wykluczone są produkty oznaczone w cenniku statusem dostępności A'.

### SERWIS LOGISTYCZNY WEBER

Rodzaj zamówienia	Kategoria dostaw	Minimum logistyczne		
		Waga zamówienia (z paletami)	Wartość zamówienia (netto po rabatach)	Czas realizacji (dni robocze)
Drobnicowe z windą	A	do 4 palet	bez ograniczeń	do 2 dni
	B		od 5 000 zł	do 2 dni
Całopojazdowe	A, B, C	od 23 do 24 t	bez ograniczeń	do 3 dni*
Częściowe	A	powyżej 4 palet	bez ograniczeń	do 4 dni
	B		kat. B - 5 000 zł	
	C		kat. C - 5 000 zł	
Na zamówienie	D	bez ograniczeń	od 4 000 zł	termin dostawy ustalany indywidualnie

**DODATKOWE USŁUGI DOSTAW WEBER**

Usługi dodatkowe	Czas realizacji	Opłaty netto za usługi dodatkowe
Dostawy bez minimum logistycznego, dostawy poza siedzibę zamawiającego lub wspólne umowy obiektowe, przemieszczenie dostawy, samochód z winda. Możliwość realizacji usług dodatkowych każdorazowo potwierdza DOK	ustalany indywidualnie	130 zł – za dostawę każdej palety produktu  35 zł opakowanie – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu

**UPUSTY LOGISTYCZNE WEBER**

Upusty logistyczne	Warunki	Upust
<b>DOSTAWA CAŁOPOJAZDOWA</b>	Jednorazowy zakup na pełny pojazd (od 23 do 24 t) z jednym miejscem rozładunku, o wartości minimum 12.000 zł netto na produkty dostępne w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK.	2,5%

Upusty logistyczne naliczane są kaskadowo, od sumy wartości netto pozycji asortymentowych na fakturze (po uwzględnieniu wszystkich innych rabatów).

**UWAGA:**

\* w sezonie zimowym od 01/11 do 31/03 przy zamówieniu łączonym na produkty mokre i suche, spełniające minimum logistyczne, dostawa może być realizowana różnymi środkami transportu, zachowując obowiązujący serwis logistyczny Weber

Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu OWD + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awaria linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne WEBER, tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzane indywidualnie.

**3. Zamówienia na warunkach niestandardowych**

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

**4. Odbiory własne**

- Zasady odbiorów własnych dostępne są u Regionalnych Doradców Sprzedaży lub u opiekuna DOK.

**5. Pakowanie**

- Produkty WEBER dostarczane są na paletach jednorazowych.
  - Ceny palet są określone w Cenniku.
  - Produkty dostarczane są na paletach jednorazowych.
- Cena netto palety o wymiarach:
- 120 x 80 cm – 18,50 zł/szt.
  - 60 x 80 cm – 13,20 zł/szt.

**6. Reklamacje**

- Wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady w formie pisemnej Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do DOK na adres e-mail: reklamacja.weber@saint-gobain.com, wraz z wymaganymi postępowaniem dokumentami:
  - Protokół reklamacyjny, dokument WZ/dokument przewozowy sporządzony w obecności przewoźnika i potwierdzony podpisem odbiorcy i kierowcy, dokumentacja zdjęciowa – w przypadku różnic ilościowych, uszkodzeń towaru powstałych w transporcie, innych nieprawidłowościach związanych z dostawą.

- Protokół reklamacyjny, dokumentacja zdjęciowa, próbka produktu – w przypadku reklamacji jakościowych.
- Brak dostarczenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem reklamacji bez jej dalszego rozpatrywania.
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela WEBER w ilości i stanie, jak na Protokole reklamacyjnym.
- Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy. Wszelkie zastrzeżenia muszą być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem odbiorcy i kierowcy.
- Reklamacji nie podlegają opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika. W przypadku przewidywanych opóźnień w realizowanej dostawie, WEBER poinformuje odbiorcę o możliwości, nowym terminie dostawy.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.
- WEBER nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe w skutek zainstalowania produktu budzącego wątpliwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
- WEBER zastrzega sobie prawo do pobrania próbek do badań, sezonowania otrzymanych próbek, przeprowadzenia wjazd lokalnej wystąpienia wady.
- W takich przypadkach reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.

**Odpowiedzialność WEBER**

WEBER ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawnionego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistej szkody Kupującego, jednak nie wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależyte wykonanego zamówienia lub innego zobowiązania WEBER.

**Klauzula Etyki i Zgodności**

Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w szczególności, ale bez ograniczeń: (i) praw pracowniczych (w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakazu pracy przymusowej i pracy dzieci), (ii) prawa ochrony środowiska, (iii) praw odnoszących się do rzetelności finansowej (takich jak zakaz wszelkich działań korupcyjnych i przeciwdziałania praniu pieniędzy), (iv) prawa konkurencji, (v) sankcji ekonomicznych, przepisów dotyczących kontroli importu i eksportu (w tym zakazu odsprzedaży lub innego przekazania Produktów jakiegokolwiek osobie lub podmiotowi, jeżeli mogłoby to skutkować naruszeniem takich przepisów). Jeżeli nowo prawo lub przepis uniemożliwia lub jest niezgodne z prawem wykonanie zobowiązań umownych bądź naraża je na sankcję, Sprzedawca ma prawo odstąpić od zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego. Kupujący gwarantuje, że będzie stosował te same wymagania w stosunku do osób trzecich, w tym wszelkich stron zaangażowanych w jakiegokolwiek zamówienie realizowane przez Sprzedawcę w imieniu Kupującego.

Kupujący zobowiązuje się ponadto wdrożyć racjonalne środki i procedury w celu wywiązania się z powyższych obowiązków i przekazać je Sprzedawcy na żądanie. Brak odpowiedzi na takie żądanie uprawnia Sprzedawcę do zawieszenia zobowiązań umownych, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego.

Sprzedawca może zawiesić lub wypowiedzieć umowę i/lub zamówienie niezwłocznie po zawiadomieniu Kupującego i będzie uprawniony do dochodzenia wszelkich środków przewidzianych prawem, jeżeli Kupujący naruszy którekolwiek z powyższych zobowiązań. Sprzedawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu na skutek zawieszenia lub rozwiązania umowy lub zamówienia. Kupujący pokryje własne koszty wynikające z zawieszenia lub rozwiązania umowy na mocy niniejszego artykułu i złagodzi wynikające z tego konsekwencje, jakie mogą wystąpić.

Kupujący potwierdza, że został poinformowany o systemie zgłoszeniowym Sprzedawcy służącym do sygnalizowania o naruszeniach (whistleblowing), który jest dostępny pod adresem: <https://www.bkms-system.com/saint-gobain>.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do DOK na adres: **DOK Weber, ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria**

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w katalogu. Kopiowanie jest niedozwolone.



**Saint-Gobain Construction  
Products Polska Sp. z o.o.**  
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

**Informacja techniczna  
o produktach i rozwiązaniach**  
800 163 121

e-mail:  
doradcy.techniczni@saint-gobain.com  
**isover.pl rigips.pl**  
**pl.weber marispolymers.pl**

BDO 000006702



@SaintGobainGroup



Saint-Gobain



@saintgobain